

Propozycja planu aglomeracji Zagórz:

1. Część opisowa:

a) długość i rodzaj istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej, liczba mieszkańców i turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną aglomeracji oraz informacje o oczyszczalni ścieków:

- długość istniejącej oraz będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej: 124,6 km, w tym 114,6 km sieci grawitacyjnej i 10,0 km sieci ciśnieniowej, w tym w poszczególnych miejscowościach: miasto Zagórz – 63,0 km, Poraż – 18,5 km, Tarnawa Dolna – 12,7 km, Tarnawa Górna – 9,6 km, Zahutyń – 20,8 km;
- długość planowanej sieci kanalizacyjnej: 41,6 km, w tym w poszczególnych miejscowościach: Czaszyn – 18,1 km, Olchowa 3 km, Łukowe – 10 km, Średnie Wielkie – 3 km, Morochów – 3 km, Mokre – 4,5 km;
- planowana do budowy sieci kanalizacyjna w całości będzie zlokalizowana na obszarach chronionych;
- stan przygotowania i terminy realizacji – aktualnie zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Czaszyn. Zamierzenia inwestycyjne Gminy Zagórz przewidują, że w terminie do grudnia 2015 r. kanalizacja zostanie wybudowana we wszystkich planowanych miejscowościach;
- liczba mieszkańców podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 9 735;
- liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do planowanej budowy sieci kanalizacyjnej: 3 374, w tym w poszczególnych miejscowościach: Czaszyn – 1 449, Olchowa – 290, Łukowe – 715 km, Średnie Wielkie – 206, Morochów – 283, Mokre 431.
- liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć i oczyszczalnię ścieków: 364;
- liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do projektowanego systemu kanalizacji: 412;
- wskaźnik długości sieci planowanej do budowy z uwzględnieniem liczby turystów: 91 osób/km, (3786 osób, 41,6 km sieci kanalizacyjnej);
- uzasadnienie i sposób obliczenia RLM aglomeracji:

wyliczenie RLM aglomeracji – $RLM = RLM (Mk) + RLM (czas)$

(Uwaga – nie przewiduje się odprowadzania ścieków przemysłowych do komunalnego systemu kanalizacyjnego).

RLM dla aglomeracji Zagórz = 13 885 (13 109 RLM (Mk) + 776 RLM (czas)).

- aglomerację Zagórz docelowo obsługuje oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w północnej części miasta Zagórz (współrzędne geograficzne: N: 49° 31' 30,87', E: 22° 15' 49');
- dla aglomeracji nie przewiduje się budowy nowej oczyszczalni ścieków;
- istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy i modernizacji. Planowany termin realizacji inwestycji – do grudnia 2015 r.

b) gospodarka ściekowa:

- średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Zagórz oraz ich skład jakościowy:

- aktualnie średnio dobową ilość ścieków powstająca na terenie Gminy Zagórz i dopływająca do oczyszczalni ścieków w Zagórz wynosi: 581 m³. Szacuje się, że docelowo z obszaru całej aglomeracji średnio dobowo będzie dopływać do oczyszczalni ścieków: 824 m³;
- skład jakościowy ścieków: zawiesina ogólna - 216 mg/l, ChZT_{Cr} – 592 mg/l, BZT₅ – 299 mg/l;

- ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej:

- zakłady podłączone do systemu kanalizacji zbiorczej nie odprowadzają ścieków przemysłowych,

- zakłady planowane do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

- nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej;

c) strefy ochrony ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej:

- na terenie obszaru aglomeracji Zagórz nie znajdują się strefy ochrony ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;

d) obszary ochrony zbiorników wód śródlądowych:

- obszar aglomeracji Zagórz zlokalizowany jest poza obszarami ochrony zbiorników wód śródlądowych;

e) formy ochrony przyrody:

obszar aglomeracji Zagórz zlokalizowany jest na terenie objętym następującymi formami ochrony przyrody:

- **Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu** - ustanowiony rozporządzeniem Nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. (Dz. Urz. Nr 80, poz. 1355 z późn. zm.) – **zmiana rozporządzenia: uchwała Nr LII/1003/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r.**
- **Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego** – ustanowiony rozporządzeniem Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. (Dz. Urz. Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.) - **zmiana rozporządzenia: uchwała Nr LII/1001/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r.**
- **Rezerwat „Przełom Oslawy pod Mokrem”** utworzony rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 93, poz. 1558)
- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty **„Dorzecze Górnego Sanu”**.

Przedstawiony projekt aglomeracji określa obszar, który został ograniczony do miejscowości i terenów dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest uzasadniona ekonomicznie, przy zachowaniu dla planowanej budowy sieci kanalizacyjnej wskaźnika długości sieci min. 90 mieszkańców na 1 km sieci – zgodnie z § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Poza aglomeracją pozostały miejscowości: Kalnica (117 Mk) oraz część miejscowości Średnie Wielkie (ok. 207 Mk). Obecnie miejscowości te obsługują dwie (2) lokalne oczyszczalnie ścieków.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na podstawie:

- a. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- b. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- c. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

BURMISTRZ

Ernest Nowak