

Załącznik nr 8

Miejsce i sposób magazynowania zbieranych i transportowanych odpadów oraz sposoby dalszego gospodarowania tymi odpadami

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposoby i miejsca magazynowania odpadów	Sposób dalszego gospodarowania
1.	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	Wiąta stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna, skrzynie metalowe	R12, D5, D15
2.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali		R12, D5, D15
3.	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu		R12, D5, D15
4.	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania		R12
5.	01 03 05*	Inne odpady poprzerołbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)		R12, D5, D15
6.	01 03 06	Inne odpady poprzerołbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81		R12, D5, D15
7.	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali		R12, D5, D15
8.	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07		R12, D5, D15
9.	01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07		R12, D5, D15
10.	01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
11.	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80		R12, D5, D15
12.	01 03 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D5, D15
13.	01 04 07*	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali		R12, D5, D15
14.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07		R12, D5, D15
15.	01 04 09	Odpadowe piaski i ły		R12, D5, D15
16.	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 09		R12, D5, D15
17.	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07		R12, D5, D15

18.	0 1 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopaliny inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11		R12, D5, D15	
19.	0 1 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07		R12, D5, D15	
20.	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15	
21.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80		R12, D5, D15	
22.	0 1 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15	
23.	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82		R12, D5, D15	
24.	0 1 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15	
25.	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84		R12, D5, D15	
26.	01 04 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D5, D15	
27.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15	
28.	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową		R12, D10, D15	
29.	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15	
30.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06		R12, D10, D15	
31.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06		R12, D10, D15	
32.	01 05 99	Inne niewymienione odpady		Zbiorniki stalowe M1 i M2 (luzem)	R12, D5, D15
33.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia		Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
34.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	Hala zasypu	D10	
35.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D10, D15	
36.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Wiata stalowa z placem betonowym: opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, skrzynie metalowe,	R12, D10, D15	

			opakowania z tworzywa sztucznego typu „big- bag”	
37.	02 01 06	Odchody zwierzęce	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach z tworzywa sztucznego typu „mauzer”	R12, D10, D15
38.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej		R12, D10, D15
39.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	Hala zasypu w oznakowanych pojemnikach lub opakowaniach dostawcy dostosowanych do stanu skupienia i właściwości odpadu	D10
40.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08		D10
41.	02 01 10	Odpady metalowe	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetonowym X-207b a wiatą stalową, w beczkach metalowych	R12, R4
42.	02 01 80*	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne	Hala zasypu w oznakowanych kodem odpadu szczelnych i zamykanych pojemnikach typu kontener o poj. 1100 l do dn. 31.12.2018 r.	D10
43.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	Od dn. 1.01.2019 r. odpady weterynaryjne winne być magazynowane zgodnie wymogami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819), w urzędzeniu chłodniczym, utrzymującym temperaturę poniżej 10°C, o pojemności odpowiedniej do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych przeznaczonych do unieszkodliwienia. Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 h w temperaturze do 10 °C.	D10
44.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności		D10
45.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D10, D15
46.	02 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15

47.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa, skrzynie metalowe	R12, D10, D15
48.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	Hala zasypu	D10
49.	02 02 03	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa, skrzynie metalowe	R12, D10, D15
50.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu „mauzer”	R12, D10, D15
51.	02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	Hala zasypu	D10
52.	02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	Hala zasypu	D10
53.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej i inne niż wymienione w 02 02 80	Hala zasypu Spalarni Odpadów w szczelnych pojemnikach typu kontener o poj. 1100 l.	D10, D15
54.	02 02 99	Inne nie wymienione odpady		D10, D15
55.	02 03 01	Szlamy z mycia oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
56.	02 03 02	Odpady konserwantów	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
57.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne		D10, D15
58.	02 03 04	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, opakowaniach kartonowych.	D10, D15
59.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu „mauzer”	R12, D10, D15
60.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
61.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych		R12, D10, D15

62.	02 03 82	Odpady tytoniowe	Wiata stalowa z placem betonowym, w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D10, D15
63.	02 03 99	Inne nie wymienione odpady		R13, R12, D10, D15
64.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach typu „mauzer” lub typu „big-bag”	R12, D10, D15
65.	02 04 02	Nienormatywny węgiel wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	Wiata stalowa z placem betonowym, w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D5, D15
66.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wiata stalowa z placem betonowym, w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D10, D15
67.	02 04 80	Wysłodki	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, skrzyniach drewnianych lub metalowych.	R12, D10, D15
68.	02 04 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
69.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach metalowych, drewnianych (skrzynie) lub z tworzywa sztucznego, opakowaniach kartonowych.	D10, D15
70.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
71.	02 05 80	Odpadowa serwatka	Wiata stalowa zlokalizowana pomiędzy zbiornikami żelbetowymi w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego.	D10, D15
72.	02 05 99	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
73.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
74.	02 06 02	Odpady konserwantów		R12, D10, D15
75.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
76.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania	Wiata stalowa z placem	R12, D10, D15

		tłuszcze spożywcze		
77.	02 06 99	Inne nie wymienione odpady	betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
78.	02 07 01	Odpady z mycia , oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców		R12, D10, D15
79.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach metalowych, szklanych lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
80.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych		D10, D15
81.	02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa		D10, D15
82.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
83.	02 07 80	Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	Wiata stalowa z placem betonowym:	D10, D15
84.	02 07 99	Inne nie wymienione odpady	w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
85.	03 01 01	Odpady kory i korka		R12, D10,D15
86.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10,D15
87.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04		R12, D10,D15
88.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach typu „mauzer”	R12, D10,D15
89.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10,D15
90.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10,D15
91.	03 01 99	Inne nie wymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10,D15
92.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych		D10,D15
93.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach typu „mauzer”, pojemnikach metalowych	D10, D15
94.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna		D10, D15
95.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna		D10, D15
96.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne		D10,D15
97.	03 02 99	Inne nie wymienione odpady		D10,D15
98.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15

99.	03 03 02	Odpady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach typu „mauzer”, pojemnikach metalowych	R12, D10, D15
100.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury		R12, D10, D15
101.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
102.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12 D10
103.	03 03 09	Odpady szlamów defekosaturacyjnych	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach typu „mauzer” lub pojemnikach typu „big- bag”	R12
104.	03 03 10	Odpady z włókien, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
105.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
106.	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach typu „mauzer” lub pojemnikach typu „big- bag”	R12, D5, D15
107.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	Wiata stalowa z placem betonowym: w pojemnikach typu „mauzer”.	D10, D15
108.	03 03 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
109.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
110.	04 01 02	Odpady z wapnienia		R12, D10, D15
111.	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205B oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
112.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom		D10, D15
113.	04 01 05	Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu	Zbiornik żelbetowy X-206.	D10, D15
114.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowej oczyszczalni	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
115.	04 01 07	Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowej oczyszczalni		R12, D10, D15
116.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)		D10, D15
117.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	Zbiornik żelbetowy X-206.	D10, D15
118.	04 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15

119.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)		R12, D10, D15
120.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
121.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205 oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
122.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	Wiata stalowa z placem betonowym: w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego	, R12, D10, D15
123.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	Zbiorniki stalowy B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	D10, D15
124.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16		D10, D15
125.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
126.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19		R12, D10, D15
127.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
128.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych		R12, D10, D15
129.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych		D10, D15
130.	04 02 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
131.	05 01 02*	Osady z odsalania	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
132.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników		R12, D10, D15
133.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania		R12, D10, D15
134.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	Zbiorniki stalowe M1 i M2	R12, D10, D15
135.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	Zbiornik żelbetowy X-205 C	R12, D10, D15
136.	05 01 07*	Kwaśne smoły		, R12, D10, D15
137.	05 01 08*	Inne smoły		R12, D10, D15
138.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
139.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09		R12, D10, D15
140.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
141.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	Zbiorniki stalowe M1 i M2.	R12, D10, D15
142.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	Zbiornik żelbetowy X-205 B.	R12, D5, D15
143.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych		R12, D5, D15

144.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, ility)	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15	
145.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	Hala zasypu w pojemnikach typu „mauzer” lub pojemnikach typu „big- bag”	R12, D10, D15	
146.	05 01 17	Bitum	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15	
147.	05 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15	
148.	05 06 01*	Kwaśne smoły		R12, D10, D15	
149.	05 06 03*	Inne smoły		R12, D10, D15	
150.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	Zbiornik żelbetowy X-205 C	, R12, D10, D15	
151.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	D10, D15	
152.	05 06 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15	
153.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali o poj. 200 l	R12	
154.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R3,, R12, D10, D15	
155.	05 07 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15	
156.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	Wiata stalowa z placem betonowym, w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), opakowania szklane, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000 l typu „mauzer”	R6, R12, D15	
157.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy		R6, R12, D15	
158.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy		R6, R12, D15	
159.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy		R6, R12, D15	
160.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy		R6, R12, D15	
161.	06 01 06*	Inne kwasy		R6, R12, D15	
162.	06 01 99	Inne nie wymienione odpady		R6, R12, D15	
163.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy		R6, R12, D15	
164.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy		R6, R12, D15	
165.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy		R6, R12, D15	
166.	06 02 05*	Inne wodorotlenki		R6, R12, D15	
167.	06 02 99	Inne nie wymienione odpady		R6, R12, D10, D15	
168.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki		Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali o poj. 200 l	R12
169.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie		Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12 D15
170.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	R12. D15		
171.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali o poj. 200 l	R12	
172.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	Wiata stalowa z placem betonowym:	R12, D15	
173.	06 03 99	Inne nie wymienione odpady	w opakowaniach typu:	R12, D15	

			beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
174.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali o poj. 200 l	R12
175.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania szklane i metalowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R4, R12
176.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R4, R12, D10, D15
177.	06 04 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R4, R12, D10, D15
178.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
179.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02		R12, D10, D15
180.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000 l typu „mauzer”	R12, D10, D15
181.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02		R12, D10, D15
182.	06 06 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
183.	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali o poj. 200 l	D5
184.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l	R3, R12, D10, D15
185.	06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali o poj. 200 l	R12

186.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali, z tworzywa lub pojemnikach szklanych	R12
187.	06 07 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l	R12, D10, D15
188.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
189.	06 08 99	Inne nie wymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
190.	06 09 02	Żużel fosforowy	Zbiornik żelbetowy X-206A.	R12, D5, D15
191.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
192.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80		R12, D10, D15
193.	06 09 80	Fosfogipsy	Zbiornik żelbetowy X-206A.	R12, D5, D15
194.	06 09 81	Fosfogipsy wymieszane z żużłami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)		R12, D5, D15
195.	06 09 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
196.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000 l typu „mauzer”	R12, D10, D15
197.	06 10 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
198.	06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali lub pojemnikach z tworzywa	D10, D15
199.	06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu		D5, D15

200.	06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu		D9, D15
201.	06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu		R12
202.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000 l typu „mauzer”	R4, R12, D10, D15
203.	06 11 99	Inne nie wymienione odpady		R4, R12, D10, D15
204.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	Hala zasypu	D10
205.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
206.	06 13 03	Czysta sadza		R12, D10, D15
207.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali lub pojemnikach z tworzywa	D5
208.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
209.	06 13 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
210.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste		D10, D15
211.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
212.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste		D10, D15
213.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców		D10, D15
214.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne		D10, D15
215.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym),	R12, D10, D15

			inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
216.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
217.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
218.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11		R12, D10, D15
219.	07 01 80	Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym / z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D15
220.	07 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
221.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
222.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15
223.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15
224.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców		D10, D15
225.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne		D10, D15
226.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
227.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D5, D9, D10, D15
228.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
229.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11		R12, D10, D15
230.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15

231.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
232.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14		D10, D15
233.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
234.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16		R12, D10, D15
235.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
236.	07 02 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
237.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste		D10, D15
238.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15
239.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
240.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców		D10, D15
241.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne		D10, D15
242.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
243.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym (z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
244.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15

		ścieków zawierające substancje niebezpieczne		
245.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11		R12, D10, D15
246.	07 03 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
247.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
248.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste		D10, D15
249.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste		D10, D15
250.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców		D10, D15
251.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne		D10, D15
252.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltrycyjne zawierające związki chlorowców	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
253.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltrycyjne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
254.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
255.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11		R12, D10, D15
256.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
257.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	Nie magazynowany	transport

258.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	D10, D15
259.	07 04 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
260.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
261.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15
262.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15
263.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców		D10, D15
264.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne		D10, D15
265.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
266.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
267.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
268.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11		R12, D10, D15
269.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
270.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13		R12, D10, D15
271.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa	D10, D15
272.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80		D10, D15

273.	07 05 99	Inne nie wymienione odpady	sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania z tworzywa sztucznego, metalowe	R12, D10, D15	
274.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste		D10, D15	
275.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15	
276.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15	
277.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców		D10, D15	
278.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	D10, D15		
279.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15	
280.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15	
281.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15	
282.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15	
283.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju		R12, D10, D15	
284.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek		R12, D10, D15	
285.	07 06 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), opakowania szklane i kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15	
286.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Wiata stalowa z placem betonowym: w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100l	D10, D15	
287.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15	
288.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste		D10, D15	
289.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców		D10, D15	
290.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne		D10, D15	
291.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki		Wiata stalowa z placem betonowym: w	R12, D10, D15

		chlorowców	opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
292.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltrycyjne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
293.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
294.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11		R12, D10, D15
295.	07 07 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
296.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
297.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
298.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtrycyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtrycyjnej.	R12, D10, D15
299.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13		R12, D10, D15
300.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
301.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15		R12, D10, D15
302.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
303.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l,	R12, D10, D15

			inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	
304.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
305.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19		R12, D10, D15
306.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów		D10, D15
307.	08 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
308.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200, opakowania kartonowe, metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
309.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
310.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne		R12, D10, D15
311.	08 02 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
312.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie		D10, D15
313.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie		D10, D15
314.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne		D10, D15
315.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12		R12, D10, D15
316.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
317.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14		R12, D10, D15
318.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym lub z korkiem), opakowania szklane metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R6, R12, D10, D15
319.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach kartonowych, z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
320.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17		R12, D10, D15
321.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	D10, D15
322.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19		D10, D15
323.	08 03 99	Inne nie wymienione odpady		D10, D15
324.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa	Wiata stalowa z placem	R12, D10, D15

		zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	
325.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09		R12, D10, D15
326.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
327.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11		R12, D10, D15
328.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne		D10, D15
329.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	D10, D15
330.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne		D10, D15
331.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15		D10, D15
332.	08 04 17*	Olej żywiczny		R12, D10, D15
333.	08 04 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
334.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali, pojemnikach z tworzywa lub pojemnikach szklanych	R12, D5, D15,
335.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów	R12, D10, D15
336.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych		R12, D10, D15
337.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach		R12, D10, D15
338.	09 01 04*	Roztwory utrwalczy		R12, D10, D15
339.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco- utrwalających	od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
340.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
341.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra		R4, R12, D10, D15
342.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania kartonowe.	D10, D15
343.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii		R12, D10, D15
344.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03		R12, D10, D15
345.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające		R12, D10, D15

		baterie inne niż wymienione w 09 01 11		
346.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	D10, D15
347.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l	R12, D10, D15
348.	09 01 99	Inne nie wymienione odpady	opakowania szklane, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
349.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12, D5, D15
350.	10 01 02	Popioły lotne z węgla		R12, D5, D15
351.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej		R12, D5, D15
352.	10 01 04*	Popioły lotne z kotłów paliw płynnych		R12, D5, D15
353.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych		R12, D5, D15
354.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu		R12, D5, D15
355.	10 01 09*	Kwas siarkowy		Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l (z wiekiem zdejmowanym lub z korkiem), opakowania szklane, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.
356.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12, D5, D15
357.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205A2.	R12, D5, D15
358.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14		R12, D5, D15
359.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje		R12,

		niebezpieczne		
360.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16		R12, D5, D15
361.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
362.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	Zbiornik żelbetowy X-205A2	R12, D5, D15
363.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
364.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20		R12, D10, D15
365.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-207A.	R12,
366.	10 01 23	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22		R12
367.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)		R12, D5, D15
368.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12, D10, D15
369.	1 0 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej		R12, D10, D15
370.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	Zbiornik żelbetowy X-205 A2	R12, D5, D15
371.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych		R12, D5, D15
372.	10 01 82	Mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych z wapienowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag’	R12, D5, D15
373.	10 01 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12, D10, D15
374.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)	Zbiornik żelbetowy X-25a2	R12, D5, D15
375.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów		R12, D5, D15
376.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki	, R12, D5, D15

377.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	, R12, D5, D15
378.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	Zbiornik żelbetowy X-205 A2.	R12, D5, D15
379.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
380.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11		R12, D10, D15
381.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12
382.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13		R12, D5, D15
383.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne		, R12, D5, D15
384.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza		R12, D5, D15
385.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy		R12, D5, D15
386.	10 02 99	Inne nie wymienione odpady		Zbiornik żelbetowy X-205 C.
387.	10 03 02	Odpadowe anody	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach drewnianych lub metalowych	R4, R12, D15
388.	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
389.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	, R12, D10, D15
390.	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
391.	10 03 09*	Czarne kożuchy żużłowe z produkcji wtórnej		R12, D5, D15
392.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D15
393.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	Wiata stalowa z placem betonowym:	R12, D15
394.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
395.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	, R12, D10, D15
396.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego	R12, D5, D15

397.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	o pojemn. 1000 l typu „mauzer”, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D5, D15
398.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
399.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21		R12, D5, D15
400.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
401.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23		R12, D5, D15
402.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
403.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25		R12, D5, D15
404.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
405.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27		R12, D10, D15
406.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żuźlowych zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
407.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żuźlowych inne niż wymienione w 10 03 29		R12, D5, D15
408.	10 03 99	Inne nie wymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
409.	10 04 01*	Żuźle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Zbiornik żelbetowy X-205a2. Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
410.	10 04 02*	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej		R12, D5, D15
411.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)		R12
412.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
413.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły		R12, D5, D15
414.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych		R12, D5, D15
415.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych		R12, D5, D15
416.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje		R12, D10, D15
417.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
418.	10 04 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
419.	10 05 01	Żuźle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
420.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach	R12, D5, D15
421.	10 05 04	Inne cząstki i pyły		R12, D5, D15
422.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania		R12, D5, D15

		gazów odlotowych	typu „big-bag’	
423.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych		R12, D5, D15
424.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
425.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
426.	10 05 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego,	R12, D10, D15
427.	10 05 11	Zgary inne niż wymienione w 10 05 10	inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
428.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
429.	10 05 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
430.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
431.	10 06 02	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej		R12, D5, D15
432.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag’	R12, D5, D15
433.	10 06 04	Inne cząstki i pyły		R12, D5, D15
434.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych		R12, D5, D15
435.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych		R12, D5, D15
436.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje		
437.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
438.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
439.	10 06 99	Inne nie wymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
440.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	Zbiornik żelbetowy X-207 B.	R12, D5, D15
441.	10 07 02	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej		R12, D5, D15
442.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag’	R12, D5, D15
443.	10 07 04	Inne cząstki i pyły		R12, D5, D15
444.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
445.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
446.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07		R12, D10, D15
447.	10 07 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
448.	10 08 04	Cząstki i pyły		Zbiornik żelbetowy X-205a2

449.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej		R12, D5, D15	
450.	10 08 09	Inne żużle		R12, D5, D15	
451.	10 08 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach		R12, D5, D15	
452.	10 08 11	Zgary inne niż wymienione w 10 08 10		R12, D5, D15	
453.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000 l typu „mauzer”, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D10, D15	
454.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12		R12, D10, D15	
455.	10 08 14	Odpadowe anody		R12, D5, D15	
456.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15	
457.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15		R12, D5, D15	
458.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D15	
459.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17		, R12, D15	
460.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje		Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
461.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19			R12, D10, D15
462.	10 08 99	Inne nie wymienione odpady	R12, D10, D15		
463.	10 09 03	Żużle odlewnicze	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15	
464.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15	
465.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05		R12, D5, D15	
466.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15	
467.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15	
468.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15	
469.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09		R12, D5, D15	
470.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15	
471.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11		R12, D5, D15	
472.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne		Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa	R12, D10, D15
473.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż		R12, D10, D15	

		wymienione w 10 09 13		
474.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000 l typu „mauzer”, opakowania z drewna skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D10, D15
475.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15		R12, D10, D15
476.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w beczkach metalowych	R12, D5, D15
477.	10 09 99	Inne nie wymienione odpady	Wiąta stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000 l typu „mauzer”, opakowania z drewna skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R12, D10, D15
478.	10 10 03	Zgary i zużle odlewnicze		R12, D5, D15
479.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
480.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
481.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
482.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07		R12, D5, D15
483.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
484.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
485.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
486.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11		R12, D5, D15
487.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Wiąta stalowa z placem betonowym, w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
488.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13		R12, D10, D15

489.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
490.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15		R12, D10, D15
491.	10 10 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
492.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w opakowaniach typu mauzer lub typu „big-bag”	R12, D5, D15 D10
493.	10 11 05	Cząstki i pyły	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
494.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
495.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09		R12, D5, D15
496.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)		R12, D5, D15
497.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11		R12, D5, D15
498.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
499.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13		R12, D10, D15
500.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
501.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15		R12, D5, D15
502.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12
503.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17		R12, D5, D15
504.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
505.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19		R12, D10, D15
506.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
507.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	Wiąta stalowa, szczelne zbiorniki z metalu lub zbiorniki z tworzywa	D5
508.	10 11 99	Inne nie wymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15

509.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12, D15
510.	10 12 03	Cząstki i pyły	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
511.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
512.	10 12 06	Zużyte formy		R12, D5, D15
513.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły kafle i ceramika budowlana	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12
514.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
515.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09		R12, D5, D15
516.	10 12 11*	Odpady ze szklwienia zawierające metale ciężkie	Zbiornik żelbetowy X-207 B.	R12
517.	10 12 12	Odpady ze szklwienia inne niż wymienione w 10 12 11	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12, D15
518.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
519.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
520.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
521.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	Wiata stalowa: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
522.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach	R12, D5, D15

			typu „big-bag”	
523.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
524.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach stalowych lub z tworzywa	D5
525.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	Zbiornik żelbetowy X-205a2	D5
526.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10		R12, D5, D15
527.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
528.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12		R12, D5, D15
529.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
530.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu		R12, D5, D15
531.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu		R12, D5, D15
532.	10 13 82	Wybrakowane wyroby		R12, D5, D15
533.	10 13 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
534.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	Wiata stalowa: w zbiorniku typu Mauzer	R12
535.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
536.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
537.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
538.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
539.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
540.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
541.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
542.	11 01 05*	Kwasy trawiące	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, opakowania szklane, inne opakowania metalowe lub	R6, R12, D15
543.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05		R6, , R12, D15
544.	11 01 07*	Alkalia trawiące		R6, R12, D15

			z tworzywa sztucznego, pojemniki typu „mauzer”.		
545.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	Zbiorniki stalowe: B206	R12, D10, D15	
546.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X207a oraz B118 i B212	R12, D10, D15	
547.	1 1 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15	
548.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne		D10, D15	
549.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11		D10, D15	
550.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C. Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15	
551.	11 01 14	Odpady z odtłuszczenia inne niż wymienione w 11 01 13		R12, D10, D15	
552.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15	
553.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne		R12, D10, D15	
554.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15	
555.	11 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15	
556.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)		Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
557.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy			R12, D5, D15
558.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	R12, D5, D15		
559.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	R12, D5, D15		
560.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	R12, D5, D15		
561.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	R12, D5, D15		
562.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	Wiata stalowa, w szczelnych pojemnikach ze stali lub pojemnikach z tworzywa		R12, D5, D15
563.	11 03 02*	Inne odpady			R12, D5, D15
564.	11 05 01	Cynk twardy	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w beczkach metalowych	R12, D5, D15	
565.	11 05 02	Popiół cynkowy	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15	
566.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych		R12, D5, D15	
567.	11 05 04*	Zużyty topnik	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w beczkach metalowych	R12, D5, D15	
568.	11 05 99	Inne niewymienione odpady		R12, D5, D15	
569.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki	R12, D15	

			metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	
570.	12 01 02	cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w opakowaniach typu Mauzery lub „big-bag”	R12, D5, D15
571.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D15
572.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D15
573.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
574.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	D10, D15
575.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)		R1, R9, R12, D10
576.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce		R12, D10, D15
577.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców		R12, D10, D15
578.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali		R12, D10, D15
579.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R12, D10, D15
580.	1 2 01 13	Odpady spawalnicze		R12, D15
581.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
582.	1 2 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14		R12, D10, D15
583.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa	R12, D10, D15
584.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16		R12, D10, D15

			sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
585.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
586.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	Zbiorniki stalowe M1 i M2.	R12, D10, D15
587.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l	R12, D10, D15
588.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	(z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	, R12, D10, D15
589.	12 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
590.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące		, D10, D15
591.	12 03 02*	Odpady z odfuszczenia parą	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	D10, D15
592.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	Nie magazynowany	transport
593.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne		D10,D15
594.	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
595.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne		R9, R12, D10
596.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych		R9, R12, D10
597.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne		R9, R12, D10
598.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji		R9, R12, D10
599.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R9, R12, D10
600.	13 02 04*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne		R9, R12, D10
601.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych		R9, R12, D10
602.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		R9, R12, D10
603.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R9, R12, D10
604.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		R9, R12, D10
605.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	Nie magazynowany	transport
606.		Mineralne oleje i ciecze		R9, R12, D10

	13 03 06*	stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01		R9, R12, D10
607.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecz stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych		R9, R12, D10
608.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecz stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane	R9, R12, D10
609.	13 03 09*	Oleje i ciecz stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R9, R12, D10
610.	13 03 10*	Inne oleje i ciecz stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła		R9, R12, D10
611.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej		R9, R12, D10
612.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych		R9, R12, D10
613.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich		R9, R12, D10
614.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	, R12, D10, D15
615.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach		R12, D10, D15
616.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów		R12, D10, D15
617.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
618.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach		R12, D10, D15
619.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
620.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
621.	13 07 02*	Benzyna		R12, D10, D15
622.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)		R12, D10, D15
623.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania		R12, D10, D15
624.	13 08 02*	Inne emulsje		Wiata stalowa z placem betonowym: beczki metalowe o poj. 200l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000l typu „mauzer”
625.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
626.	13 08 99*	Inne nie wymienione odpady	Zbiorniki stalowe M1 i M2 zlokalizowane pomiędzy zbiornikami żelbetowymi (X-205 A, X- 205 B) a halą prasy filtracyjnej, zbiornik X- 205A, zbiornik X-205B.	R12, D10, D15

627.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, pojemniki typu „mauzer”	R12, D16
628.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
629.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników		D10, D15
630.	14 06 04*	Szlamy i odpady zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne		D10, D15
631.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki		R12, D10, D15
632.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury		R12, R1, D15
633.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	R12, R1, D15	
634.	15 01 03	Opakowania z drewna	R12, R1, D15	
635.	15 01 04	Opakowania z metali	R4, R12, D5, D15 R1	
636.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	R12, , R1,, D15	
637.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	R12, R1,, D15	
638.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym/ z zamknięciem na korek), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. do 100 l, opakowania z tworzywa sztucznego o poj. 1000l typu „mauzer”, opakowania z drewna, skrzynie metalowe, opakowania z tworzywa sztucznego typu „big-bag”	R1 R12
639.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów		R12, R1, D15
640.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne	Zbiornik żelbetowy X-206	, R12, R1 D15
641.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Plac betonowy: w opakowaniach typu Mauzery lub „big-bag”	R1 , R12
642.	15 02 02*	Sorbenty materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
643.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.	Zbiornik żelbetowy X-206.	R13, D10, D15
644.	16 01 03	Zużyte opony	Wiata stalowa z placem betonowym:	R12, D10, D15

			nie pakowane (luzem)	
645.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Nie magazynowane	transport
646.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów		transport
647.	16 01 07*	Filtry olejowe	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l , opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
648.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Wiata stalowa zlokalizowana pomiędzy zbiornikami żelbetowymi w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, opakowaniach kartonowych, skrzyniach metalowych lub drewnianych	R12,D15
649.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l , opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	D10
650.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l , opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D15
651.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	D5, D15
652.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11		R4, R12, D15
653.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
654.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje		R12, D10, D15
655.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14		R12, D10, D15
656.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Wiata stalowa zlokalizowana pomiędzy	R12,D15

			zbiornikami żelbetowymi w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, opakowaniach kartonowych, skrzyniach metalowych lub drewnianych	
657.	16 01 17	Metale żelazne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R4, R12
658.	16 01 18	Metale nieżelazne	Wiata stalowa z placem betonowym: opakowania z tworzywa sztucznego typu „big- bag”, luzem	R4, R12
659.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R12, D10, D15
660.	16 01 20	Szkło	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R12
661.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	D10, D15
662.	16 01 22	Inne nie wymienione elementy		, R12, D10, D15
663.	16 01 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
664.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	Wiata stalowa, w pojemnikach typu Mauzer	R12, D10, D15
665.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09		R12, D10, D15
666.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Wiata stalowa zlokalizowana pomiędzy zbiornikami żelbetowymi w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, opakowania szklane, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	R4,R5,R12
667.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania	D5, D15
668.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do		R4, R5, R12

		16 02 12	kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
669.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R4, R5 R12
670.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń		R4, R5, , R12
671.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15		R4, R5, , R12
672.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne		D10, D15
673.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l , opakowania szklane, inne opakowania	R12, D10, D15
674.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne		D10, D15
675.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80		D10, D15
676.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	metalowe lub z tworzywa sztucznego.	D10, D15
677.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa: w specjalistycznych pojemnikach	R12 D10
678.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	Wiata stalowa zlokalizowana pomiędzy zbiornikami żelbetowymi w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, opakowaniach kartonowych, skrzyniach metalowych lub drewnianych	R12,D15
679.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych		R12, D10, D15
680.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l , opakowania szklane, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
681.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)		R12, D10, D15
682.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08		R12, D10, D15
683.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania	R4, R6, R12
684.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe		, R12
685.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć		R4, R12
686.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem		R4, R12

		16 06 03)		
687.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R4,, R12
688.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów		R6, , R12
689.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
690.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
691.	16 07 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
692.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R8,, R12
693.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki		R8, R12
694.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02		R8, R12
695.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalizacyjnego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)		R8, R12
696.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy		R8, R12
697.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory		Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.
698.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
699.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	Wiata stalowa: w specjalistycznych pojemnikach	R12, D5, D15
700.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)		R12
701.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)		R12, D5, D15
702.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające		R12, D5, D15
703.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-207a.	D10, D15
704.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01		D10, D15
705.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne		D10, D15
706.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż		D10, D15

		wymienione w 16 10 03		
707.	16 11 01*	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-206A.	R12, D5, D15
708.	16 11 02	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01		R12, D5, D15
709.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
710.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15
711.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
712.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe	R12, D5, D15
713.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R12, D10, D15
714.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l , inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego	D10, D15
715.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01		D10, D15
716.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne		D10, D15
717.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01		D10, D15
718.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Wiata stalowa z placem betonowym: opakowania z tworzywa sztucznego 1000l typu „mauzer” (obcięte), skrzynie drewniane, metalowe.	R12, D5, D15
719.	17 01 02	Gruz ceglany		R12, D5, D15
720.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia		, R12, D5, D15
721.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglany, odpadów ceramicznych i	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D5, D15

		elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne		
722.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06		R12, D5, D15 D10
723.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	Wiata stalowa z placem betonowym: opakowania z tworzywa sztucznego 1000l typu „mauzer” (obcięte), skrzynie drewniane, metalowe.	R12, D5, D15
724.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg		, R12, D5, D15
725.	17 01 82	Inne nie wymienione odpady		R12, D5, D10, D15
726.	17 02 01	Drewno	Wiata stalowa z placem betonowym: nie pakowane (luzem)	R12,D10, D15
727.	17 02 02	Szkło	Wiata stalowa z placem betonowym: w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna, skrzynie metalowe.	R12, D15
728.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach z tworzyw sztucznych lub metalowych, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R12, D10, D15
729.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)		R12, D10, D15
730.	17 03 01*	Asfalt zawierający smołę	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu:	R12, D10, D15
731.	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
732.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
733.	17 03 80	Odpadowa papa	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
734.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Wiata stalowa z placem betonowym: w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego opakowania kartonowe, metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R4, R12
735.	17 04 02	Aluminium		R4, R12
736.	17 04 03	Ołów		R4, R12
737.	17 04 04	Cynk		R4, R12
738.	17 04 05	Żelazo i stal		R4, , R12
739.	17 04 06	Cyna		R4, , R12
740.	17 04 07	Mieszanki metali		R4, , R12
741.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi		R4, R12
742.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
743.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10		R12, D10, D15

744.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D10, D15
745.	17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03		R12, D5, D10, D15
746.	17 05 05*	Urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	Wiata stalowa z placem betonowym: opakowania z drewna (skrzynie), skrzynie metalowe, beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D5, D10, D15
747.	1 7 05 06	Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05		R12, D5, D10, D15
748.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne		R12, D5, D10, D15
749.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo), inny niż wymienione w 17 05 07		R12, D5, D10, D15
750.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest		Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne
751.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne	R12, D5, D15
752.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R12
753.	17 06 05*	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest		D5, D15
754.	17 08 01*	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	D5, D15
755.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01		D5, D15
756.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtec	Wiata stalowa: w szczelnych pojemnikach typu Mauzer	R12, D10, D15
757.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. Substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l , opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	D10
758.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-206	D5, D15
759.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Zbiornik żelbetowy X-205C	D5, D15
760.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	Hala zasypu Spalarni Odpadów w szczelnych pojemnikach typu kontener o pojemności 1100 l.	D10
761.	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03		D10
762.	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne		D15, D10
763.	1 8 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki		D15, D10

		chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06		
764.	18 01 08*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne		D10
765.	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08		D10
766.	18 01 10*	Odpady amalgamatu dentystycznego	Wiata stalowa zlokalizowana pomiędzy zbiornikami żelbetowymi w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, opakowaniach kartonowych, skrzyniach metalowych lub drewnianych	D9
767.	18 01 80*	Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych	Hala zasypu Spalarni Odpadów w szczelnych pojemnikach typu kontener o pojemności 1100 l.	D10
768.	18 01 81	Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż w 18 01 80		D10
769.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)		D10
770.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02		D10
771.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne		D10, D15
772.	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06		D10, D15
773.	18 02 07*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne		D10
774.	18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07"		D10
775.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w beczkach metalowych	R12, D10, D15
776.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D10, D15
777.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych		R12, D5, D10, D15
778.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Plac betonowy w big-bagach	R12, D5, D10, D15
779.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D10, D15
780.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13		R12, D5, D10, D15
781.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D10, D15
782.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15		R12, D5, D10, D15
783.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17		Zbiornik żelbetowy X-205a2.
784.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych		R12, D5, D10, D15
785.	19 01 99	Inne niewymienione odpady		R12, D5, D10, D15
786.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki	R3, R12, D10

			metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
787.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik stalowy X-205a2	R12, D5, D9, D12, D13 D15, D16
788.	1 9 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11		R12, D5, D9, D12, D13, D15, D16
789.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	D10, D15, R12
790.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-206.	R1, R12, D10, D15
791.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych		R1, R12, D10, D15
792.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
793.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05		R12, D10, D15
794.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji		R12, D10, D15
795.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
796.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne		Zbiorniki żelbetowe X-206, X-205 C.
797.	1 9 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
798.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
799.	19 02 99	Inne nie wymienione odpady	Wiata stalowa z placem betonowym: w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna, skrzynie metalowe.	R12, D10, D15
800.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D10, D15
801.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04		R1, R12, D5, D10, D15
802.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone		R12, D10, D15
803.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06		R12, D5, D10, D15
804.	19 04 01	Zeszklone odpady		R12, D5, D10, D15
805.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D10, D15
806.	19 04 03*	Nieszszklona faza stała		R12, D5, D10, D15
807.	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwania	Zbiornik żelbetowy X-205a2.	R12, D10, D15
808.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i	Wiata stalowa z placem betonowym: w	R12, D15

		podobnych	opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
809.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego		R12, D15
810.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Plac betonowy, w opakowaniach typu "big-bag", mauzer	D10, R12 D5, D15
811.	19 05 99	Inne niewymienione odpady		R12, D5, D10, D15
812.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych		R12, D10, D15
813.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Zbiorniki M1 lub M2	R13, R12, D5, D10, D15
814.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	D10, D15
815.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Zbiorniki M1 lub M2	R12, D5, D10, D15
816.	19 06 99	Inne nie wymienione odpady	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D15
817.	19 08 01	Skratki		R12, D10, D15
818.	19 08 02	Zawartość piaskowników	Zbiornik żelbetowy X-205C.	R12, D10, D15
819.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymiennie	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
820.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych		R12, D10, D15
821.	19 08 08	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie		R12, D10, D15
822.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
823.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09		R12, D10, D15
824.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych		R12, D10, D15
825.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	Zbiornik żelbetowy X-205C.	R12, D10, D15

826.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	Zbiornik żelbetowy X-205C.	R12, D10, D15
827.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13		R12, D10, D15
828.	19 08 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
829.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji wody		R12, D10, D15
830.	19 09 02	Osady z klarowania wody		R12, D10, D15
831.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody		R12, D10, D15
832.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	Wiata stalowa z placem betonowym:	R3, R12, D10, D15
833.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymiennie	w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
834.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Zbiornik żelbetowy X-205b.	R12, D10, D15
835.	19 09 99	Inne nie wymienione odpady		R12, D10, D15
836.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w beczkach metalowych	R12
837.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych		R12
838.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	Wybetonowany plac znajdujący się przy hali kotłowni, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
839.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03		R12, D5, D15
840.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne		R12, D5, D15
841.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w opakowaniach typu „big-bag”	R12, D5, D15
842.	19 11 01*	Zużyte filtry ilowe	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D5, D9, D13, D10, D15
843.	19 11 02*	Kwaśne smoły		R12, D10, D15
844.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	Zbiornik żelbetowy X-205b	D10, D15
845.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
846.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X- 205C.	R12, D10, D15
847.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05		R12, D10, D15
848.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów	Wiata stalowa z placem	R12, D10, D15

		odlotowych	betonowym:w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	
849.	19 11 99	Inne nie wymienione odpady	Zbiornik żelbetowy X-205C.	R12, D10, D15
850.	19 12 01	Papier i tektura	Wiata stalowa: nie pakowane.	R12, D10, D15
851.	19 12 02	Metale żelazne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R4,, R12, D10, D15
852.	19 12 03	Metale nieżelazne		R12, D10, D15
853.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
854.	19 12 05	Szkło	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R12
855.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
856.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
857.	19 12 08	Tekstyliia		R12, D10, D15
858.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna (np. skrzynie), skrzynie metalowe.	R12, D5, D15
859.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Zbiornik żelbetowy X-206b.	R1, R12, D10, D15
860.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D5, D10, D15
861.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01		R12, D5, D10, D15
862.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-205C.	R12, D10, D15
863.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione		R12, D10, D15

		w 19 13 03		
864.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
865.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05		R12, D10, D15
866.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne		D10, D15
867.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07		D10, D15
868.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	Zbiornik żelbetowy X-205 C.	R12, D10, D15
869.	20 01 01	Papier i tektura	Wiata stalowa z placem betonowym, w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
870.	20 01 02	Szkło		R12
871.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji		R12, D10, D15
872.	20 01 10	Odzież	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
873.	20 01 11	Tekstylija		R12, D10, D15
874.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	Zbiorniki stalowe: B206 zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R2,, D10, D15
875.	20 01 14*	Kwasy	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, opakowania szklane, opakowania kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R6, R12, D10, D15
876.	20 01 15*	Alkalia		R6, , R12, D10, D15
877.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne		D10, D15
878.	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. Herbicydy, insektycydy)	Hala zasypu	D10
879.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Wiata stalowa z placem betonowym:	R4, R5, R12
880.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego, opakowania szklane i kartonowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, R12, R4, R5
881.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	Zbiorniki stalowe: B206	R12, D10, D15

882.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	zlokalizowany przy hali prasy filtracyjnej od strony zbiornika żelbetowego	R12, D10, D15
883.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice zawierające substancje niebezpieczne	X205A oraz B118 i B212 zlokalizowane przy hali	R12, D10, D15
884.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Hala zasypu spalarni odpadów od strony hali prasy filtracyjnej.	R12, D10, D15
885.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne		R12, D10, D15
886.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29		R12, D10, D15
887.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	D10, D15
888.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31		D10, D15
889.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego, skrzynie drewniane lub metalowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R4, R6, R12
890.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Wiata stalowa, w pojemnikach z tworzywa	R4, R12
891.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, opakowania kartonowe, skrzynie drewniane lub metalowe, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R4, R5, ,R12
892.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 35		R4, R5, ,R12
893.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
894.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37		R12, D10, D15
895.	20 01 39	Tworzywa sztuczne		R12, D10, D15
896.	20 01 40	Metale	Plac betonowy znajdujący się pomiędzy zbiornikiem żelbetowym X-207b a wiatą stalową, w beczkach metalowych	R4,, R12, D15
897.	20 01 41	Odpady zmiotek wentylacyjnych	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15
898.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l, inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	D10, D15
899.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15

		zbierane w sposób selektywny		
900.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
901	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	Zbiornik żelbetowy X-207 B.	R12, D5, D15
902	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
903	20 03 02	Odpady z targowisk	Wiata stalowa z placem betonowym: w opakowaniach typu: beczki metalowe lub z tworzywa sztucznego o poj. 200 l (z wiekiem zdejmowanym), inne opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.	R12, D10, D15
904	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	Zbiornik żelbetowy X-207a	R12, D5, D15
905	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	Zbiornik żelbetowy X-207a.	R1, R12, D5, D10, D15
906	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	Zbiornik żelbetowy X-205a2	R12, D5, D15
907	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Wiata stalowa z placem betonowym: nie pakowane.	R12, D10, D15
908	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	Zbiornik żelbetowy X-206.	R12, D10, D15

* - odpad niebezpieczny