



RŚ-VI.7222.44.1.2011.MD.

Rzeszów, 2011-06-15

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),
- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku **Rolniczej Spółdzielni Wytwórczo - Usługowej w Głuchowie, Głuchów 484, 37- 100 Łańcut, regon: 000479600** z dnia 25.03.2011r., L.dz. RSWU/165/2011 (data wpływu: 28.03.2011r.), wraz z jego uzupełnieniem z dnia 06.05.2011r. (wersja elektroniczna) oraz z dnia 13.06.2011r., L.dz. RSWU/307/2011 (data wpływu: 14.06.2011r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2006r., znak: ŚR.IV-6618/14/05, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu o łącznej liczbie stanowisk większej niż 40 000,

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2006r., znak: ŚR.IV-6618/14/05, udzielającą **Rolniczej Spółdzielni Wytwórczo-Usługowej w Głuchowie, Głuchów 484, 37-100 Łańcut** pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu o łącznej liczbie stanowisk większej niż 40 000, w następujący sposób:

I.1. W pkt. I.2.1.2. decyzji:

- **ppkt f/ otrzymuje brzmienie:**

„**f/** chłodnia zlokalizowana przy budynku hodowlanym H-2 od strony południowej.”

I.2. W pkt. II.1. decyzji:

- ppkt II.1.1. otrzymuje brzmienie:

„II.1.1. Maksymalną dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów.

Tabela 1

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
Hala 1 w budynku hodowlanym H-1 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	1	Amoniak	0,0059
		Pył ogółem	0,0029
		Pył zawieszony PM10	0,0029
	2	Amoniak	0,0059
		Pył ogółem	0,0029
		Pył zawieszony PM10	0,0029
3	Amoniak	0,0059	
	Pył ogółem	0,0029	
	Pył zawieszony PM10	0,0029	
4	Amoniak	0,0059	
	Pył ogółem	0,0029	
	Pył zawieszony PM10	0,0029	
5	Amoniak	0,0220	
	Pył ogółem	0,0110	
	Pył zawieszony PM10	0,0110	
6	Amoniak	0,0220	
	Pył ogółem	0,0110	
	Pył zawieszony PM10	0,0110	
Hala 2 w budynku hodowlanym H-1 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	7	Amoniak	0,0059
		Pył ogółem	0,0029
		Pył zawieszony PM10	0,0029
	8	Amoniak	0,0059
		Pył ogółem	0,0029
		Pył zawieszony PM10	0,0029
9	Amoniak	0,0059	
	Pył ogółem	0,0029	
	Pył zawieszony PM10	0,0029	
10	Amoniak	0,0059	
	Pył ogółem	0,0029	
	Pył zawieszony PM10	0,0029	
11	Amoniak	0,0220	
	Pył ogółem	0,0110	
	Pył zawieszony PM10	0,0110	
12	Amoniak	0,0220	
	Pył ogółem	0,0110	
	Pył zawieszony PM10	0,0110	
Hala 3 na parterze budynku hodowlanego H-2 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	13	Amoniak	0,0059
		Pył ogółem	0,0029
		Pył zawieszony PM10	0,0029
14	Amoniak	0,0059	
	Pył ogółem	0,0029	
	Pył zawieszony PM10	0,0029	
15	Amoniak	0,0059	
	Pył ogółem	0,0029	
	Pył zawieszony PM10	0,0029	

	16	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	17	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
	18	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Hala 4 na parterze budynku hodowlanego H-2 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	19	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	20	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	21	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	22	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	23	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
	24	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Hala 5 na piętrze budynku hodowlanego H-2 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	25	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	26	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	27	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	28	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	29	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
	30	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Hala 6 na piętrze budynku hodowlanego H-2 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	31	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	32	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	33	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	34	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029

	35	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
	36	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Hala 7 na parterze budynku hodowlanego H-3 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	37	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	38	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	39	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	40	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	41	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
	42	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Hala 8 na parterze budynku hodowlanego H-3 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	43	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	44	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	45	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	46	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	47	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
	48	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Hala 9 na piętrze budynku hodowlanego H-3 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	49	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	50	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	51	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	52	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	53	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110

	54	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Hala 10 na piętrze budynku hodowlanego H-3 wyposażona w układ wentylacji mechanicznej	55	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	56	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	57	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	58	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0059 0,0029 0,0029
	59	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
	60	Amoniak Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0220 0,0110 0,0110
Zbiornik na paszę	66	Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0112 0,0112
Zbiornik na paszę	67	Pył ogółem Pył zawieszony PM10	0,0112 0,0112

- **ppkt II.1.2. otrzymuje brzmienie:**

„II.1.2. Maksymalną dopuszczalną roczną wielkość emisji gazów i pyłów z instalacji.

Tabela 2

Lp.	Rodzaj substancji zanieczyszczających	Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok]
1.	Amoniak	1,492
2.	Pył ogółem	0,748
3.	Pył zawieszony PM10	0,748

I.3. **W pkt. III.2. decyzji:**

- **ppkt III.2.1.2. otrzymuje brzmienie:**

„III.2.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 7

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu inne niż niebezpieczne	Sposób i miejsce magazynowania
1.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	Odpady magazynowane będą w chłodni, w pomieszczeniu oznakowanym, zamykanym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz chłodzonym do temperatury +4°C; zlokalizowanej od strony południowej budynku hodowlanego H-2.

2.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane będą w oznakowanym nazwą i kodem odpadu kontenerze usytuowanym w wyznaczonym miejscu pomieszczenia magazynowego (M-1) poza terenem instalacji.
3.	17 04 07	Mieszanki metali (zużyte karmidła i poidła)	Odpady magazynowane będą w oznakowanym nazwą i kodem odpadu boksie o wybetonowanym podłożu, (M-1) poza terenem instalacji.

I.4. Pkt. III.4. decyzji otrzymuje brzmienie:

„III.4. Ilość ścieków odprowadzanych z instalacji:

$$Q_{\max} = 11,2 \text{ m}^3/\text{rok}”$$

I.5. Pkt. IV.2. decyzji otrzymuje brzmienie:

„IV.2. Ilość stosowanych surowców i materiałów.

Tabela 12

Lp.	Rodzaj materiałów i surowców	Jednostka	Zużycie
1.	Cięta słoma	Mg/rok	54
2.	Podchloryn sodu (roztwór)	l/rok	440
3.	Formalina (roztwór)	l/rok	440
4.	Aldecol (roztwór)	l/rok	440
5.	Pasza	Mg/rok	2 298

I.6. W pkt. V.1. decyzji:

- ppkt V.1.2. otrzymuje brzmienie:

„V.1.2. Wskaźniki zużycia surowców, energii i wytwarzanego nawozu na jeden cykl chowu.

Tabela 14

Lp.	Surowiec/energia/ medium/inne	Cykl produkcyjny	Brojler
1.	Pasza	383 Mg	4,5 kg
2.	Woda	723 m ³	8,5 dm ³
3.	Energia cieplna	667 GJ	0,008 GJ
4.	Energia elektryczna	7 500 kWh	0,090 kWh
5.	Ściółka	9 Mg	0,11 kg
6.	Obornik	151 Mg	1,8 kg

I.7. W pkt. VIII. decyzji:

- ppkt VIII.6. otrzymuje brzmienie:

„VIII.6. Ścieki z mycia hal będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oznakowanych Z1, Z2, Z3, przy zapewnieniu ich wywozu do oczyszczalni ścieków 1 raz w roku, na podstawie stosownej umowy.”

I.8. W pkt. IX. decyzji:

- ppkt IX.2. otrzymuje brzmienie:

„IX.2. Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punkcie V.4 decyzji, będą przedkładane Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25.03.2011r., L.dz. RSWU/165/2011 (data wpływu: 28.03.2011r.), wraz z jego uzupełnieniem z dnia 06.05.2011r. (wersja elektroniczna)) oraz z dnia 13.06.2011r., L.dz. RSWU/307/2011 (data wpływu: 14.06.2011r.), Rolnicza Spółdzielnia Wytwórczo - Usługowa w Głuchowie, Głuchów 484, 37–100 Łańcut, regon: 000479600, wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2006r., znak: ŚR.IV-6618/14/05, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji chowu drobiu o łącznej liczbie stanowisk większej niż 40 000.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej A pod numerem **2011/A/0089**.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:

Przedmiotowa instalacja, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzania raportu. Tym samym zgodnie z art. 183, w związku z art. 192 i 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 05.04.2011r., znak: RS-VI.7222.44.1.2011.MD., zawiadomiłem Stronę o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie zmiany warunków obowiązującego dotychczas pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotem wniosku jest aktualizacja niektórych zapisów decyzji pozwolenia zintegrowanego oraz zmiana treści podpunktów: III.4., IV.2., V.1.2. i VIII.6.

W celu realizacji zamierzeń poprawiających opłacalność produkcji, Spółdzielnia planuje w większym stopniu wykorzystywać pasze produkowane we własnym zakresie. Do skarmiania stosować będzie pełnoskładnikowe pasze zbożowe odpowiednio dobrane pod względem składu do wieku kurcząt (żywienie fazowe tj. od 0 - 7 dni - prestarter, od 8 - 14 dni - starter, od 15 - 35 dni - grower, od 35 dni do końca cyklu - finisz), produkowane we własnym gospodarstwie poprzez zmieszanie zakupionego koncentratu z własną pszenicą i kukurydzą, magazynowane w silosach. Żywienie oparte będzie na doborze pokarmu najbardziej zbliżonego do wymagań żywieniowych zwierząt w różnych okresach chowu, tym samym obniżając ilość wydalanych z odchodami składników odżywczych. Mieszanki produkowane we własnym zakresie posiadać będą ten sam skład co pochodzące z mieszalni, w związku z powyższym nie będą wpływać na skład obornika. Gospodarowanie nawozami odbywać się będzie zgodnie z zasadami kodeksu dobrej praktyki rolniczej, w oparciu o corocznie wykonywany plan nawożenia, który opiniowany będzie przez Okręgową Stację Chemiczno Rolniczą. Spółdzielnia prowadzi pełną dokumentację nawożenia. Stosowane rozwiązania i zarządzanie żywieniem gwarantować będzie spełnienie wymogów najlepszej dostępnej techniki w tym zakresie.

Uwzględniając powyższe, w oparciu o wniosek Spółdzielni, w niniejszej decyzji wprowadziłem następujące zmiany:

- w pkt. IV.2. decyzji, tabela 12, (poz. 5), określającej ilość stosowanych surowców i materiałów w roku - zwiększona została ilość wykorzystywanej paszy z 1 825 Mg/rok do 2 298 Mg/rok,

- w pkt. V.1.2., tabeli 14 (poz. 1, 2), określającej wskaźniki zużycia surowców i energii w jednym cyklu chowu – zwiększone zostało zużycie paszy z 304 Mg do 383 Mg oraz wody z 548 m³ do 723 m³.

Wzrost zużycia wody w jednym cyklu produkcyjnym z 548 m³ do 723 m³, ze względu na różną obsadę sztuk w danym cyklu produkcyjnym, nie będzie powodował zmiany maksymalnej ilości ustalonej w pozwoleniu na 3 285 m³/rok - pkt. IV.1., tabela 11, (poz. 1.).

Ponadto, w pkt. V.1.2., w/w tabeli nr 14, skorygowałem podane wskaźniki zużycia paszy i wody na jednego brojlera, które wpisane zostały omyłkowo. W aktualnie obowiązującym pozwoleniu funkcjonował będzie zapis: brojler: – zużycie paszy 4,5 kg, zużycie wody 8,5 dm³.

Aby uniknąć uodpornienia się wirusów, reowirusów i grzybów, w instalacji wykorzystywane są trzy rodzaje środków dezynfekcyjnych: podchloryn sodu, formalina lub aldecol, które stosowane są naprzemiennie. W roku Spółdzielnia zużywa ok. 440 l roztworu. W pkt. IV.2., tabeli 12, (poz. 2 – 4), w oparciu o wniosek Spółdzielni, zmieniłem zapis w zakresie maksymalnego zużycia w/w środków dezynfekcyjnych określając maksymalną ilość dla każdego z nich na 440 l/rok.

W związku z ograniczeniem produkcji, Spółdzielnia wystąpiła również z wnioskiem o zmianę pkt. III.4., w zakresie maksymalnej ilości ścieków odprowadzanych z instalacji w ciągu roku oraz pkt. VIII.6., w zakresie częstotliwości wywozu ścieków. Ścieki z mycia hal gromadzone są w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach oznakowanych Z1, Z2, Z3 o pojemności 12 m³ każdy. Z przedłożonej

przez Spółdzielnię dokumentacji wynika, iż w czasie prowadzenia działalności w zbiornikach tych zgromadzona została niewielka ilość ścieków tj. ok. 10 m³, między innymi dlatego, iż w okresach zimowych hale produkcyjne nie były obsadzone. Ze względu na małą ilość powstających ścieków, nie były one wywożone na oczyszczalnię po każdym cyklu produkcyjnym, jak to wynika z zapisu pkt. VIII.6. decyzji.

W umowie na wywóz ścieków z mycia hal Nr 6/1/2010, zawartej pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Wytwórczo-Usługową w Głuchowie a Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Łańcucie zawarto zapis, iż wywóz ścieków odbywał się będzie w terminach określonych przez Spółdzielnię.

Mając na względzie aspekty ekonomiczne oraz brak zasadności wywozu ścieków z mycia hal po każdym cyklu produkcyjnym, przychyliłem się do wniosku Spółdzielni i wyraziłam zgodę na zmianę częstotliwości wywozu ścieków na oczyszczalnię tak aby wywóz następował 1 raz w roku, a nie po każdym cyklu produkcyjnym jak dotychczas. Równocześnie wprowadziłem zmiany w pkt. III.4. decyzji, w zakresie maksymalnej ilości ścieków odprowadzanych z instalacji w ciągu roku zmniejszając ich ilość do 11,2 m³.

Ponadto, w punkcie I.2.1.2., ppkt f/ niniejszej decyzji, określającym parametry instalacji oraz w punkcie III.2.1.2., określającym sposób i miejsce magazynowania odpadów o kodzie 02 01 82, dokonałem aktualizacji zapisów w zakresie lokalizacji chłodni przeznaczonej do magazynowania odpadów o kodzie 02 01 82 /Zwierzęta padłe i ubite z konieczności/ - zgodnie z załączonym schematem (załącznik nr 1). Poprzednia chłodnia jest nieużywana.

Zweryfikowałem również zapisy punktu IX.2. decyzji w zakresie przedkładania opracowanych wyników pomiarów, wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punkcie V.4. decyzji, które winny być przedkładane Marszałkowi Województwa Podkarpackiego niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.

W niniejszej decyzji nie przychyłono się do wniosku Strony i nie wyrażono zgody na zmianę punktu II.2.2. decyzji, w zakresie zwiększenia ilości odpadów wytwarzanych o kodzie 02 01 82 /Zwierzęta padłe i ubite z konieczności/ o 4 Mg/rok.

Spółdzielnia winna stosować technologię chowu zgodną z zasadami dobrej praktyki rolniczej tj. utrzymywać właściwy mikroklimat w pomieszczeniach w tym przewietrzanie, temperaturę i wilgotność oraz zapewnić zwierzętom odpowiednią przestrzeń życiową, a przez to przyczyniać się do ograniczenia ilości upadków zwierząt związanych z przegrzaniem, wychłodzeniem, zaduszeniem lub stresem. Ponadto, w czasie prowadzenia działalności maksymalna ilość odpadów wytwarzanych o kodzie 02 01 82, ustalona w decyzji na 6 Mg/rok przekroczona została w 2008r. i w 2009r. nieznacznie, w związku z powyższym, zwiększenie rocznej ilości odpadów wytwarzanych o w/w kodzie do 10 Mg uznano za bezzasadne.

Zaproponowana powyżej zmiana pozwolenia zintegrowanego nie zmienia sposobu funkcjonowania instalacji, nie powoduje zwiększenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko, jak również nie zmienia ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik określonych w dokumentach referencyjnych.

O planowanych zmianach w instalacji, uwzględnionych w niniejszej decyzji, przed ich dokonaniem, stosownie do wymogu art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację poinformował tut. organ, wnosząc jednocześnie o dokonanie zmian w decyzji.

Wobec faktu, iż wnioskowane zmiany nie wpływają na zwiększenie oddziaływania instalacji na środowisko uznałem, że nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. Za wprowadzeniem w decyzji zmian, wnioskowanej zgodnie z art. 155 ustawy Kpa, przemawia słuszny interes Strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Oplata skarbową w wys. 1005,50 zł.
uiszczoną w dniu 25.03.2010r.
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Rolnicza Spółdzielnia Wytwórczo-Usługowa w Głuchowie
Głuchów 484, 37-100 Łańcut,
2. OS-I. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
2. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa