

Lista wskaźników produktu i rezultatu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

Schemat A Projekty inwestycyjne

09 – Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP					
<p>Typy projektów wg Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP na lata 2007-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii 					
Nr wskaźnika	Typ wskaźnika	Oznaczenie	Nazwa	Jednostka miary	Definicja
P.9.2.1	Produkt	Kluczowy KSI	Liczba wspartych terenów inwestycyjnych (MŚP)	szt.	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje. Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: pracach studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą (MŚP). ¹

¹ W rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L. 187/1 z 26.06.2014 r.).

P.9.2.2	Produkt	Kluczowy KSI	Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych (MŚP)	ha	<p>Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Przez powierzchnię terenów inwestycyjnych należy rozumieć teren, który w wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod prowadzenie działalności gospodarczej.</p> <p>Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje.</p> <p>Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą (MŚP).</p>
P.100	Produkt	Kluczowy KSI	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	<p>Dla każdego projektu obligatoryjnie wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego P.100 „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”, oraz wpisanie wartości „0,00” w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu), ponieważ pomoc nie jest udzielana na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów.</p>
RP.9.2.1	Produkt	Regionalny RPO	Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych (MŚP)	ha	<p>Przez powierzchnię terenów inwestycyjnych należy rozumieć teren, który w wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod prowadzenie działalności gospodarczej.</p> <p>Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje dla MŚP.</p> <p>Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią</p>

					się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą.
RP.9.2.3	Produkt	Regionalny RPO	Długość wybudowanych dróg wewnętrznych	km	Długość drogi wewnętrznej wybudowanej po nowym śladzie. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót.
RP.9.2.4	Produkt	Regionalny RPO	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość wybudowanego przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym odprowadzane są ścieki. Przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wew. instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót.
RP.9.2.5	Produkt	Regionalny RPO	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość wybudowanego przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym dostarczana jest woda. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót.
RP.9.2.6	Produkt	Regionalny RPO	Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	km	Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.7	Produkt	Regionalny RPO	Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej. Przez sieć ciepłowniczą rozumie się połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-

					odbiorczego robót.
RP.9.2.8	Produkt	Regionalny RPO	Długość wybudowanej sieci elektrycznej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość nowo wybudowanej sieci dystrybucji energii elektrycznej, za której ruch odpowiedzialny jest operator systemu dystrybucyjnego. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.9	Produkt	Regionalny RPO	Długość wybudowanej sieci gazowej	km	Długość nowo wybudowanej sieci gazowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.11	Produkt	Regionalny RPO	Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanego lub wyremontowanego przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym odprowadzane są ścieki. Przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wew. instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.12	Produkt	Regionalny RPO	Długość przebudowanej sieci wodociągowej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanego lub wyremontowanego przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którymi doprowadzana jest woda. Przez przyłącze wodociągowe rozumie się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągowa w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót.
RP.9.2.13	Produkt	Regionalny RPO	Długość przebudowanej	km	Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej.

			sieci kanalizacji deszczowej		Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.14	Produkt	Regionalny RPO	Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci ciepłowniczej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.15	Produkt	Regionalny RPO	Długość przebudowanej sieci elektrycznej	km	Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.16	Produkt	Regionalny RPO	Długość przebudowanej sieci gazowej	km	Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci gazowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót.
RP.9.2.18	Produkt	Regionalny RPO	Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu	PLN	Wskaźnik opisuje wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu. ŚRODEK TRWAŁY - środek na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), który nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Wnioskodawcę, włączony w ewidencję środków trwałych, traktowany przez Wnioskodawcę jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – j. t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm., art. 3 ust.1 pkt 14-15). Środkami trwałymi są w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • nieruchomości – w tym grunty, budynki i budowle, • maszyny i urządzenia, • środki transportu. [Przy określaniu wartości wskaźnika należy mieć na uwadze <u>Klasyfikację</u>

					<p><u>Środków Trwałych (KŚT)</u> wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (DZ.U. Nr 242, poz. 1622).</p> <p>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, • know – how. <p><u>Należy podać wartość brutto (w PLN)</u>, obejmującą wszystkie zakupione w ramach projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wraz z niekwalifikowanym podatkiem VAT od nich.</p> <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej/protokołu odbioru.</p>
RP.9.2.19	Produkt	Regionalny RPO	Powierzchnia wybudowanych obiektów w wyniku realizacji projektu	m ²	<p>Wskaźnik opisuje powierzchnię użytkową wybudowanych w wyniku realizacji projektu obiektów, niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu.</p> <p>Należy podać wielkość powierzchni użytkowej, jaką Wnioskodawca uzyska i zacznie użytkować w danym roku, zgodnie z celami projektu.</p> <p>Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.</p> <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji technicznej/protokołu odbioru robót.</p>
RP.9.2.20	Produkt	Regionalny RPO	Powierzchnia przebudowanych obiektów w wyniku realizacji projektu	m ²	<p>Wskaźnik opisuje powierzchnię użytkową przebudowanych w wyniku realizacji projektu obiektów, niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu.</p> <p>Należy podać wielkość powierzchni użytkowej, jaką Wnioskodawca uzyska i zacznie użytkować w danym roku, zgodnie z celami projektu.</p> <p>Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych</p>

					<p>parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.</p> <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji technicznej/protokołu odbioru robót.</p>
RP.9.2.21	Produkt	Regionalny RPO	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów w wyniku realizacji projektu	m ²	<p>Wskaźnik opisuje powierzchnię użytkową zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu obiektów, niezbędnych do osiągnięcia celów projektu. Należy podać wielkość powierzchni użytkowej, jaką Wnioskodawca uzyska i zacznie użytkować w danym roku, zgodnie z celami projektu.</p> <p>Przez modernizację należy rozumieć unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej. Modernizacja obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych obiektu i jednocześnie nie jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozbudową • przebudową • rekonstrukcją <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji technicznej/protokołu odbioru robót.</p>
RP.100.0.1	Produkt	Regionalny RPO	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet	szt.	<p>Dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego RP.100 .01 „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet”, oraz wpisanie wartości „0,00” w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu) ponieważ pomoc nie jest udzielana na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów.</p>
RP.100.0.2	Produkt	Regionalny RPO	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn	szt.	<p>Dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego RP.100 .02 „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn”, oraz wpisanie wartości „0,00” w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu), ponieważ pomoc nie jest udzielana na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów.</p>

R.9.2.1	Rezultat	Kluczowy	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)	szt.	<p>Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Liczba przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji bezpośrednio po przygotowaniu terenu inwestycyjnego i zlokalizowanych na tym terenie (MŚP).</p> <p>Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje.</p> <p>Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: pracach studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą.</p>
R.9.2.2	Rezultat	Kluczowy	Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)	PLN	<p>Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Wartość inwestycji zaplanowanych do realizacji bezpośrednio po przygotowaniu terenu inwestycyjnego i zlokalizowanych na tym terenie (MŚP).</p> <p>Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje.</p> <p>Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: pracach studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą</p>
R.100	Rezultat	Kluczowy KSI	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów	szt.	<p>1. Wskaźnik rezultatu dotyczący stworzonych nowych etatów odnosi się do etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku Wnioskodawcy o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów. Jest to więc wartość</p>

			(EPC)		<p>wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych etatów, których utworzenie przewiduje Wnioskodawca w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.</p> <p>2. Wykazywane nowoutworzone etaty muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidywana przez Wnioskodawcę na co najmniej 2 lata.</p> <p>3. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych etatów podczas realizacji projektu lub też do roku po jej zakończeniu, należy obowiązkowo wybrać wskaźnik oraz wpisać wartość „0,00”.</p> <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie umowy o pracę.</p>
RR.100.0.1	Rezultat	Regionalny RPO	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet	szt.	Patrz definicja R.100.
RR.100.0.2	Rezultat	Regionalny RPO	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn	szt.	Patrz definicja R.100.