

Propozycje zmian w uchwałach w sprawach OCHK w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (ustawa oop)

1. Znowelizowana ustawa oop wprowadza pojęcie normalnej rzędnej piętrzenia. W naszych dotychczasowych uchwałach, przy braku zapisów ustawowych zapisaliśmy maksymalną rzędną piętrzenia.. **Zachodzi zatem konieczność dostosowania naszych uchwał do zapisów ustawowych.**
2. Ustawa zapisała również możliwość zmniejszenia pasa 100 m zakazu zabudowy w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie zagospodarowania i użytkowania terenu. W naszych uchwałach zostało to zapisane jako możliwość zmniejszenia tego ograniczenia: *Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru. **Wydaje się, że zapis taki wypełnia już znowelizowane zapisy ustawy.***
3. Proponuje się wprowadzenie się zakazu zabudowy doliny rzeki Wisłok na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zakaz taki konsultowano roboczo z Wójtem gminy Wojaszówki, której zakaz ten dotyczyłby. Wójt gminy Wojaszówka miał wątpliwości czy zakaz nie utrudni budowy planowanych dróg i mostu. Wyjaśniono, że żaden z zakazów nie dotyczy inwestycji celu publicznego.

Lp	Nazwa OCHK	Zakaz obecnie obowiązujący	Proponowana treść zmienionego zakazu	Uwagi, informacje
1	Uchwała Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzeki Wisłok, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzeki Wisłok zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1,, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;	Wisłok reprezentuje typ 19 - rzekę niziną - w połowie swojego przebiegu leży w korytarzu ekologicznym wg. GDOS - w całości w strefie zagrożenia powodziowego. - nie leży w Obszarze NATURA 2000

<p>2</p> <p>Uchwała Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:</p> <p>4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzeki Wiar, San, Mleczka Wschodnia, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:</p> <p>4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:</p> <p>a) linii brzegów rzek: Wiar, San, Mleczka Wschodnia, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych</p> <p>b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne</p> <p>- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;</p>	<p>Wiar w całości na terenie OCHK jest typem 9 – małą rzeką wyżynną,</p> <p>- nie leży w korytarzu ekologicznym</p> <p>- nie leży w Obszarze NATURA 2000</p> <p>- w całości w strefie zagrożenia powodziowego.</p> <p>San w całości na terenie OCHK jest typem 15 – średnią rzeką wyżynną,</p> <p>- w połowie swojego przebiegu leży w korytarzu ekologicznym</p> <p>- W całości objęta Obszarem NATURA 2000 Rzeki San, dla którego sporządzono PZO, gdzie przedmiotem ochrony są m.in. wiele gatunków ryb, skójką, i Obszarem Pogórze Przemyskie,</p> <p>- w całości w strefie zagrożenia powodziowego.</p> <p>Mleczka Wschodnia - typ 12 – potok fliszowy</p> <p>- dolny bieg rzeki leży w korytarzu ekologicznym</p> <p>- nie leży w Obszarze NATURA 2000</p> <p>- w km 0,00 – 34,00 została wyznaczona jako obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią w Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Dyrektora RZGW Kraków</p>
<p>3</p> <p>Uchwała Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r.</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:</p> <p>4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: San, Oslawa, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:</p> <p>4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:</p> <p>a) linii brzegów rzek: San, Oslawa zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1,</p>	<p>Oslawa – reprezentuje typ 14 – mała rzeka fliszowa (od Rzepedki do ujścia) oraz typ 12 - potok fliszowy do Rzepedki.</p> <p>- W całości w strefie zagrożenia powodziowego.</p>

<p>w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu</p>	<p>służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;</p>	<p>jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne</p> <p>- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybckiej;</p>	<p>- W większej części swojego przebiegu znajduje się w korytarzu ekologicznym wg. GDOŚ. - W całości objęta Obszarem NATURA 2000 Dorzecze Górnego Sanu</p> <p>San – na całym obszarze jest średnią rzeką wyżynną typ 15. - Praktycznie na całej długości w strefie zagrożenia powodziowego. - W części swojego przebiegu znajduje się w korytarzu ekologicznym wg. GDOŚ. - W całości objęta Obszarem NATURA 2000 Dorzecze Górnego Sanu i Rzeki San, dla którego sporządzono PZO, gdzie przedmiotem ochrony są m.in. wiele gatunków ryb, skójka,</p>
<p>4</p> <p>Uchwała Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego</p> <p>zmieniona</p> <p>uchwałą Nr VI/116/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r.</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: Wisłoka, Jasiołka, Oslawa, Wisłok, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybckiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzeki rzek: Wisłoka, Jasiołka, Oslawa, Wisłok, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne</p> <p>- z wyjątkiem urządzeń wodnych</p>	<p>Oslawa – reprezentuje typ 14 – mała rzeka fliszowa. - W całości w strefie zagrożenia powodziowego. - W większej części swojego przebiegu znajduje się w korytarzu ekologicznym wg. GDOŚ. - W całości objęta Obszarem NATURA 2000 Dorzecze Górnego Sanu</p> <p>Wisłoka – reprezentuje typ 14 – mała rzeka fliszowa. - W całości w strefie zagrożenia powodziowego. - W większej części swojego przebiegu znajduje się w korytarzu ekologicznym wg. GDOŚ.</p>

<p>w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.</p>		<p>oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;</p>	<p>- w całości na ternie Obszaru NATURA 2000 Wisłoka z Dopływami i w przeważającej części na ternie Obszaru NATURA 2000 Beskid Niski, dla których nie sporządzono PZO.</p> <p>Wisłok – typ 12 – potok fliszowy w większej części , do zbiornika Besko, potem fragment typ 14 – mała rzeka fliszowa.</p> <p>- W całości objęty Obszarami NATURA 2000: Ostoja Jaśliska, gdzie przedmiotem ochrony są m.in. niektóre gatunki , wydra, bóbr i i łęgi.</p> <p>Wisłok Środkowy z Dopływami, Beskid Niski, dla których nie sporządzono PZO.</p> <p>- w dużym fragmencie położony jest w korytarzu ekologicznym wg GDOŚ.</p> <p>Jasiołka- typ 12 – potok fliszowy.</p> <p>- W całości w strefie zagrożenia powodziowego.</p> <p>- W większej części swojego przebiegu znajduje się w korytarzu ekologicznym wg. GDOŚ.</p> <p>- w całości na ternie Obszaru NATURA 2000 Jasiołka , gdzie przedmiotem ochrony są ryby, płazy, skójka, pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, łęgi</p> <p>- w przeważającej części na ternie Obszaru NATURA 2000 Beskid Niski, dla którego nie sporządzono PZO.</p>
---	--	---	---

5	<p>Uchwała Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu</p>	Brak zapisu.	<p>W § 3 ust 1. (Na terenie Ouszaru zakazuje się:) po pkt 6 dodać pkt 7 w brzmieniu:</p> <p>7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:</p> <p>a) linii brzegów rzeki Wisłok, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,</p> <p>b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne</p> <p>- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;</p> <p>W § 3 po ust.1 dodać ust 2, 3 i 4 w brzmieniu:</p> <p>2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach administracyjnych, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.</p>	<p>Wprowadzony nowy zakaz zabudowy doliny rzeki Wisłok tak jak w innych Obszarach.</p> <p>Wisłok reprezentuje typ 14 – mała rzeka fliszowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - w połowie swojego przebiegu leży w korytarzu ekologicznym wg. GDOS - w całości w strefie zagrożenia powodziowego. - Obszar NATURA 2000 „Wisłok Śródkowy z Dopływami”, dla którego nie sporządzono PZO.
---	---	--------------	---	--

			3. Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Parku.	
6	Uchwała Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Brzoźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzeki Trzebośnica , jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzeki Trzebośnica , zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;	3. Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Parku.
7	Uchwała Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzeki Złota , jezior i innych zbiorników	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:	Trzebośnica – w części OCHK typ 17 – potok nizinny, w części typ 19 – rzeka nizinna. - Wg GDOŚ w całości na Ochł położona w korytarzu ekologicznym. - Na całej długości zagrożenie powodziowe. - objęta Obszarem NATURA 2000 Lasy Leżajskie, dla którego nie sporządzono PZO
				Obydwie rzeki Złota reprezentują typ 17 – potok nizinny. Brak obszarów NATURA 2000,

<p>z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu</p>	<p>wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;</p>	<p>a) linii brzegów obydwu rzek Złota, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;</p>	<p>Złota (w północnej części Obszaru) biegnie w większej części w korytarzu ekologicznym, zrezygnowano z początkowego biegu rzeki położonego poza korytarzem ekologicznym</p> <p>Złota (w południowej części Obszaru) W połowie swojego biegu położona w korytarzu ekologicznym - - Zagrożenie powodziowe na całej długości</p> <p>Zachodzi konieczność uszczegółowienia, że chodzi o obydwie rzeki Złota.</p>
<p>8 Uchwała Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: Wirowa, San, Wisłok, Lubaczówka, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;</p>	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzek: Wirowa, San, Wisłok, Lubaczówka, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;</p>	<p>San, Wisłok, Lubaczówka – typ 19 - rzeka nizinna. Wirowa – typ 16 – potok nizinny.</p> <p>Wirowa – w całości w korytarzu ekologicznym. San – objęty jest Obszarem NATURA 2000 Dolina Dolnego Sanu, dla którego nie sporządzono PZO. - Zagrożenie powodziowe Lubaczówka w połowie na terenie korytarza ekologicznego. - Zagrożenie powodziowe na całej długości Wisłok – zagrożenie powodziowe na całej długości.</p>

9	Uchwała Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Mielecko- Kolbuszowsko- Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: Trześniówka, Kanał Białoborski, Tuszynka, Osina , jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzek: Trześniówka (Jamnica), Tuszynka, Osina , zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników, b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;	Tuszynka , Trześniówka – typ 17 – potok nizinny, Osina – struga <u>Wszystkie te ciekі położone są w</u> <u>granicach korytarza ekologicznego wg.</u> <u>GDOŚ. (Trześniówka częściowo)</u> Trześniówka (Jamnica –nazwa zwykajowa, lokalna górny bieg Trześniówki), Osina i początkowy bieg Tuszynki położone są w NATURZE 2000 Puszcza Sandomierska, jednak zapisy tego dokumentu nie wskazują tych cieków jako ważnych dla ochrony przedmiotów ochrony Obszaru w związku z czym rezygnuje się z fragmentu Trześniówki na odciegu Obszaru(tuż za granicą) poza korytarzem ekologicznym. Tuszynka w dalszym swoim przebiegu objęta jest Obszarem NATURA 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami, dla którego nie sporządzono jeszcze PZO. W związku z doprecyzowaniem w nowelizacji ustawy pojęcia „rzeka” zrezygnowano z zakazu zabudowy doliny w stosunku do Kanału Białoborskiego, jako sztucznej części wód wg. Planu Gospodarowania Wodami Górnej Wisły RZGW
10	Uchwała Nr XXXIX/784/13	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów	Łęg- typ 19 – rzeka nizinna, Przyrwa – typ 17 – potok nizinny

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: Łęg, Przyrwa , jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;	<p>budowlanych w pasie szerokości 100 m od:</p> <p>a) linii brzegów rzek: Łęg, Przyrwa, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,</p> <p>b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne</p> <p>- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybckiej;</p>	Obydwe rzeki leżą w obrębie obszaru NATURA 2000 Puszcza Sandomierska, który wskazuje konieczność ochrony doliny rzeki Przyrwa oraz rzeki Łęg do miejscowości Zapole: <p>„1. Pozostawienie drzew stojących w pasie do 10 metrów od koryta rzeki.</p> <p>2. Prowadzenie prac hydrotechnicznych w sposób uwzględniający wymagania siedliskowe gatunku (w obrębie doliny rzecznej powinny pozostać otwarte, aktywnie kształtowane przez rzekę, skarpy –miejsca, w których zimorodek buduje nory –oraz drzewa i krzewy spełniające funkcje czatowni)”.</p>
11 Uchwała Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Rostoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: Tanew, Wirowa, Brusienka , jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybckiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;	<p>§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:</p> <p>a) linii brzegów rzek: Tanew, Wirowa, Brusienka, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych</p> <p>b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne</p> <p>- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu</p>	<p>Tanew – typ 7 – potok wyżynny, - zagrożenie powodziowe, - w obszarze korytarza ekologicznego wg. GDOS.</p> <p>- w połowie długości objęta Obszarem NATURA 2000 Puszcza Solska, dla którego nie został sporządzony PZO</p> <p>Wirowa – typ 19 – rzeka nizinna, - zagrożenie powodziowe. - na skraju Obszaru NATURA 2000 Puszcza Solska dla którego nie został sporządzony PZO</p> <p>Brusienka – typ 16 – potok nizinny - Fragment położony w korytarzu ekologicznym.</p>

12	Uchwała Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strzyżowsko- Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: Wisłok, Bystrzyca , jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;	racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; § 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się: 4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzek: Wisłok , Bystrzyca , zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;	Wisłok – typ 15 – średnia rzeka wyżynna, - Natura 2000 Wisłok Środkowy z dopływami – brak PZO - zagrożenie powodziowe. Zapisy gminnych dokumentów planistycznych potwierdzają zasadność takiego zakazu ze względu na zagrożenie powodziowe. Bystrzyca – typ ???? - w części położona w obrębie korytarza ekologicznego wg. GDOŚ
13	Uchwała Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Hyżnińsko- Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	Brak zapisu, brak rzek i większych zbiorników wodnych.		