

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

L.p.	Typ wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	DEFINICJA
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Kluczowy WLWK	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych	[szt.]	<p>Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, które zostały wybudowane w ramach projektu.</p> <p><i>Jako wybudowaną oczyszczalnię ścieków rozumie się obiekt wybudowany od podstaw lub zaadaptowany na cele oczyszczalni ścieków, który przed adaptacją miał inny charakter funkcjonalny.</i></p>
2.	Kluczowy WLWK	Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych	[szt.]	<p>Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, które zostały przebudowane w ramach projektu.</p> <p><i>Poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącej oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.</i></p>
4.	Kluczowy WLWK	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	[km]	<p>Łączna długość wybudowanych w tym rozbudowanych w ramach projektu przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami. Ponieważ przyłącza są kosztem niekwalifikowanym stąd ich długość nie jest wliczana do wartości wskaźnika.</p> <p><i>Przez budowę sieci kanalizacji należy rozumieć jej budowę od podstaw. Poprzez rozbudowę - utworzenie nowego odcinka już istniejącego przewodu kanalizacyjnego.</i></p> <p><i>Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę</i></p>

				<i>i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.</i>
5.	Kluczowy WLWK	Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej	[km]	Łączna długość przebudowanych w ramach projektu przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami. Ponieważ przyłącza są kosztem niekwalifikowanym stąd ich długość nie jest wliczana do wartości wskaźnika <i>Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.</i>
6.	Specyficzny dla projektu	Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych	[szt.]	Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, które zostały rozbudowane w ramach projektu. <i>Poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącej oczyszczalni ścieków.</i>
WSKAŹNIKI REZULTATU				
L.p.	Typ wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	DEFINICJA
1.	Kluczowy horyzontalny	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	[EPC]	Wskaźnik dotyczy etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Należy podać docelową zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Wskaźnik nie dotyczy miejsc pracy utworzonych pośrednio w wyniku realizacji projektu. Nie są tu także liczone miejsca pracy utworzone w celu obsługi projektu. Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia oraz stażystów). Liczba pracowników wykazywana jest

				w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC ¹).
2.	Kluczowy horyzontalny	Liczba utrzymanych miejsc pracy	[EPC]	Wskaźnik dotyczy liczby etatów, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC).
3.	Kluczowy horyzontalny	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]	[EPC]	Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, które nie spełniają definicji określonych dla pozostałych wskaźników dot. miejsc pracy. Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia – kontraktu, jak i pracujących na podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych i nie trwałych - np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i pozostałych podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, zatrudnionych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Liczba etatów wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC).
4.	Kluczowy WLWK	Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu	[RLM]	Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej i określa wyrażoną w RLM wielkość ładunku zanieczyszczeń poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, pochodzącego od nowych użytkowników oraz obecnych użytkowników w przypadku, gdy byli oni dotychczas obsługiwani przez system niedotrzymujący standardów określonych w Dyrektywie. Przy obliczaniu wskaźnika efektu powinno się brać pod uwagę sumaryczny ładunek pochodzący: <ul style="list-style-type: none"> • od stałych mieszkańców;

¹ Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umów o pracę nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami wychowawczymi trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy).

				<ul style="list-style-type: none"> od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych); ze ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej), które są odprowadzane do systemów kanalizacji sanitarnej lub do komunalnej oczyszczalni ścieków; od wszystkich pozostałych ścieków komunalnych, które są doprowadzane do systemów kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. <p>Wskaźnik reprezentuje zarówno dotychczas podłączone osoby, jak i podłączone w wyniku realizacji projektu. A zatem:</p> <ol style="list-style-type: none"> jeżeli przedmiotem projektu jest rozbudowa/przebudowa istniejącej oczyszczalni i budowa nowych odcinków sieci, to do wartości wskaźnika należy wliczyć zarówno ścieki odbierane od dotychczasowych osób, jak również ścieki od osób, które zostaną podłączone w wyniku realizacji projektu, jeżeli przedmiotem projektu jest tylko budowa sieci, to do wielkości wskaźnika należy zaliczyć ścieki od osób, które zostaną podłączone w wyniku realizacji projektu, jeżeli przedmiotem projektu jest wyłącznie rozbudowa/przebudowa oczyszczalni, to do wielkości wskaźnika należy zaliczyć ścieki odbierane od dotychczasowych osób, jeżeli przedmiotem projektu jest budowa nowej oczyszczalni i nowej sieci, to do wielkości wskaźnika należy zaliczyć ścieki odbierane od osób, które zostaną podłączone w wyniku realizacji projektu.
	Kluczowy WLWK	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków	[RLM]	<p>Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej i określa wyrażoną w RLM wielkość ładunku zanieczyszczeń poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, pochodzącego od nowych użytkowników oraz obecnych użytkowników w przypadku, gdy byli oni dotychczas obsługiwani przez system niedotrzymujący standardów określonych w Dyrektywie.</p>

				<p>Przy obliczaniu wskaźnika efektu powinno się brać pod uwagę sumaryczny ładunek pochodzący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od stałych mieszkańców; • od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych); • ze ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej), które są odprowadzane do systemów kanalizacji sanitarnej lub do komunalnej oczyszczalni ścieków; • od wszystkich pozostałych ścieków komunalnych, które są doprowadzane do systemów kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. <p>Wskaźnik reprezentuje zarówno dotychczas podłączone osoby, jak i podłączone w wyniku realizacji projektu. A zatem:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) jeżeli przedmiotem projektu jest rozbudowa/przebudowa istniejącej oczyszczalni i budowa nowych odcinków sieci, to do wartości wskaźnika należy wliczyć zarówno ścieki odbierane od dotychczasowych osób, jak również ścieki od osób, które zostaną podłączone w wyniku realizacji projektu, b) jeżeli przedmiotem projektu jest tylko budowa sieci, to do wielkości wskaźnika należy zaliczyć ścieki od osób, które zostaną podłączone w wyniku realizacji projektu, c) jeżeli przedmiotem projektu jest wyłącznie rozbudowa/przebudowa oczyszczalni, to do wielkości wskaźnika należy zaliczyć ścieki odbierane od dotychczasowych osób, d) jeżeli przedmiotem projektu jest budowa nowej oczyszczalni i nowej sieci, to do wielkości wskaźnika należy zaliczyć ścieki odbierane od osób, które zostaną podłączone w wyniku realizacji projektu.
5.	Kluczowy WLWK	Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszanego	[RLM]	<p>Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej i określa wyrażoną w RLM wielkość ładunku zanieczyszczeń poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG, pochodzącego od obecnych użytkowników</p>

		oczyszczania ścieków		<p>w przypadku, gdy byli oni dotychczas obsługiwani przez system niedotrzymujący standardów określonych w Dyrektywie.</p> <p>Przy obliczaniu wskaźnika efektu powinno się brać pod uwagę sumaryczny ładunek pochodzący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od stałych mieszkańców; • od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych); • ze ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej), które są odprowadzane do systemów kanalizacji sanitarnej lub do komunalnej oczyszczalni ścieków; • od wszystkich pozostałych ścieków komunalnych, które są doprowadzane do systemów kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. <p>Wskaźnik reprezentuje wyłącznie dotychczas podłączone osoby. A zatem:</p> <p>a) jeżeli przedmiotem projektu jest rozbudowa/przebudowa istniejącej oczyszczalni i budowa nowych odcinków sieci, to do wartości wskaźnika należy wliczyć tylko ścieki odbierane od dotychczasowych osób,</p> <p>b) jeżeli przedmiotem projektu jest tylko budowa sieci, to wartość wskaźnika wynosi 0,</p> <p>c) jeżeli przedmiotem projektu jest wyłącznie rozbudowa/przebudowa oczyszczalni, to do wielkości wskaźnika należy zaliczyć tylko ścieki odbierane od dotychczasowych osób,</p> <p>d) jeżeli przedmiotem projektu jest budowa nowej oczyszczalni i nowej sieci, to wartość wskaźnika wynosi 0.</p>
--	--	----------------------	--	--

UWAGA

1. Planowane przedsięwzięcie należy opisać za pomocą wskaźników ustalonych dla danego naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z powyższą listą.
2. Dla każdego projektu należy wybrać przynajmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatu o wartości różnej od 0.

3. Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich, materialnych efektów realizacji przedsięwzięcia, które można zmierzyć konkretnymi wielkościami fizycznymi. Wartości uzyskanych produktów wynikać będą najczęściej z protokołów odbioru robót, dostaw i usług, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentów związanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcą. Wskaźniki produktu występują z dniem odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania.
4. Rezultaty opisują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorców ostatecznych) i otoczenie społeczno-ekonomiczne, uzyskane bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki rezultatów są niezbędne do monitorowania efektów realizacji projektów i Programu. Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary.
5. Ze szczególną uwagą określić i uzasadnić należy wskaźniki rezultatu, które mają wpływ na dokonanie oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie. Należy zapewnić spójność podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalności oraz załączniku nr 2 do wniosku - Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej projektu.
6. Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich osiągania oraz będzie rozliczany z ich wypełnienia.
7. Dodatkowe informacje na temat wskaźników podano w *Instrukcji wypełniania wniosku* oraz w *Instrukcji do opracowania studium wykonalności*.