

UCHWAŁA NR 317 / 7620 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 lutego 2014 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu
aglomeracji Krzywca.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krzywca**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

Uchwała Nr / /14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia.....2014 r.

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krzywcz

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Weryfikuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Krzywcz przedłożoną przez Wójta Gminy Krzywcz.

§ 2

Występuje się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Krzywcz.

§ 3

Występuje się do Gminy Krzywcz o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Krzywcz.

§ 4

Część opisowa propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Część graficzna propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ochrony Środowiska

Andrzej Kulig

CZŁONEK ZARZĄDU

Tadeusz Pióro

Uzasadnienie

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).

Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zweryfikowana przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Zgodnie z ówczesnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki wyznaczył rozporządzeniem nr 93/06 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzywca (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 142, poz. 2085), aglomerację Krzywca, o równoważnej liczbie mieszkańców 5 389, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Krzywca, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka, Babice, Bachów, Skopów, Średnia, Reczpol i Chyrzyna z oczyszczalnią ścieków w Krzywcy.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/755/13 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, przystąpił do wyznaczania aglomeracji Krzywca.

Wójt Gminy Krzywca przedłożył propozycję planu aglomeracji. Przedmiotowa zmiana granic aglomeracji wynika z przeprowadzonej analizy zasadności realizacji sieci kanalizacyjnej. Brak zasadności ekonomicznej budowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanym obszarze aglomeracji potwierdza niska wartość wskaźnika długości sieci, wynosząca około 45 mk / 1 km sieci (78 km planowanej sieci miałyby obsługiwać około 3500 mieszkańców). W związku z powyższym postanowiono wyznaczyć nową aglomerację Krzywca na obszarze już skanalizowanym oraz obszarze, gdzie zachowana jest minimalna wymagana wartość wskaźnika długości sieci.

Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja Krzywca z oczyszczalnią ścieków w Krzywcy zlokalizowana zostanie na terenie miejscowości: Krzywca, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka i Babice.

Na obszarze aglomeracji istnieje 34,08 km sieci kanalizacyjnej z której korzysta 1 812 mieszkańców oraz 210 turystów.

Ponadto w ramach aglomeracji planuje się wykonać 9,19 km nowej sieci kanalizacyjnej, z której korzystać będzie 719 mieszkańców oraz 115 turystów.

Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne o parametrach: BZT₅ – 160 mgO₂/dm³, ChZT – 335 mgO₂/dm³, zawiesina ogólna – 152 mg/dm³, fosfor ogólny – 6 mg/dm³, azot ogólny – 52,5 mg/dm³.

Do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe, nie planuje się również podłączania zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do kanalizacji.

Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 2 856 i będzie równe sumie mieszkańców i turystów aglomeracji.

Planowana do wykonania sieć kanalizacyjna zlokalizowana będzie w m. Babice, która położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Wskaźnik długości dla tej sieci wynosi 90,75 mk/1 km.

Po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Krzywca stwierdza się, że wykonana ona została zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii, pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego skierowany zostanie projekt uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krzywca oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krzywca.

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie gminnym.

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ochrony Środowiska

Andrzej Kulig

PROPOZYCJA OBSZARU AGLOMERACJI KRZYWCZA

z oczyszczalnią ścieków w Krzywczy

1. Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.07.2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, (Dz. U. z 2010r. Nr 137, poz. 922)
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywczy zatwierdzone Uchwałą Nr 34/II/1998 Rady Gminy Krzywczy z dnia 29.12.1998r
- Decyzja nr Roś.II.6223-23/05 z dnia 15.06.2005r Starosty Przemyskiego o udzieleniu Gminie Krzywczy pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych ze zmodernizowanej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krzywczy.
- Decyzja nr GKŚ 7331.LCP-3/05/06/07 z dnia 16.03.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babice gmina Krzywczy”
- Decyzja nr GKŚ 7331.LCP-2/3/2007/2008 z dnia 12.03.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babice gmina Krzywczy”
- Decyzja nr 569/2011 znak UAB-II-E2.6740.4.2011 z dnia 26 października 2011 r. Starosty Przemyskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Krzywczy dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice gmina Krzywczy”

2. **Nazwa aglomeracji:** Aglomeracja Krzywczy

3. **Gminy wchodzące w skład aglomeracji:** Gmina Krzywczy

4. **Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji:** Krzywczy, Ruszelczyce,
Wola Krzywiecka, Babice

5. Liczba mieszkańców zameldowanych w miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji:

Tabela 1.

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba osób zameldowanych stan na dzień 31.12.2012r	Liczba osób aktualnie podłączonych do kanalizacji sanitarnej	Liczba mieszkańców w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
1.	Krzywcza	508	508	0
2.	Ruszelczyce	620	620	0
3.	Wola Krzywiecka	514	514	0
4.	Babice (etap I) *	170	0	170
5.	Babice (etap II i III)	719	0	719
	Razem:	2 531	1 642	889

6. Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym na terenie aglomeracji:

- a) w obiektach podłączonych do istniejącej kanalizacji sanitarnej: 160
b) w obiektach planowanych do podłączenia do kanalizacji sanitarnej: 165

Tabela 2.

Lp.	Nazwa obiektu	Miejscowość	Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym
1.	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP	Ruszelczyce	160
2.	Hotel Płowiecki *	Babice	50
3.	Zespół Dworski w Babicach	Babice	115
		Razem:	325

* dotyczy I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babice, która jest w trakcie realizacji i są na nią zabezpieczone środki finansowe. Obecnie sieć kanalizacyjna wraz z dwoma przepompowniami została wykonana, brakuje jedynie przyłączy do budynków mieszkalnych. Oddanie do użytku nastąpi do 30.05.2014r.

7. Ścieki przemysłowe w aglomeracji: 0

Występujące na terenie aglomeracji podmioty gospodarcze nie używają wody do procesów technologicznych, dlatego ścieki przez nie produkowane mają charakter socjalno-bytowy

8. RLM aglomeracji:

- 1) RLM mieszkańców: 2531,
- 2) RLM osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji: 325,
- 3) RLM przemysłu : 0,

RLM dla całej aglomeracji wynosi: **2 856 RLM**

9. Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji:

Krzywcza

- długość sieci kanalizacji sanitarnej – 5,85 km,
- długość przyłączy – 2,36 km,
- ilość przyłączy – 142 szt.
- materiał: PVC (Ø 160, Ø 200)
- ilość przepompowni ścieków – 1 szt.

Ruszelczyce

- długość sieci kanalizacji sanitarnej – 8,27 km,
- długość przyłączy – 1,72 km,
- ilość przyłączy – 127 szt.
- materiał: PVC (Ø 160, Ø 200)
- ilość przepompowni ścieków – 2 szt.

Wola Krzywiecka

- długość sieci kanalizacji sanitarnej – 10,04 km,
- długość przyłączy – 0,91 km,
- ilość przyłączy – 102 szt.
- materiał: PVC (Ø 160, Ø 200)

Babice (etap I)

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 4,27 km
- długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – 5,65 km
- długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem: - 9,92 km
- długość przyłączy – 0,51 km,
- ilość przyłączy – 40 szt.
- ilość przepompowni ścieków – 2 szt.
- Materiał: sieć grawitacyjna PVC (Ø 160, Ø 200), sieć tłoczna PE (Ø 110, Ø 63)

OGÓŁEM ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACYJNA W AGLOMERACJI:

- 1) długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji – 34,08 km,
- 2) długość przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej – 5,50 km,
- 3) ilość przyłączy w aglomeracji – 411 szt.
- 4) ilość przepompowni ścieków – 5 szt.

10. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji planowanej do budowy:

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Babice etap II

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 5,93 km
- długość sieci kanalizacji tłocznej – 0,11 km
- ilość przyłączy – 112szt
- długość przyłączy – 3,90 km
- materiał: PVC (Ø 160, Ø 200), PE Ø 90, Ø 75

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Babice etap III

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 3,10 km
- długość sieci kanalizacji tłocznej – 0,05 km
- ilość przyłączy – 58szt
- długość przyłączy – 1,80 km
- materiał: PVC (Ø 160, Ø 200), PE Ø 90, Ø 75

11. Wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy:

1) Długość kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy:

- Babice etap II - 6,04 km
- Babice etap III - 3,15 km

Razem: 9,19 km

2) Ilość mieszkańców planowanych do podłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej:

- Babice etap II - 480 osób

- Babice etap III - 239 osób

- turyści [tab.2 poz.3] – 115 osób

Razem: 834 osób

3) Wskaźnik długości sieci: $834 / 9,19 = 90,75 \text{ M/km}$

Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna znajduje się na obszarze chronionym dlatego wskaźnik koncentracji jest większy od 90 mieszkańców na km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.

12. Dane oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji:

1) Nazwa: Krzywca

2) Lokalizacja: Krzywca, 37-755 Krzywca

N 49°47'41" , E 22°32'28"

Gmina: Krzywca

Powiat: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

3) Nazwa odbiornika:

III rzędu: Wisła

Bezpośredni odbiornik: rzeka San (w km 195 + 300 brzeg lewy)

N 49°47'25" , E 22°32'07"

4) Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych:

Nr decyzji: ROŚ.II.6223-23/05

Data wydania: 15.06.2005r

Termin ważności do: 30.06.2020r

Przepustowość oczyszczalni wg. pozwolenia wodnoprawnego:

Średnia dobową [m³/d]: 396,02,

Maksymalna dobową [m³/d]: 487,95

Przepustowość oczyszczalni nominalna (projektowa):

RLM – 3000

Średnia dobową [m³/d]: 300,00

Maksymalna dobową [m³/d]: 390,00.

5) Rodzaj oczyszczalni ścieków: mechaniczno – biologiczna.

6) Metoda oczyszczania ścieków: osad czynny.

7) Rodzaj i ilość ścieków na oczyszczalni ścieków:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 104,

Ścieki dowożone [m³/d]: 2,5

8) Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni:

Średnie [m³/d]: 104

Średni % przepustowości: 35

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³]: 37 952

9) Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

Średnie [m³/d]: 206

Ścieki dowożone [m³/d]: 10

Średni % przepustowości: 69

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³]: 75 190

10) Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji):

RLM = 2 896

w tym dostarczanych siecią kanalizacyjną:

RLM = 2 856

11) Planowane inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków: nie dotyczy

12) Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków:

- BZT ₅ [mgO ₂ /l]	160
- ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	335
- Zawiesina ogólna [mg/l]	152
- Fosfor ogólny [mgP/l]	6,06
- Azot ogólny [mgN/l]	52,50

13) Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach oczyszczonych:

- BZT ₅ [mgO ₂ /l]	20
- ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	97
- Zawiesina ogólna [mg/l]	32
- Fosfor ogólny [mgP/l]	2,73
- Azot ogólny [mgN/l]	32,56

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach nie przekraczają wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r Nr 137, poz. 984) t.j:

- zawiesina ogólna	35,0 mg/l	lub	redukcja 90%
- BZT ₅	25,0 mg/l	lub	redukcja 70-90%
- ChZT _{Cr}	125,0 mg/l	lub	redukcja 75%

13. Dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenia aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Brak stref ochronnych ujęć wody.

W dolinie Sanu w miejscowości Prądkowce zlokalizowane jest infiltracyjno-brzegowe ujęcie wody dla miasta Przemyśla. Znajduje się ono poza obszarem aglomeracji Krzywca.

14. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Na obszarze gminy Krzywca znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP nr 430 Dolina rzeki San, który ciągnie się od okolic Dynowa na zachodzie po brzeg Karpat na wschodzie i zbudowany jest z czwartorzędowych utworów aluwialnych o miąższości warstwy wodonośnej od kilku do 30m.

15. Informacje o formach ochrony przyrody zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Krzywca występują następujące obszary chronione:

- 1) Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu (rozporządzenie nr 65 Wojewody podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005r oraz Uchwała Nr LII/1002/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r.)
- 2) Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego (rozporządzenie nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r.)
- 3) Natura 2000 – specjalne obszary ochrony siedlisk:
 - Rzeka San PLH 180007
 - Ostoja Przemyska PLH 180007
 - Pogórze Przemyskie PLB 180001

Na obszarach tych ochronie podlegają liczne gatunki ptaków, ryb, ssaków oraz siedliska roślinne.

16. Uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji i opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji .

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 93/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2006r na obszarze Gminy Krzywca została wyznaczona aglomeracja Krzywca o równoważnej liczbie mieszkańców 5389, zlokalizowana na terenie miejscowości: Krzywca, Ruszelczyce, Wola

Krzywiecka, Babice, Bachów, Skopów, Średnia, Reczpol, Chyrzyna z oczyszczalnią ścieków w Krzywcy.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej obejmującej tereny dotychczas nieskanalizowane w aglomeracji, dokonano analizy poprawności wyznaczenia aglomeracji Krzywca. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na niektórych terenach objętych aglomeracją wskaźnik długości zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej do liczby mieszkańców obsługiwanych przez sieć jest zbyt niski.

Zachodzi zatem uzasadniona konieczność skorygowania granic aglomeracji tak, aby spełnione były wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

Wnioskowany obecnie obszar aglomeracji Krzywca będzie obejmował miejscowości: Krzywca, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka i Babice. Ścieki bytowe z bezodpływowych zbiorników, powstałe w gospodarstwach położonych w pozostałych miejscowościach będą przyjmowane do istniejącego punktu zrzutu ścieków na oczyszczalni ścieków w Krzywcy. Alternatywnym rozwiązaniem będą również przydomowe oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym lub drenażem rozsączającym.

17. Imię /nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku:

Robert Kaszycki tel. 16, 671-14-86 w.42, fax: 16, 733-2-02, rkaszycki@krzywca.pl

18. Część graficzna: mapa topograficzna w skali 1:25 000

na mapie oznaczono:

- granice obszaru objętego i przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy,
- znajdującą się na terenie gminy oczyszczalnię ścieków,
- granice administracyjne gminy,
- granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy,
- skalę planu w formie liczbowej i liniowej

W załączeniu mapa w formie papierowej i na płycie CD.

Wójt
Witold Sztytnar