



**Z6**

## **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

### **W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:**

**1. Wykonanie zabudowy modułowej, montażu i demontażu 190 stoisk wystawienniczych o łącznej powierzchni 1161 m<sup>2</sup> – zgodnie z poniższymi wymaganiami:**

- miejsce wykonania zabudowy: Hala Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” im. Jana Strzelczyka przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie,
- zabudowa zostanie wykonana zgodnie ze Schematem Zabudowy, stanowiącym **załącznik nr 1 do SOPZ**,
- zabudowa zostanie wykonana w porozumieniu z Zamawiającym,
- zabudowa każdego ze stoisk musi uwzględniać:
  - ścianki wewnętrzne i zewnętrzne, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowy w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności,
  - fryz czołowy w kolorze białym z nazwą wystawcy, o wymiarach maksymalnych 200 cm x 30cm (jednolity krój liter, czcionka na fryzach w kolorze brązowym w ilości 11, pozostałe w zielonym) maksymalnie 25 znaków.

### **W tym:**

- 1) zabudowa modułowa 188 stoisk targowych, o łącznej powierzchni 1086 m<sup>2</sup>, zabudowa w oparciu o moduł podstawowy.  
Moduł podstawowy: moduł stanowi samodzielne stanowisko wystawiennicze o wymiarach 2 m gł. x 3 m szer., przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia modułów stanowiących wielokrotność modułu podstawowego.

Każde ze stoisk będzie wyposażone w:

- ladę ekspozycyjną o długości 2 mb,
- zaplecze z kotarą (zaplecze wielkości minimum 80 cm x 80 cm, kotara z płótna wysokości modułu),
- stolik (stolik plastikowy o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza się możliwość stolika okrągłego o średnicy minimalnej 70 cm),
- 2 krzesła (siedzisko plastikowe, nóżki metalowe),
- kosz na śmieci,
- 2 punkty świetlne,
- 1 gniazdo elektryczne 230 V.

- 2) Zabudowa modułowa 1 stoiska targowego o powierzchni 48 m<sup>2</sup> (6 m x 8 m szer.) z następującym wyposażeniem:

- 1 x zaplecze 2x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz, wyposażone w 2 witryny oszklone z 3 półkami 250x100x50cm, regał z 3 półkami 250x100x50cm, szafka kuchenna, lodówka, oświetlenie zaplecza.



Krajowa Sieć  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 1 x zaplecze 4x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz, wyposażone w 2 witryny oszklone z 3 półkami 250x100x50cm, 2 stoliki plastikowe o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza się możliwość stolika okrągłego o średnicy minimalnej 70 cm), 4 krzesła, oświetlenie zaplecza.  
Pomiędzy jednym a drugim zapleczem, możliwość przejścia drzwiami harmonijkowymi.
  - 2 x zaplecze 3x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz, oświetlenie zaplecza.
  - 4 lady łukowe 100x100x100cm,
  - 4 lady proste 100x100x50cm,
  - 4 podesty 60x100x50cm,
  - przyłącz energii 1kW.
  - 2 gniazda elektryczne 230 V.
  - 2 rozgałęźniki zwykłe 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda
  - Wyklejenia stoiska na płytach HDF grubość 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na białej matowej folii samoprzylepnej, treść/grafika w uzgodnieniu z Zamawiającym.:
    - 2 x płyta ściany 98x242cm – płyty na stoisku głównym,
    - 6 x płyta dół (przód witryny, podesty) 98x52cm,
    - 4 x płyta bok (witryny, podesty) 48x52cm,
    - 4 x płyta przód lada prosta 98x82cm,
    - 4 x płyta przód lada łukowa 154x82cm,
    - 10 x fryz górny mały 98x33cm,
    - 4 x fryz górny duży 198x33cm,
    - 4 x fryz górny łukowy 154x33cm.
- 3) zabudowa modułowa 1 stoiska targowego o powierzchni w 27m<sup>2</sup> (3 m gł. x 9 m szer.) z następującym wyposażeniem:
- 3 gniazda siłowe  $\phi$  32, zapotrzebowanie mocy minimum 20 kW,
  - 12 gniazd 230 V (w tym dwie rozdzielnie z 4 gniazdami 230 V),
  - rozgałęźnik zwykły 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda,
  - 4 punkty świetlne,
  - 2 stoliki (stolik plastikowy o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza się możliwość stolika okrągłego o średnicy do 70 cm),
  - 10 krzeseł (siedzisko plastikowe, nóżki metalowe),
  - zaplecze z kotarą (zaplecze wielkości minimum 80 cm x 80 cm, kotara z płótna wysokości modułu),
  - kosz na śmieci.
2. **Projekt, wizualizacja i zabudowa „wyspy”:** wykonawca przygotowuje projekt, wizualizację i wykona zabudowę wyspy wielkości 80 m<sup>2</sup> (8 m x 10 m), oraz jej demontaż, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
- oświetlenia halogenowe, punktowe, stałe (bez efektów świetlnych), zapewniające oświetlenie powierzchni całej wyspy; system oświetleniowy powinien stanowić integralną część zabudowy wyspy,



Krajowa Sieć  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 1 gniazdo trójfazowe bez różnicówki 32A,
- 2 gniazda siłowe  $\phi$  32, zapotrzebowanie mocy minimum 20 kW,
- 8 gniazd 230 V (w tym dwie rozdzielnie z 4 gniazdami 230 V),
- rozgałęźnik zwykły 230 V 10 mb - 2 sztuki na 4 wejścia,
- minimum 20kW rozdzielnia do podłączenia 4 kuchenek po 3,5 kW i 2 grilli po 3kW,
- 4 rozdzielnie z 4 gniazdami 230V,
- przedłużacz zwykły 230V 10 mb - 2 sztuki na 4 wejścia,
- 1 gniazdo elektryczne 230 V, rozgałęźnik zwykły 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda,
- płotek z 2 stron wyspy - z żerdzi okorowanych, przeciętych na pół lub z desek o wysokości do 60 cm,
- na podłodze wykładzina „sztuczna zielona trawa”,
- 10 roślin „brzoza” w donicach, o wysokości od 1,5 m do 2 m,
- 20 donic z kwiatami ogrodowymi „stokrotkami” do wysokości max 20 cm,
- 5 ławek, nóżki z żelaza, siedzisko drewniane,
- 3 stoły drewniane o wymiarach 120cmx100cm +/- 30cm, ławki i stoły stylem powinny być dopasowane do „tematyki” wyspy, na której odbędzie się pokaz serowarstwa ekologicznego.
- płot drewniany ze sztachet, długości 1,8 m do 2 m i wysokości 1 m – 1,2 m z podporami umożliwiającymi ustawienie go w dowolnym miejscu,
- podest o wymiarach 300x250 cm i wysokości 50 cm o minimalnej nośności 200 kg, przykryty wykładziną pcv imitującą kamienie lub płytki, boki podestu zakryte. Do podestu, śrubami przymocowana będzie wirówka do mleka. Po dwóch stronach podestu zamocowane dwa słupy drewniane o wymiarach min 10x10 cm wysokości 300 cm. Pomiędzy słupami umieszczenie drewnianego szyldu o wymiarach 300x40cm z napisem „MLECZARNIA”. Napis w kolorze czarnym. Ponadto: 1 gniazdo elektryczne 230 V, rozgałęźnik zwykły 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda,

**3. Podczas i w związku z Międzynarodowymi Targami Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOĞALA” (23-25 maja 2014 r.) Wykonawca zapewni także:**

- 1) 50 krzeseł plastikowych (w takim samym kolorze jak na stoiskach) do dyspozycji wystawców,
- 2) 15 wózków transportowych (nośność ok. 150 kg) do dyspozycji wystawców przeznaczonych do transportu z parkingu na stoisko materiałów/produktów wystawienniczych,
- 3) obsługę techniczną stoisk oraz sceny/podestu i wyspy w terminie od dnia 23 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. podczas i w związku z Międzynarodowymi Targami Żywności i Produktów Ekologicznych „Ekogala”, w tym specjalistę ds. elektryki i oświetlenia oraz zabudowy. Wykonawca swoje czynności w ramach obsługi technicznej będzie realizował w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem stoisk.
- 4) zabezpieczenie całej powierzchni hali wystawienniczej wykładziną w kolorze dostosowanym do tematyki Targów o łącznej powierzchni około 2 500 m<sup>2</sup>,



Krajowa Sieć  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

- 5) zapewnienie energii elektrycznej na antresoli w postaci 2 przedłużaczy 230 V, na co najmniej 4 wejścia każdy,
- 6) zabudowa na antresoli trzech ścian, każda o długości maksymalnej 10mb, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności.

**Wszelkie czynności wykonawca wykonuje z własnych materiałów i na własny koszt. Wykonawca wykona przedmiotową zabudowę w terminie do dnia 23 maja 2013 r., a zdemontuje niezwłocznie po zakończeniu targów.**

**4. Wykonawca przygotowuje projekt, aranżację i wykona zabudowę oraz demontaż sceny/podestu na hali Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego „Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie, przy ul. Podpromie 10, zgodnie ze Schematem Zabudowy, stanowiącym załącznik nr 1.do SOPZ, o wymiarach minimum 6m x 6m i wysokości max 0,5m wraz z:**

- a) nagłośnieniem: system nagłaśniający wyrównany liniowo, minimum 6 mikrofonów bezprzewodowych, cyfrowa konsola nagłośnieniowa, kardoidalne kolumny basowe, projekt systemu nagłośnieniowego uwzględniający równomierne pokrycie dźwiękiem o małym natężeniu. Wykonawca zapewni oprawę muzyczną – muzyka instrumentalna będzie puszczana w tle podczas uroczystości. Muzyka powinna być stonowana i odpowiadająca charakterowi uroczystości np. klasyczna, ludowa, itp. Wykonawca będzie także zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat na rzecz ZAiKS oraz dokonania wszelkich przewidzianych przepisami prawa formalności związanych z zapewnieniem wyżej opisanej oprawy muzycznej. Nagłośnienie musi funkcjonować także z „wyspy”.
- b) oświetleniem: zapewnienie oświetlenia halogenowego, punktowego, stałego (bez efektów świetlnych), zapewniającego oświetlenie powierzchni całej sceny/podestu; system oświetleniowy powinien stanowić integralną część zabudowy sceny/podestu
- c) zaprojektowaniem i wykonaniem aranżacji **sceny/podestu** z uwzględnieniem szaty graficznej zgodnie z **załącznikiem nr 2 do SOPZ** zgodnie z motywem przewodnim, który wykonawca wykorzysta przy projektowaniu rozwiązań konstrukcyjno – aranżacyjnych stoisk, którym jest tematyka ekologii, żywności ekologicznej, żywności wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem znaku towarowego „Ekogala”, miejsca i daty Targów oraz logotypów zgodnie z **załącznikiem nr 3 do SOPZ**, Wykonawca wykona projekt i aranżację sceny/podestu w porozumieniu z Zamawiającym. Na scenie/podeście należy zapewnić 4 donice z kwiatami, rodzaj i wielkość w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- d) zapewnieniem 300 krzeseł z siedziskiem plastikowym i metalowymi nogami przy scenie/podeście wraz z ich odgródnieniem od stoisk wystawienniczych zabudową ścianną, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności z uwzględnieniem dwu wejść, stanowiących dojście do krzeseł. Na ścianach zostaną umieszczone prace plastyczne dzieci. Zabudowę należy wykonać na dzień 23 maj 2014 r. na godzinę 7.00. Zdemontować na dzień 24 maja 2014 r., na godz. 7.00.



- e) mównicą na scenę/podeście: mównica z pleksi o grubości min. 8 mm, wymiary mównicy:
- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| wysokość  | 1150 mm +/- 5 cm,      |
| szerokość | 400 mm +/- 5 cm,       |
| głębokość | 300 mm +/- 5 cm,       |
| pulpit    | 550 x 500 mm +/- 5 cm, |
| podstawa  | 550 x 450 mm +/- 5 cm. |
- f) Demontaż sceny/podeśtu: wykonawca na własny koszt wykona demontaż sceny/podeśtu.

**Wykonawca wykona zabudowę od dnia 20.05.2014 r. od godz. 14:00 do dnia 22.05.2014 r. do godz. 21:00.**

**Wykonawca wykona demontaż od dnia 25.05.2014 r. od godz. 17:00 do dnia 26.05.2014 r. go godz. 23:00.**