

Załącznik nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-7/1/06 - ważny do dnia 31.10.2007r.

Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji.

1. Wydział Produkcji Mediów Technologicznych (PI-EC) /kotłownia/.

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji		
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	mg/m ³ _u	kg/h
kocioł parowy nr 1 FM-120	Z-6/EC II/2	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
		pył	5	
		SO ₂	20	
		NO ₂	250	
		<u>spalanie oleju opałowego</u>		
		pył	50	
		SO ₂	850	
		NO ₂	400	
kocioł parowy nr 2 FM-120	Z-6/EC II/3	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
		pył	5	
		SO ₂	20	
		NO ₂	250	
		<u>spalanie oleju opałowego</u>		
		pył	50	
		SO ₂	850	
		NO ₂	400	
kocioł parowy nr 3 FM-120	Z-6/EC II/4	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
		pył	5	
		SO ₂	20	
		NO ₂	250	
		<u>spalanie oleju opałowego</u>		
		pył	50	
		SO ₂	850	
		NO ₂	400	
kocioł parowy nr 4 FM-120	Z-6/EC II/5	<u>spalanie gazu ziemnego</u>		
		pył	5	
		SO ₂	20	
		NO ₂	250	
		<u>spalanie oleju opałowego</u>		
		pył	50	
		SO ₂	850	
		NO ₂	400	
Zbiornik oleju opałowego	EC-II/E6	węgl. alif. do C12		0,045
		węgl. aromatyczne	-	0,004

2. Wydział Produkcji Mieszanek (BT-1)

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
mikser 2	Z-1/W1/1	anilina	0,00016
		benzen	0,00100
		CS ₂	0,04500
		fenol	0,00050
		pył ogółem	0,34160
		pył zaw. PM10	0,34160
		węgiel element.	0,19910
		styren	0,01050
		węgl alif. do C12	0,35500
		cynk	0,02550
		ksylen	0,00410
		toluen	0,00090
mikser 3 i 5	Z-1/W1/2	anilina	0,00020
		benzen	0,00100
		CS ₂	0,04500
		fenol	0,00090
		pył ogółem	0,34160
		pył zaw. PM10	0,34160
		węgiel elemen.	0,19910
		styren	0,01650
		węgl alif. do C12	0,35500
		cynk	0,02550
		ksylen	0,00410
		toluen	0,00090
mikser 4 i 6	Z-1/W1/3	anilina	0,00020
		benzen	0,00100
		CS ₂	0,04500
		fenol	0,00090
		pył ogółem	0,34160
		pył zaw. PM10	0,34160
		węgiel elemen.	0,19910
		styren	0,01650
		węgl alif. do C12	0,35500
		cynk	0,02550
		ksylen	0,00410
		toluen	0,00090
mikser 7	Z-1/W1/4	anilina	0,00016
		benzen	0,00100
		CS ₂	0,04500
		fenol	0,00050
		pył ogółem	0,34160
		pył zaw. PM10	0,34160
		węgiel elemen.	0,19910
		styren	0,01050
		węgl alif. do C12	0,35500
		cynk	0,02550
		ksylen	0,00410
		toluen	0,00090

kalander miksera 2, 3	Z-1/W1/19	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00050 0,00030 0,00150 0,00060 0,00010 0,00010 0,00130 0,00050 0,00040 0,00510
walcarki homogenizujące 4, 5, 6 i 7	Z-1/W1/22	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00160 0,00100 0,00210 0,00180 0,00030 0,00030 0,00390 0,00050 0,00220 0,01570
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/101	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/102	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/103	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/104	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/105	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/106	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/107	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/108	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/109	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/110	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/111	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350

zbiorniki dobowe (zasyp sadzy)	Z-1/W1/112	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,00350 0,00350 0,00350
walcarki płytujące miksera 4	Z-1/W1/131	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390
walcarki płytujące miksera 5	Z-1/W1/132	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390
walcarki płytujące miksera 6	Z-1/W1/133	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390
walcarki płytujące miksera 7	Z-1/W1/134	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390
miksery, zbiorniki dobowe (odpowietrzanie), hala (wentylacji ogólna mechaniczna hali)	Z-1/W2/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen	0,00450 0,00999 0,71000 0,03750 1,60000 1,60000 1,28000 0,15350 1,99000 0,08000 0,03500 0,03000

maszyna do rozworkowywania białych napelniaczy (wyciąg wentylacyjny)	Z-1/W2/2	pył ogółem pył zaw. PM10	0,04000 0,04000
magazyn sadzy (odkurzanie pomieszczenia)	Z-1/W2/3	pył ogółem pył zaw. PM10	0,04000 0,04000
odważalnia (wyciąg wentylacyjny)	Z-1/W2/4	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,17000 0,17000 0,17000
wytlaczarka i kalander miksera 9	Z-1/W2/26	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00120 0,00060 0,00080 0,00080 0,00110 0,00230 0,00250 0,00500
wytlaczarka i kalander miksera 11	Z-1/W2/27	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00050 0,00040 0,00160 0,00080 0,00020 0,00020 0,00150 0,00290 0,00260 0,00550
	Z-1/W2/28	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00050 0,00040 0,00160 0,00080 0,00020 0,00020 0,00150 0,00290 0,00260 0,00550
wytlaczarka i walcarka płytującej miksera 10	Z-1/W2/29	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00140 0,00040 0,00160 0,00090 0,00020 0,00020 0,00190 0,00310 0,00320 0,00680
systemu rozładunku wagonów (odpowietrzanie)	Z-1/W2/51	pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen.	0,2400 0,2400 0,2400
maszyna do rozworkowywania sadzy (odpowietrzanie)	Z-1/W2/55	pył ogółem pył PM10 węgiel elemen.	0,11900 0,11900 0,11900

silosy i sendery w magazynie sadzy (odpowietrzanie)	Z-1/W2/60	pył ogółem	0,25000
		pył PM10	0,25000
		węgiel elemen.	0,25000

3. Wydział Przygotowania Półfabrykatów (BT-2)

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
walcarki podgrzewacze (4 szt.) w linii kalandra profilowego oraz w linii kalandra wypełniacza	Z-2/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00090 0,00510 0,00950 0,00440 0,39900 0,00100 0,00100
kalander profilowy	Z-2/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren ksylen toluen	0,00010 0,00010 0,00133 0,00020 0,00090 0,00010 0,00290
głowica i transporter wykurczowy TRIPLEX	BT-2/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00020 0,00170 0,00310 0,00190 0,00030 0,00030 0,00330 0,30700 0,00330 0,00570
malowarka złącz bieżnika TRIPLEX	BT-2/2	benzen węgl alif. do C12 ksylen toluen	0,00007 3,64427 0,00015 0,00015
STEELASTIC – maszyna do cięcia (wentylacja mechaniczna ogólna hali)	BT-2/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren ksylen toluen	0,00001 0,00001 0,00003 0,00040 0,00040 0,00056 0,00210
walcarka podgrzewacza w linii kalandra kapowego Robinson	BT-2/8	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00010 0,00010 0,00110 0,00030 0,00090 0,00100 0,00070 0,00020

głowica wyciączarki BERSTORFF	Z-2/62	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00030 0,00030 0,00330 0,09000 0,00080 0,00070
	Z-2/63	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00010 0,00050 0,00090 0,00060 0,00030 0,00030 0,00030 0,00200 0,00060 0,00060
transporter wykurczowy oraz malowanie kolorowych pasków na bieżnikach- BERSTORFF	Z-2/64	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000006 0,28800 0,000012 0,000012
kalander kapy w linii wytłaczania bieżników BERSTORFF	Z-2/65	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00020 0,00020 0,00020 0,00030 0,00150 0,04000 0,00020 0,00040
	Z-2/66	anilina benzen CS ₂ fenol styren ksylen toluen	0,00010 0,00010 0,00030 0,00030 0,00090 0,00010 0,00020
	Z-2/67	anilina benzen CS ₂ fenol styren ksylen toluen	0,00010 0,00010 0,00030 0,00030 0,00090 0,00010 0,00020
malowarka załącz bieżnika- BERSTORFF	Z-2/68	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00007 3,55104 0,00015 0,00015

wyłaczarka KRUPP	Z-2/87	benzen fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00004 0,00030 0,00080 0,00200 0,00090 0,00020
malowarka załącz bieżnika w linii KRUPP	Z-2/88	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00005 0,00009 0,00140 0,00090 0,00110 3,66389 0,00190 0,00160
walcarki w linii KRUPP	Z-2/90	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00013 0,00005 0,00020 0,00010 0,00030 0,00030 0,00270 0,28952 0,00021 0,00021
linia kalandra nakładowego-suszarka	Z-2/91	amoniak anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen formaldehyd	0,00500 0,00003 0,00030 0,00030 0,00009 0,00037 0,08000 0,00090 0,00050 0,00200
prasa do łączenia kordu tekstylnego	Z-2/92	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050
walcarki zasilające kalander nakładowy	Z-2/94	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050

walce kalandra nakładowego	Z-2/95	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050
wytlaczarka GE250 kalandra nakładowego	Z-2/96	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050
wytlaczarka zimnego zasilania GE120	Z-2/107	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren ksylen toluen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090
wytlaczarka zimnego zasilania GE150	Z-2/108	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren ksylen toluen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090
transporter chłodzący boki	Z-2/109	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren ksylen toluen	0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090
kalander kapowy SAI	Z-2/144	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00030 0,00110 0,05500 0,00150 0,00270 0,28200 0,00900 0,00090

wytłaczarki zimnego zasilania	Z-2/145	anilina	0,00020
		benzen	0,00080
		CS ₂	0,00510
		fenol	0,00090
		styren	0,00250
		węgl. alif. do C12	0,12000
		ksylen	0,00200
		toluen	0,00050

4. Wydział Konfekcji (BT- 3)

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
stanowisko rozbiórki opon	Z-2/146	benzen	0,000003
		węgl alif. do C12	0,16998
		ksylen	0,00001
		toluen	0,00001
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/1/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/2/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/3/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/4/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/5/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
	BT-3/6/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/7/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253

	BT-3/8/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/9/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/10/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/11/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/12/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/13/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/14/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/15/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/16/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/17/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/18/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

	BT-3/19/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/20/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/21/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/22/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/23/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/24/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/25/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/26/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/27/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/28/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/29/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

	BT-3/30/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/31/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/32/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/33/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/34/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/35/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/36/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/37/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/38/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT-3/39/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT-3/40/EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

	BT-3/41/EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253

5. Wydział Wulkanizacji i Kontroli Końcowej (BT- 4)

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
prasy AUBO 46"	Z-2/WO-3/19	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/20	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/21	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/22	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
prasy AUBO 46"	Z-2/WO-3/23	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020

	Z-2/WO-3/24	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/25	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/26	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/27	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUBO 46” oraz BOM 42	Z-2/WO-3/28	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUBO 46” oraz BOM 42”	Z-2/WO-3/29	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	Z-2/WO-3/30	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/31	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/32	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/33	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/34	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/35	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUBO 46” oraz BOM 42”			

	Z-2/WO-3/36	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/37	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/ WO-3/38	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/39	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/40	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/41	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUBO 46” oraz BOM 42”			

	Z-2/WO-3/42	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/43	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/44	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz prasa SANMING	Z-2/WO-3/45	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/46	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz prasa SANMING	Z-2/WO-3/47	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020

	Z-2/WO-3/48	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/49	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/50	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/51	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/52	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/53	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz prasa SANMING			

	Z-2/WO-3/54	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/55	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/56	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/57	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/58	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz prasa SANMING	Z-2/WO-3/59	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	Z-2/WO-3/60	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/61	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz AUTOLOK	Z-2/WO-3/70	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/71	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/72	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz AUTOLOK	Z-2/WO-3/73	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	Z-2/WO-3/74	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/75	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/76	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/77	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/78	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/79	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz AUTOLOK			

	Z-2/WO-3/80	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/81	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/82	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/ WO-3/83	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/84	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/85	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz AUTOLOK			

	Z-2/WO-3/86	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	Z-2/WO-3/101	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00470 0,00280 0,00210 0,00190 0,00500 1,15000 0,00410 0,00060
	Z-2/WO-3/102	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00470 0,00280 0,00210 0,00190 0,00500 1,15000 0,00410 0,00060
	Z-2/WO-3/103	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00470 0,00280 0,00210 0,00190 0,00500 1,15000 0,00410 0,00060
	Z-2/WO-3/104	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00470 0,00280 0,00210 0,00190 0,00500 1,15000 0,00410 0,00060
	Z-2/WO-3/105	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00470 0,00280 0,00210 0,00190 0,00500 1,15000 0,00410 0,00060

	Z-2/WO-3/106	anilina	0,00470
		benzen	0,00280
		CS ₂	0,00210
	Z-2/WO-3/112	fenol	0,00190
		styren	0,00500
		węgl. alif. do C12	1,15000
	Z-2/WO-3/113	ksylen	0,00410
		toluen	0,00060
		anilina	0,00035
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	Z-2/WO-3/114	benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
	Z-2/WO-3/115	styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	Z-2/WO-3/116	toluen	0,00020
		anilina	0,00035
		benzen	0,00031
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	Z-2/WO-3/116	CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
	Z-2/WO-3/116	węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/116	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030

	Z-2/WO-3/117	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/118	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/119	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/120	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/121	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	Z-2/WO-3/122	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	Z-2/WO-3/123	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/124	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/125	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/126	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/127	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	Z-2/WO-3/128	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	Z-2/WO-3/129	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/130	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/131	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/132	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/133	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/134	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM			

	Z-2/WO-3/135	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/136	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/137	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/138	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/139	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-3/140	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	Z-2/WO-3/140	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	Z-2/WO-3/141	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/142	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-3/143	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
Wulkanizacja - badania i klasyfikacja opon	Z-2/WO-4/3	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-4/4	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
Wulkanizacja - badania i klasyfikacja opon	Z-2/WO-4/5	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020

prasy wulkanizacyjne BOM 42” oraz AUBO 42”	Z-2/WO-4/6	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-4/7	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-4/17	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 40” oraz BOM 42”	Z-2/WO-4/18	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
	Z-2/WO-4/19	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 40” oraz BOM 42	Z-2/WO-4/20	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
		toluen	0,00020

	Z-2/WO-4/21	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/22	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/23	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/24	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/25	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/26	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne BOM 40” oraz BOM 42”			

	Z-2/WO-4/27	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUBO 42", AUBO 46", BOM 42"	Z-2/WO-4/28	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/29	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/30	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/31	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/32	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	Z-2/WO-4/33	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/34	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/35	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/36	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/37	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	Z-2/WO-4/38	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUBO 42", AUBO 46", BOM 42"			

prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	BT-4A/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/3	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM	BT-4A/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020

	BT-4A/7	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/8	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/9	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/10	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/11	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
	BT-4A/12	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020
prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM			

	BT-4A/13	anilina	0,00035
		benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
	BT-4A/14	fenol	0,00010
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
	BT-4A/15	ksylen	0,00040
		toluen	0,00020
		anilina	0,00035
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT4W/1 EN	benzen	0,00031
		CS ₂	0,00030
		fenol	0,00010
	BT4W/2 EN	styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00110
		ksylen	0,00040
	BT4W/3 EN	toluen	0,00020
		pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
	BT4W/4 EN	dwutlenek siarki	0,00056
		dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT4W/5 EN	pył ogółem	0,00010
		pył zaw. PM10	0,00010
		dwutlenek siarki	0,00056
	BT4W/6 EN	dwutlenek azotu	0,00899
		tlenek węgla	0,00253
		pył ogółem	0,00010

	BT4W/7 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/8 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/9 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4W/10 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF1 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF2 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF3 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF4 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF5 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
źródło grzewcze – centrala energetyczna	BT4/FF6 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF7 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

	BT4/FF8 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF9 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF10 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF11 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF12 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF13 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF14 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF15 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253
	BT4/FF16 EN	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253

6. Wydział Produkcji Opon Rolniczych I Membran (BT- 5)

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
walcarka 84" i WG650	Z-3/7	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00020 0,00050 0,00060 0,00007 0,00080 0,00060 0,00030 0,00015
walcarka II-zespołowa 84"	Z-3/8	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00020 0,00050 0,00060 0,00007 0,00080 0,00060 0,00030 0,00015
wyłaczarka F S 10" – malowanie spodu bieżnika klejem	Z-3/9	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00100 0,00046 0,00110 0,00050 0,00004 0,00004 0,00310 8,12979 0,00433 0,00233
wyłaczarka F S 10" - głowica	Z-3/12	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00060 0,00040 0,00080 0,00030 0,00004 0,00004 0,00070 0,00040 0,00040 0,00050
linia drutówek (wentylacja ogólna hali)	Z-3/11	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren ksylen toluen	0,00003 0,00007 0,00008 0,00008 0,00002 0,00002 0,00140 0,00010 0,00141

krajarka (wentylacja ogólna hali)	Z-3/23	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren ksylen toluen	0,00003 0,00007 0,00008 0,00008 0,00002 0,00002 0,00010 0,00010 0,00140
wyłaczarka FS 10''- malowanie złącz bieżnika klejem	Z-3/20	benzen CS ₂ Styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00002 0,00003 0,00005 0,90331 0,00004 0,00004
kalander nakładowy	Z-3/21	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00004 0,00009 0,00120 0,00020 0,00120 0,00050 0,00010 0,00070
kalander nakładowy	Z-3/24	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00004 0,00009 0,00120 0,00020 0,00120 0,00050 0,00010 0,00070
wyłaczarka FS 8'' (wentylacja ogólna)	Z-3/25	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00001 0,00002 0,00004 0,00003 0,00010 0,00010 0,00004 0,00010 0,00001 0,00090
wyłaczarka FS 8''- malowanie spodu bieżnika klejem	Z-3/28	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00020 0,00013 0,00020 0,00020 0,00002 0,00002 0,00770 6,36938 0,00045 0,00065

walcarka WG 6650	Z-3/29	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00002 0,00008 0,00004 0,00007 0,00002 0,00002 0,00008 0,00030 0,00020 0,00110
wytłaczarka FS 8” (wentylacja ogólna)	Z-3/32	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00001 0,00002 0,00004 0,00003 0,00010 0,00010 0,00004 0,00010 0,00001 0,00090
wytłaczarka FS 8” – malowanie złącz bieżników klejem	Z-3/36	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00020 0,00011 0,00010 0,00010 0,00002 0,00002 0,00090 0,70774 0,00013 0,00013
kalander kapowy	Z-3/37	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00002 0,00008 0,00004 0,00007 0,00002 0,00002 0,00008 0,00030 0,00020 0,00110
wytłaczarka FS 8” - głowica	Z-3/43	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00002 0,00008 0,00004 0,00007 0,00002 0,00002 0,00008 0,00030 0,00020 0,00110
maszyny konfekcyjne	Z-3/66	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00001 0,60751 0,00003 0,00003

prasy wulkanizacyjne	Z-3/111	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/112	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/123	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/124	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/125	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/126	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090

prasy wulkanizacyjne	Z-3/127	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/131	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/132	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/133	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/134	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/135	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090

prasy wulkanizacyjne	Z-3/141	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/142	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/143	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/144	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/145	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/146	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090

prasy wulkanizacyjne	Z-3/151	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/152	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/153	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/154	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/161	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/162	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090

prasy wulkanizacyjne	Z-3/163	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/164	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/165	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/171	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/172	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/173	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090

prasy wulkanizacyjne	Z-3/174	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/181	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/182	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/183	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/184	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/185	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090

prasy wulkanizacyjne	Z-3/191	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/192	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/193	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/194	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/195	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090
	Z-3/201	anilina	0,00040
		benzen	0,00030
		CS ₂	0,00010
		fenol	0,00030
		styren	0,00040
		węgl. alif. do C12	0,00060
		ksylen	0,00010
		toluen	0,00090

prasy wulkanizacyjne	Z-3/202	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090
	Z-3/121	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000003 0,14998 0,000006 0,000006
	Z-3/122	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000003 0,14998 0,000006 0,000006
	Z-3/100	pył ogółem pył zaw. PM10	0,00140 0,00140
urządzenie do czyszczenia form	Z-3/160	pył ogółem pył zaw. PM10	0,00050 0,00050
spawalnica	Z-3/180	dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00050 0,01150 0,01150 0,00040
prasy wulkanizacyjne membranowe	PN/1	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/2	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/3	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/4	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/5	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/6	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/7	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050

prasy wulkanizacyjne membranowe	PN/8	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/9	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/10	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
	PN/11	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,00110 0,00040 0,00050
wytłaczarka 4,5'', 6,5''	PN/17	benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00002 0,00001 0,00200 0,00004 0,00020
	PN/18	benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00002 0,00001 0,00200 0,00004 0,00020
urządzenie do żłobkowania membran	PN/13	pył ogółem pył zaw. PM10	0,02400 0,02400
piec do wygrzewania membran	PN/14	benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00002 0,00001 0,00100 0,00070 0,00050
szlifierka membran	PN/15	pył ogółem pył zaw. PM10	0,03110 0,03110

7. Wydział Produkcji Opon Ciężarowych (BT- 6)

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
wytlaczarka Quadroplex - głowica	Z-9/1	anilina benzen CS ₂ fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00100 0,00090 0,08800 0,00070 0,00090 0,00090 0,00700 0,21997 0,00450 0,00590
malowarka na końcu linii wytłaczania wytlaczarki Quadroplex	Z-9/2	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00004 1,85980 0,00009 0,00009
Strefa maszyn konfekcyjnych	Z-9/3/1	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,03749 0,000002 0,000002
	Z-9/3/2	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,03749 0,000002 0,000002
Strefa maszyn konfekcyjnych	Z-9/3/3	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,03749 0,000002 0,000002
	Z-9/3/4	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,03749 0,000002 0,000002
	Z-9/3/5	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,03749 0,000002 0,000002
Strefa maszyn konfekcyjnych	Z-9/3/6	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,03749 0,000002 0,000002
	Z-9/3/7	benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,000001 0,03749 0,000002 0,000002

prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/1	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080
Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/2	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080
Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/3	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080
Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/4	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080
Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/5	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080
Prasy wulkanizacyjne	Z-9/4/6	anilina benzen CS ₂ fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen	0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/5	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109

promiennik FRA 2/15-25	Z-9/6	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/7	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/8	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/9	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/10	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/11	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/12	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/13	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/14	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/15	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/16	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109

promiennik FRA 2/15-25	Z-9/17	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/18	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/19	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/20	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/21	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/22	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/23	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/24	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/25	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/26	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/27	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109

promiennik FRA 2/15-25	Z-9/28	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/29	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/30	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/31	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/32	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/33	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/34	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/35	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/36	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/37	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/38	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109

promiennik FRA 2/15-25	Z-9/39	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/40	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/41	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/42	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/43	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/44	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/45	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/46	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/47	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/48	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/49	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109

promiennik FRA 2/15-25	Z-9/50	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/51	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/52	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/53	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/54	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/55	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/56	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/57	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/58	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/59	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/60	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109

promiennik FRA 2/15-25	Z-9/61	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/62	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/63	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/64	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/65	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/66	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/67	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/68	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
promiennik FRA 2/15-25	Z-9/69	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 0,00109
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/70	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/71	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438

nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/72	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/73	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/74	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/75	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/76	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/77	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/78	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/79	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/80	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/81	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/82	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438

nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/83	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/84	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/85	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 100	Z-9/86	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 0,00438
nagrzewnica SR/NL 70	Z-9/87	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01089 0,00068 0,00013 0,00013 0,00306
nagrzewnica SR/NL 70	Z-9/88	dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 tlenek węgla	0,01089 0,00068 0,00013 0,00013 0,00306

8. Wydział Produkcji Części Zamiennych I Usług (PM)

Źródło emisji	Emitor	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
szlifiernia	PM/9	pył ogółem	0,00583
		pył zaw. PM10	0,00583
	PM/10	pył ogółem	0,00583
spawalnia	PM/18	pył zaw. PM10	0,00583
		pył ogółem	0,00583
	PM/19	pył ogółem	0,0577
		pył zaw. PM10	0,0577
spawalnia	PM/43	dwutlenek azotu	0,0027
		tlenek węgla	0,0019
	PM/43	pył ogółem	0,01154
		pył zaw. PM10	0,01154
spawalnia	PM/43	dwutlenek azotu	0,00054
		tlenek węgla	0,00038

	PM/44	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek azotu tlenek węgla	0,01154 0,01154 0,00054 0,00038
	PM/45	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek azotu tlenek węgla	0,01154 0,01154 0,00054 0,00038
	PM/46	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek azotu tlenek węgla	0,01154 0,01154 0,00054 0,00038
	PM/47	pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek azotu tlenek węgla	0,01154 0,01154 0,00054 0,00038