

Załącznik nr 5

OS.I.7222.11.6.2025.RD

Maksymalna masa odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach D10, D9, R1 i R12 oraz odpadów zbieranych, magazynowanych w tym samym czasie oraz w okresie roku:

Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane na terenie instalacji w ciągu roku wynosi:

1. Odpady kierowane do procesów R1 i D10 - łącznie maksymalnie 10 000 Mg/rok.
2. Odpady kierowane do procesu odwadniania D9 5000 Mg/rok.
3. Odpady kierowane do produkcji paliwa alternatywnego w procesie R12 - łącznie maksymalnie 17 500 Mg/rok.
4. Opady zbierane – łącznie maksymalnie 5000 Mg/rok.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
Zbiornik zadaszony żelbetowy X-205a1 na odpady inne niż niebezpieczne o pojemności o pojemności 275 Mg. Odpady będą magazynowane selektywnie. Stawka 600zł/Mg					
1.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
2.	02 03 01	Szlamy z mycia oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	275 *1	8 000 D10	275 *1
3.	02 03 02	Odpady konserwantów	275 *1	8 000 D10	275 *1
4.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	275 *1	8 000 D10	275 *1
5.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
6.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	275 *1	8 000 D10	275 *1
7.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
8.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
9.	02 05 80	Odpadowa serwatka	275 *1	8 000 D10	275 *1
10.	02 05 99	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
11.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
12.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	275 *1	8 000 D10	275 *1
13.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	275 *1	8 000 D10	275 *1
14.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	275 *1	8 000 D10	275 *1
15.	02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa	275 *1	8 000 D10	275 *1
16.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
17.	02 07 80	Wytłoki, osady mączkowe i pofermentacyjne, wywary	275 *1	8 000 D10	275 *1
18.	02 07 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
19.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
20.	03 01 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
21.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	275 *1	8 000 D10	275 *1
22.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	275 *1	8 000 D10	275 *1
23.	03 03 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
24.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowej oczyszczalni	275 *1	8 000 D10	275 *1
25.	04 01 07	Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowej oczyszczalni	275 *1	8 000 D10	275 *1
26.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	275 *1	8 000 D10	275 *1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
27.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	275 * ¹	8 000 D10 200 zb	275 * ¹
28.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	275 * ¹	8 000 D10 100 zb	275 * ¹
29.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	275 * ¹	8 000 D10 210 zb	275 * ¹
30.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	275 * ¹	8 000 D10 100zb	275 * ¹
31.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
32.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
33.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
34.	06 09 99	Inne nie wymienione odpady	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
35.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	275 * ¹	8 000 D10 50 zb	275 * ¹
36.	07 01 80	Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	275 * ¹	8 000 D10 50zb	275 * ¹
37.	07 01 99	Inne nie wymienione odpady	275 * ¹	8 000 D10 150zb	275 * ¹
38.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		niż wymienione w 07 02 11			
39.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	275 *1	8 000 D10	275 *1
40.	07 03 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
41.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	275 *1	8 000 D10	275 *1
42.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	275 *1	8 000 D10 200 zb	275 *1
43.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	275 *1	8 000 D10	275 *1
44.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	275 *1	8 000 D10	275 *1
45.	07 07 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
46.	09 01 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10 20zb	275 *1
47.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	275 *1	8 000 D10	275 *1
48.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	275 *1	8 000 D10	275 *1
49.	10 03 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
50.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż	275 *1	8 000 D10	275 *1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		wymienione w 10 04 09			
51.	10 04 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
52.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	275 *1	8 000 D10	275 *1
53.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	275 *1	8 000 D10	275 *1
54.	10 06 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
55.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	275 *1	8 000 D10	275 *1
56.	10 07 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
57.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	275 *1	8 000 D10	275 *1
58.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	275 *1	8 000 D10	275 *1
59.	10 08 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
60.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	275 *1	8 000 D10	275 *1
61.	10 12 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1
62.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	275 *1	8 000 D10	275 *1
63.	10 13 99	Inne nie wymienione odpady	275 *1	8 000 D10	275 *1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
64.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
65.	16 07 99	Inne nie wymienione odpady	275 * ¹	8 000 D10 500zb	275 * ¹
66.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	275 * ¹	8 000 D10 275zb	275 * ¹
67.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	275 * ¹	8 000 D10 275 zb	275 * ¹
68.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
69.	19 08 01	Skratki	275 * ¹	8 000 D10 100zb	275 * ¹
70.	19 08 02	Zawartość piaskowników	275 * ¹	8 000 D10 100zb	275 * ¹
71.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
72.	19 08 08	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	275 * ¹	8 000 D10 5 zb	275 * ¹
73.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	275 * ¹	8 000 D10 50 zb	275 * ¹
74.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	275 * ¹	8 000 D10 2000 zb	275 * ¹
75.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	275 * ¹	8 000 D10 2000 zb	275 * ¹

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
76.	19 08 99	Inne nie wymienione odpady	275 * ¹	8 000 D10 100 zb	275 * ¹
77.	19 09 02	Osady z klarowania wody	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
78.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
79.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
80.	19 09 99	Inne nie wymienione odpady	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
81.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	275 * ¹	8 000 D10 275 zb	275 * ¹
82.	19 11 99	Inne nie wymienione odpady	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
83.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
84.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
85.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	275 * ¹	8 000 D10	275 * ¹
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniku X-205a1 w tym samym czasie [Mg]:					* ¹ 275
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 i zbierane które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniku X-205a1 [Mg]:					* ¹ 275
S1= 275Mg x 600zł/Mg = 165 000zł					165 000zł

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
Zbiornik zadaszony żelbetowyX-205a2 o pojemności 330 Mg Stawka 1500 zł/Mg					
Kod odpadu		Rodzaj odpadu	Max. masa jednocześnie [Mg]	Max. masa łącznie w ciągu roku [Mg/rok]	Największa masa jednocześnie [Mg]
86.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	330 ^{*2}	500 zb	330 ^{*2}
87.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	330 ^{*2}	500 zb	330 ^{*2}
88.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	330 ^{*2}	500 zb	330 ^{*2}
89.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}
90.	10 01 23	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}
91.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}
92.	10 02 01	Żużle z procesów wytopiania (wielkopiecowe, stalownicze)	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}
93.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
94.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	30 ^{*2}	30 zb	30 ^{*2}
95.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	30 ^{*2}	30 zb	30 ^{*2}
96.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	100 ^{*2}	100 zb	100 ^{*2}
97.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	10 ^{*2}	10 zb	10 ^{*2}
98.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}
99.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}
100.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	50 ^{*2}	50 zb	50 ^{*2}
101.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	330 ^{*2}	3000 zb	330 ^{*2}
102.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	330 ^{*2}	1000 zb	330 ^{*2}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniku X-205a2 w tym samym czasie [Mg]:					^{*2} 330

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
Największa masa odpadów, wytwarzanych i zbieranych które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniku X-205a2 [Mg]:					330
S2= 330Mg x 1500zł/Mg = 495 000zł					495 000zł
Zbiornik zadaszony żelbetowy X-205b o pojemności 750 Mg Odpady będą magazynowane selektywnie. Stawka 1500 zł/Mg (odpady niebezpieczne)					
Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max. masa jednocześnie [Mg]	Max. masa łącznie w ciągu roku [Mg/rok]	Największa masa jednocześnie [Mg]	
103.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500*3	8 000 D10	750*3
104.	05 01 02*	Osady z odsalania	500*3	8 000 D10 100zb	750*3
105.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	500*3	8 000 D10 2500 zb	750*3
106.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	500*3	8 000 D10 100zb	750*3
107.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	500*3	8 000 D10 100 zb	750*3
108.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	500*3	8 000 D10 100 zb	750*3
109.	05 01 07*	Kwaśne smoły	500*3	8 000 D10 500 zb	750*3
110.	05 01 08*	Inne smoły	500*3	8 000 D10 100 zb	750*3
111.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500*3	8 000 D10 200 zb	750*3
112.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	500*3	8 000 D10 100 zb	750*3
113.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	500*3	10 000 D10 100 zb	750*3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
114.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, ily)	500* ³	8 000 D10 100 zb	750* ³
115.	05 06 01*	Kwaśne smoły	500* ³	8 000 D10 1000 zb	750* ³
116.	05 06 03*	Inne smoły	500* ³	8 000 D10 100 zb	750* ³
117.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
118.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	500* ³	8 000 D10	750* ³
119.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
120.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
121.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
122.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
123.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10 200 zb	750* ³
124.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
125.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
126.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	500* ³	8 000 D10	750* ³
127.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	500* ³	8 000 D10	750* ³
128.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	500* ³	8 000 D10	750* ³
129.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
130.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	500* ³	8 000 D10	750* ³
131.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	500* ³	8 000 D10	750* ³
132.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	500* ³	8 000 D10	750* ³
133.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	500* ³	8 000 D10	750* ³
134.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	500* ³	8 000 D10	750* ³
135.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
136.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	500* ³	8 000 D10	750* ³

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
137.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	500*3	8 000 D10	750*3
138.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	500*3	8 000 D10	750*3
139.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	500*3	8 000 D10	750*3
140.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	500*3	8 000 D10	750*3
141.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	500*3	8 000 D10	750*3
142.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	500*3	8 000 D10	750*3
143.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	500*3	8 000 D10	750*3
144.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	500*3	8 000 D10 2500 zb	750*3
145.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	500*3	8 000 D10 1000 zb	750*3
146.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	500*3	8 000 D10 100 zb	750*3
147.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	500*3	8 000 D10 500 zb	750*3
148.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	500*3	8 000 D10 100 zb	750*3
149.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów	500*3	8 000 D10	750*3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		zawierające substancje niebezpieczne			
150.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	500* ³	8 000 D10 100 zb	750* ³
151.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	500* ³	8 000 D10 100 zb	750* ³
152.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	500* ³	8 000 D10 100 zb	750* ³
153.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	500* ³	8 000 D10 3000 zb	750* ³
154.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	500* ³	8 000 D10 2000 zb	750* ³
155.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji skratki	500* ³	8 000 D10	750* ³
156.	19 11 01*	Zużyte filtry ilowe	500* ³	8 000 D10 500 zb	750* ³
157.	19 11 02*	Kwaśne smoły	500* ³	8 000 D10 500 zb	750* ³
158.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10 500 zb	750* ³
159.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
160.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
161.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	500* ³	8 000 D10	750* ³
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniki X-205b w tym samym czasie [Mg]:					* ³ 500
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 i zbierane które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniki X-205b [Mg]:					* ³ 750
S3= 750Mg x 1500zł/Mg = 1 125 000zł					1 125 000zł
Zbiornik zadaszony żelbetowy X-205c1 o pojemności 40,5 Mg Odpady będą magazynowane selektywnie. Stawka 1500zł/Mg (odpady niebezpieczne)					
162.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
163.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
164.	05 01 04*	Kwaśne szlasy z procesów alkilowania	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
165.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
166.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
167.	05 01 07*	Kwaśne smoły	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
168.	05 01 08*	Inne smoły	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
169.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
170.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
171.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
172.	05 06 01*	Kwaśne smoły	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
173.	05 06 03*	Inne smoły	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
174.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		zawierające substancje niebezpieczne			
175.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
176.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
177.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
178.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
179.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
180.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
181.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
182.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
183.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
184.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		srebra inne niż wymienione w 09 01 06			
185.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
186.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
187.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	40,5* ²² V	8 000 D10	40,5* ²²
188.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
189.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
190.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
191.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
192.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
193.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
194.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
195.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
196.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
197.	19 08 01	Skratki	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²
198.	19 08 02	Zawartość piaskowników	40,5* ²²	8 000 D10	40,5* ²²

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
199.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
200.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
201.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
202.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
203.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
204.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
205.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
206.	19 11 01*	Zużyte filtry itowe	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
207.	19 11 02*	Kwaśne smoły	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
208.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	40,5 ^{*22}	8 000 D10	40,5 ^{*22}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniki X-205c1 w tym samym czasie [Mg]:					^{*22} 40,5
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniki X-205c1 [Mg]:					^{*22} 40,4
S22= 40,5Mg x 1500zł/Mg = 60 750zł					60 750zł
Zbiornik zadaszony żelbetowy X-206a o pojemności 32,5 Mg Odpady będą magazynowane selektywnie. Stawka 1500zł/Mg (odpady niebezpieczne)					
209.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
210.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}
211.	02 01 99	Inne nie wymienione odpady	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}
212.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}
213.	02 04 80	Wysłodki	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}
214.	02 04 99	Inne nie wymienione odpady	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}
215.	02 06 02	Odpady konserwantów	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}
216.	02 06 99	Inne nie wymienione odpady	32,5 ^{*4}	8 000 D10	32,5 ^{*4}
217.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	32,5 ^{*4}	8 000 D10 100 zb	32,5 ^{*4}
218.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	32,5 ^{*4}	8 000 D10 500 zB	32,5 ^{*4}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniku X-206a w tym samym czasie [Mg]:					^{*4} 32,5 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 i zbierane które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniku X-206a [Mg]:					^{*4} 32,5 Mg
S4= 32,5Mg x 1500zł/Mg = 48 750zł					48 7500zł
Zadaszony plac betonowy X-208b1 o pojemności 337,5 Mg Odpad do procesu D10 i zbierane. Odpady będą magazynowane selektywnie. Stawka 600zł/Mg (1500 zł/Mg) (odpady inne niż niebezpieczne)					
219.	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
220.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
221.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
222.	01 04 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
223.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	337,5 ^{*6}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*6}
224.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	337,5 ^{*6}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*6}
225.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
226.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
227.	02 03 82	Odpady tytoniowe	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
228.	02 03 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
229.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
230.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
231.	03 03 02	Odpady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
232.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
233.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
234.	Ex 03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury (zanieczyszczone, nie nadające się do recyklingu)	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
235.	03 03 09	Odpady szlamów defektosaturacyjnych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
236.	03 03 10	Odpady z włókien, szlasy włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
237.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
238.	04 01 02	Odpady z wapnienia	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
239.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
240.	04 01 05	Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
241.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
242.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
243.	04 01 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
244.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	337,5 ^{*6}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*6}
245.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	337,5 ^{*6}	10 000 D10	337,5 ^{*6}
246.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
247.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
248.	04 02 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
249.	05 01 17	Bitum	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}
250.	05 01 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}
251.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
252.	06 01 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
253.	06 02 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
254.	06 04 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
255.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
256.	06 06 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
257.	06 07 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
258.	06 08 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
259.	06 10 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
260.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
261.	06 11 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
262.	06 13 03	Czysta sadza	337,5 ^{*6}	8 000 D10 10 zb	337,5 ^{*6}
263.	06 13 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10 10 zb	337,5 ^{*6}
264.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
265.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
266.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
267.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
268.	07 02 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
269.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100zb	337,5 ^{*6}
270.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
271.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
272.	07 06 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
273.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	337,5 ^{*6}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*6}
274.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
275.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	337,5 ^{*6}	8 000 D10 32,5 zb	337,5 ^{*6}
276.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
277.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
278.	10 01 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
279.	10 03 02	Odpadowe anody	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
280.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
281.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
282.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
283.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	337,5 ^{*6}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*6}
284.	10 03 21	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*6}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*6}
285.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	337,5 ^{*6}	10 000 D10 15 zb	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
286.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	337,5 ^{*6}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*6}
287.	10 05 11	Zgary inne niż wymienione w 10 05 10	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
288.	10 05 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
289.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
290.	10 08 14	Odpadowe anody	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
291.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	337,5 ^{*6}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*6}
292.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
293.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
294.	10 09 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
295.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
296.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
297.	10 10 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
298.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
299.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
300.	10 11 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10 9 zb	337,5 ^{*6}
301.	11 01 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
302.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
303.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
304.	11 02 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
305.	11 05 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
306.	12 01 04	Części i pyły metali nieżelaznych	337,5 ^{*6}	8 000 D10 20 zb	337,5 ^{*6}
307.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
308.	12 01 13	Odpady spawalnicze	337,5 ^{*6}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*6}
309.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	337,5 ^{*6}	8 000 D10 5zb	337,5 ^{*6}
310.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	337,5 ^{*6}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*6}
311.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	337,5 ^{*6}	8 000 D10 5zb	337,5 ^{*6}
312.	12 01 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*6}
313.	^{ex} 15 01 04	Opakowania z metali	337,5 ^{*6}	8 000 D10 46 zb	337,5 ^{*6}
314.	^{ex} 15 01 07	Opakowania ze szkła	337,5 ^{*6}	8 000 D10 46 zb	337,5 ^{*6}
315.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściěrki) i ubrania ochronne	337,5 ^{*6}	8 000 D10 800 zb	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		inne niż wymienione w 15 02 02			
316.	16 01 03	Zużyte opony	337,5^{*6}	8 000 D10 80 zb	337,5 ^{*6}
317.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	337,5^{*6}	8 000 D10 32,5 zb	337,5 ^{*6}
318.	16 01 20 ¹⁾	Szkło (zanieczyszczone, nie nadające się do odzysku)	337,5^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
319.	16 01 22	Inne nie wymienione elementy	337,5^{*6}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*6}
320.	16 01 99	Inne nie wymienione odpady	337,5^{*6}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*6}
321.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	337,5^{*6}	8 000 D10 20 zb	337,5 ^{*6}
322.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	337,5^{*6}	8 000 D10 20 zb	337,5 ^{*6}
323.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	337,5^{*6}	8 000 D10 115 zb	337,5 ^{*6}
324.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	337,5^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
325.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	337,5^{*6}	8 000 D10 10 zb	337,5 ^{*6}
326.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	337,5^{*6}	8 000 D10 10 zb	337,5 ^{*6}
327.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w	337,5^{*6}	8 000 D10 10 zb	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)			
328.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	337,5^{*6}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*6}
329.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	337,5^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
330.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	337,5^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
331.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	337,5^{*6}	8 000 D10 400 zb	337,5 ^{*6}
332.	17 01 02	Gruz ceglany	337,5^{*6}	8 000 D10 400 zb	337,5 ^{*6}
333.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	337,5^{*6}	8 000 D10 400 zb	337,5 ^{*6}
334.	Ex 17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (nie nadające się do wykorzystania)	337,5^{*6}	8 000 D10 1500 zb	337,5 ^{*6}
335.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	337,5^{*6}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*6}
336.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	337,5^{*6}	8 000 D10 400 zb	337,5 ^{*6}
337.	17 01 82	Inne nie wymienione odpady	337,5^{*6}	8 000 D10 350 zb	337,5 ^{*6}
338.	17 02 02	Szkło (zanieczyszczone, nie nadające się do odzysku)	337,5^{*6}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*6}
339.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	337,5^{*6}	8 000 D10 70 zb	337,5 ^{*6}
340.	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	337,5^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
341.	17 03 80	Odpadowa papa	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}
342.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	337,5 ^{*6}	8 000 D10 270 zb	337,5 ^{*6}
343.	17 05 03	Gleba i ziemia w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*6}	8 000 D10 2000 zb	337,5 ^{*6}
344.	17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	337,5 ^{*6}	8 000 D10 440 zb	337,5 ^{*6}
345.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	337,5 ^{*6}	8 000 D10 440 zb	337,5 ^{*6}
346.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo), inny niż wymienione w 17 05 07	337,5 ^{*6}	8 000 D10 440 zb	337,5 ^{*6}
347.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}
348.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}
349.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	337,5 ^{*6}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*6}
350.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
351.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
352.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	337,5 ^{*6}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*6}
353.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
354.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
355.	19 06 99	Inne nie wymienione odpady	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
356.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	337,5 ^{*6}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*6}
357.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	337,5 ^{*6}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*6}
358.	19 12 01	Papier i tektura	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
359.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
360.	19 12 08	Tekstylia	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
361.	20 01 01	Papier i tektura	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
362.	20 01 02	Szkło (zanieczyszczone, nie nadające się do odzysku)	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
363.	20 01 10	Odzież	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}
364.	20 01 11	Tekstylia	337,5 ^{*6}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*6}
365.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
366.	20 01 41	Odpady zmiotek wentylacyjnych	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
367.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
368.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
369.	20 03 02	Odpady z targowisk	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
370.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
371.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
372.	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	337,5 ^{*6}	8 000 D10	337,5 ^{*6}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniki X-208b1 w tym samym czasie					337,5 ^{*6} Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniki X-208b1					337,5 ^{*6} Mg
$S_6 = 337,5 \text{ Mg} \times 1 \text{ 500,00 zł / Mg}$ (z uwagi na przesuwną granicę X-208b1 i X-208b2 przyjęto stawkę 1500zł/Mg) = 506 250zł					506 250zł
Zadaszony plac betonowy X-208b2 o pojemności 337,5 Mg Odpad do procesu D10 i zbierane.					
Odpady będą magazynowane selektywnie. Stawka 1 500zł/Mg (odpady niebezpieczne)					
373.	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
374.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
375.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
376.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
377.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
378.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
379.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
380.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
381.	06 01 06*	Inne kwasy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
382.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
383.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
384.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
385.	06 02 05*	Inne wodorotlenki	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
386.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
387.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
388.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
389.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
390.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
391.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	337,5 ^{*7}	8 000 D10 10 zb	337,5 ^{*7}
392.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	337,5 ^{*7}	8 000 D10 10 zb	337,5 ^{*7}
393.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	337,5 ^{*7}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*7}
394.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*7}
395.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
396.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
397.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)			
398.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
399.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
400.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
401.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
402.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
403.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	337,5 ^{*7}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*7}
404.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*7}
405.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*7}
406.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
407.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
408.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	337,5 ^{*7}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*7}
409.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*7}
410.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*7}
411.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		lub inne substancje niebezpieczne			
412.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
413.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
414.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
415.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
416.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*7}
417.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
418.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
419.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
420.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
421.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		lub inne substancje niebezpieczne			
422.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczerliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
423.	10 01 09*	Kwas siarkowy	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
424.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
425.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
426.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
427.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*7}
428.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*7}
429.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
430.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*7}
431.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
432.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	337,5 ^{*7}	8 000 D10 15 zb	337,5 ^{*7}
433.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
434.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
435.	Ex 10 11 03*	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego (zanieczyszczone)	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
436.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
437.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
438.	11 01 05*	Kwasy trawiące	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
439.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
440.	11 01 07*	Alkalia trawiące	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
441.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
442.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
443.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
444.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
445.	11 03 02*	Inne odpady	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
446.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
447.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
448.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
449.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifarskie zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
450.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100zb	337,5 ^{*7}
451.	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100zb	337,5 ^{*7}
452.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
453.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100zb	337,5 ^{*7}
454.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100zb	337,5 ^{*7}
455.	13 02 04*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
456.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
457.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
458.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
459.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
460.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
461.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
462.	14 06 04*	Szlamy i odpady zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
463.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
464.	ex 15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
465.	ex 15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	337,5 ^{*7}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*7}
466.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	337,5 ^{*7}	8 000 D10 700 zb	337,5 ^{*7}
467.	16 01 07*	Filtry olejowe	337,5 ^{*7}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*7}
468.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	337,5 ^{*7}	8 000 D10 5 zb	337,5 ^{*7}
469.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	337,5 ^{*7}	8 000 D10 20 zb	337,5 ^{*7}
470.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 20 zb	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		elementy ⁽¹⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12			
471.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	337,5 ^{*7}	8 000 D10 20 zb	337,5 ^{*7}
472.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 115 zb	337,5 ^{*7}
473.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
474.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale 16 05 07 lub 16 05 08	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
475.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
476.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	337,5 ^{*7}	8 000 D10 1000 zb	337,5 ^{*7}
477.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
478.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
479.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10	337,5 ^{*7}
480.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
481.	17 03 01*	Asfalt zawierający smołę	337,5 ^{*7}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*7}
482.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	337,5 ^{*7}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*7}
483.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę	337,5 ^{*7}	8 000 D10 270 zb	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		i inne substancje niebezpieczne			
484.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	337,5 ^{*7}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*7}
485.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*7}
486.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
487.	17 08 01*	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
488.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. Substancje i przedmioty zawierające PCB : szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	337,5 ^{*7}	8 000 D10 50 zb	337,5 ^{*7}
489.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 500 zb	337,5 ^{*7}
490.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	337,5 ^{*7}	8 000 D10 200 zb	337,5 ^{*7}
491.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}
492.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co	337,5 ^{*7}	8 000 D10 100 zb	337,5 ^{*7}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych			
493.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	337,5*7	8 000 D10	337,5*7
494.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	337,5*7	8 000 D10	337,5*7
495.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	337,5*7	8 000 D10 30 zb	337,5*7
496.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	337,5*7		337,5*7
497.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	337,5*7	8 000 D10 500 zb	337,5*7
498.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	337,5*7	8 000 D10	337,5*7
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniku X-208b2 w tym samym czasie					337,5*7
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniki X-208b2					337,5*7
$S_7 = 337,5 \text{ Mg} \times 1\,500,00 \text{ zł / Mg} = 506\,250\text{zł}$					506 250zł
Plac betonowy pomiędzy X-207a a przejazdem przy X-206 o pojemności 32 Mg Opady opakowaniowe inne niż niebezpieczne. Odpady zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Stawka 600zł/Mg (odpad do produkcji paliwa alternatywnego)					
499.	Ex 15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	32*8	100 R1 46 zb	32*8
500.	Ex 15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	32*8	100 R1 46 zb	32*8
501.	Ex 15 01 03	Opakowania z drewna	32*8	100 R1 46zb	32*8
502.	Ex 15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	32*8	100 R1 46zb	32*8
503.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	32*8	100 R1 46zb	32*8

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
504.	Ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów	32^{*8}	100 R1 46zb	32^{*8}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane na placu betonowym przy przejeździe a X-207a w tym samym czasie					^{*8}32 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu R1 i zbierane które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie na placu betonowym przy przejeździe a X-207a					^{*8} 32 Mg
S8= 32Mg x 600zł/Mg = 19 200zł					19 200zł
Zbiornik stalowy B118 i B212 o pojemności 2 x 25 Mg					
Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, magazynowane selektywnie.					
Stawka 1500 zł/Mg (odpady niebezpieczne)					
505.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
506.	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
507.	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
508.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
509.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
510.	01 05 99	Inne nie wymienione odpady	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
511.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
512.	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
513.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}
514.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	50^{*9}	8 000 D10	50^{*9}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
515.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
516.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
517.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
518.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
519.	05 06 99	Inne nie wymienione odpady	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
520.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
521.	05 07 99	Inne nie wymienione odpady	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
522.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
523.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
524.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
525.	06 03 99	Inne nie wymienione odpady	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
526.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50 ^{*9}	8 000 D10 50 zb	50 ^{*9}
527.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	50 ^{*9}	8 000 D10 50 zb	50 ^{*9}
528.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	50 ^{*9}	8 000 D10 50 zb	50 ^{*9}
529.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50 ^{*9}	8 000 D10 50 zb	50 ^{*9}
530.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50 ^{*9}	8 000 D10 50 zb	50 ^{*9}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
531.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
532.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
533.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
534.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50*9	8 000 D10	50*9
535.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50*9	8 000 D10	50*9
536.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
537.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
538.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
539.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50*9	8 000 D10	50*9
540.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50*9	8 000 D10	50*9
541.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
542.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
543.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory	50*9	8 000 D10	50*9

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		z przemysłu i cieczy macierzyste			
544.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50*9	8 000 D10	50*9
545.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50*9	8 000 D10	50*9
546.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50*9	8 000 D10 200 zb	50*9
547.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10 200 zb	50*9
548.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10 Zb 200	50*9
549.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50*9	10 000 D10 200 zb	50*9
550.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50*9	8 000 D10 200 zb	50*9
551.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
552.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	50*9	8 000 D10 50 zb	50*9
553.	07 05 99	Inne nie wymienione odpady	50*9	8 000 D10 50 zb	50*9
554.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
555.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
556.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
557.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50*9	8 000 D10	50*9
558.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50*9	8 000 D10	50*9
559.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
560.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
561.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	50*9	8 000 D10	50*9
562.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	50*9	8 000 D10	50*9
563.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	50*9	8 000 D10	50*9
564.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50*9	8 000 D10 500 zb	50*9
565.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	50*9	8 000 D10 840 zb	50*9

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
566.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50^{*9}	8 000 D10 100 zb	50^{*9}
567.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	50^{*9}	8 000 D10 80 zb	50^{*9}
568.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50^{*9}	8 000 D10 100 zb	50^{*9}
569.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	50^{*9}	8 000 D10 80 zb	50^{*9}
570.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50^{*9}	8 000 D10 100 zb	50^{*9}
571.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	50^{*9}	8 000 D10 80 zb	50^{*9}
572.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50^{*9}	8 000 D10 100 zb	50^{*9}
573.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	50^{*9}	8 000 D10 80 zb	50^{*9}
574.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	50^{*9}	8 000 D10 100 zb	50^{*9}
575.	08 01 99	Inne nie wymienione odpady	50^{*9}	8 000 D10 120 zb	50^{*9}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
576.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	50 ^{*9}	8 000 D10 125 zb	50 ^{*9}
577.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	50 ^{*9}	8 000 D10 125zb	50 ^{*9}
578.	08 02 99	Inne nie wymienione odpady	50 ^{*9}	8 000 D10 125 zb	50 ^{*9}
579.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	50 ^{*9}	8 000 D10 200 zb	50 ^{*9}
580.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	50 ^{*9}	8 000 D10 200 zb	50 ^{*9}
581.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10 200 zb	50 ^{*9}
582.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	50 ^{*9}	8 000 D10 200 zb	50 ^{*9}
583.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10 100 zb	50 ^{*9}
584.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	50 ^{*9}	8 000 D10 80 zb	50 ^{*9}
585.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	50 ^{*9}	8 000 D10 100 zb	50 ^{*9}
586.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10 100 zb	50 ^{*9}
587.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	50 ^{*9}	8 000 D10 80 zb	50 ^{*9}
588.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
589.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
590.	08 03 99	Inne nie wymienione odpady	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
591.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
592.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
593.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
594.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
595.	08 04 17*	Olej żywiczny	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
596.	08 04 99	Inne nie wymienione odpady	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
597.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
598.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
599.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
600.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
601.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpiele wybielająco-utrwalających	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
602.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
603.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
604.	10 02 99	Inne nie wymienione odpady	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
605.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
606.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
607.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
608.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
609.	11 01 15*	Ocieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
610.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
611.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
612.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
613.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
614.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
615.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}
616.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	50 ^{*9}	8 000 D10	50 ^{*9}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
617.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	50*9	8 000 D10	50*9
618.	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	50*9	8 000 D10	50*9
619.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
620.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	50*9	8 000 D10 100zb	50*9
621.	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	50*9	8 000 D10 100zb	50*9
622.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
623.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	50*9	8 000 D10 100zb	50*9
624.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	50*9	8 000 D10 100zb	50*9
625.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	50*9	8 000 D10 100zb	50*9
626.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	50*9	8 000 D10 100zb	50*9
627.	13 02 04*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	50*9	8 000 D10	50*9
628.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	50*9	8 000 D10	50*9
629.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	50*9	8 000 D10	50*9

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
630.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	50*9	8 000 D10	50*9
631.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	50*9	8 000 D10	50*9
632.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	50*9	8 000 D10	50*9
633.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	50*9	8 000 D10	50*9
634.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	50*9	8 000 D10	50*9
635.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	50*9	8 000 D10	50*9
636.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	50*9	8 000 D10	50*9
637.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	50*9	8 000 D10	50*9
638.	13 04 01*	Oleje żezowe ze statków żeglugi śródlądowej	50*9	8 000 D10	50*9
639.	13 04 02*	Oleje żezowe z nabrzeży portowych	50*9	8 000 D10	50*9

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
640.	13 04 03*	Oleje zębowe ze statków morskich	50*9	8 000 D10	50*9
641.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
642.	13 07 02*	Benzyna	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
643.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
644.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
645.	13 08 02*	Inne emulsje	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
646.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
647.	13 08 99*	Inne nie wymienione odpady	50*9	8 000 D10 100 zb	50*9
648.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	50*9	8 000 D10	50*9
649.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	50*9	8 000 D10	50*9
650.	14 06 04*	Szlamy i odpady zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	50*9	8 000 D10	50*9
651.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	50*9	8 000 D10	50*9
652.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	50*9	8 000 D10 50 zb	50*9
653.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	50*9	8 000 D10 50 zb	50*9
654.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	50*9	8 000 D10 50 zb	50*9
655.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	50*9	8 000 D10	50*9

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
656.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	50* ⁹	8 000 D10 500 zb	50* ⁹
657.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	50* ⁹	8 000 D10	50* ⁹
658.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	50* ⁹	8 000 D10	50* ⁹
659.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	50* ⁹	8 000 D10	50* ⁹
660.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	50* ⁹	8 000 D10	50* ⁹
661.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	50* ⁹	8 000 D10 100 zb	50* ⁹
662.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	50* ⁹	8 000 D10 100 zb	50* ⁹
663.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	50* ⁹	8 000 D10 100 zb	50* ⁹
664.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	50* ⁹	8 000 D10 200 zb	50* ⁹
665.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	50* ⁹	8 000 D10 200 zb	50* ⁹
666.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	50* ⁹	8 000 D10 100 zb	50* ⁹
667.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	50* ⁹	8 000 D10 100 zb	50* ⁹
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiornikach B118 i B212 w tym samym czasie					*⁹50 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 i zbierane które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiornikach B118 i B212					*⁹ 50 Mg
S9= 50Mg x 1500zł/Mg = 75 000zł					75 000zł
Zbiorniki stalowe M1 o pojemności 25 Mg Odpad do procesu D9. Odpady będą magazynowane selektywnie. Jednocześnie magazynowane będzie max. 25 Mg odpadów. Stawka 1500zł/Mg (Odpady niebezpieczne).					

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
668.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	25	100 D9	25*10
669.	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	25	2000 D9	25*10
670.	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	25	2000 D9	25*10
671.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	25	1 000 D9	25*10
672.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	25	1 000 D9	25*10
673.	01 05 99	Inne nie wymienione odpady	25	1 000 D9	25*10
674.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	10	10 D9	10*10
675.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	25	50 D9	25*10
676.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	200 D9	25*10
677.	02 02 99	Inne nie wymienione odpady	25	150 D9	25*10
678.	02 03 01	Szlamy z mycia oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	10	10 D9	10*10
679.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	20	20 D9	20*10
680.	02 03 99	Inne nie wymienione odpady	20	20 D9	20*10
681.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	25	25 D9	25*10
682.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	25 D9	25*10
683.	02 04 99	Inne nie wymienione odpady	25	25 D9	25*10
684.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	30 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
685.	02 05 99	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	30 D9	25*10
686.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5	5 D9	5*10
687.	02 06 99	Inne nie wymienione odpady	5	5 D9	5*10
688.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	10	10 D9	10*10
689.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	10	10 D9	10*10
690.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	10	10 D9	10*10
691.	02 07 80	Wytłoki, osady mączkowe i pofermentacyjne, wywary	10	10 D9	10*10
692.	02 07 99	Inne nie wymienione odpady	10	10 D9	10*10
693.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	50 D9	25*10
694.	03 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	200 D9	25*10
695.	03 02 99	Inne nie wymienione odpady	20	20 D9	20*10
696.	03 03 09	Odpady szlamów defektosaturacyjnych	20	20 D9	20*10
697.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	20	20 D9	20*10
698.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	20	20 D9	20*10
699.	03 03 99	Inne nie wymienione odpady	20	20 D9	20*10
700.	04 01 07	Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowej oczyszczalni	15	15 D9	15*10
701.	04 01 99	Inne nie wymienione odpady	15	15 D9	15*10
702.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	300 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		zawierające substancje niebezpieczne			
703.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	20	20 D9	20*10
704.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	10	10 D9	10*10
705.	04 02 99	Inne nie wymienione odpady	10	10 D9	10*10
706.	05 01 02*	Osady z odsalania	25	1000 D9	25*10
707.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	25	2000 D9	25*10
708.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	25	500 D9	25*10
709.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	25	500 D9	25*10
710.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	25	500 D9	25*10
711.	05 01 07*	Kwaśne smoły	25	500 D9	25*10
712.	05 01 08*	Inne smoły	25	500 D9	25*10
713.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	1000 D9	25*10
714.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	25	220 D9	25*10
715.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	25	220 D9	25*10
716.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	25	220 D9	25*10
717.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	25	220 D9	25*10
718.	05 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	220 D9	25*10
719.	05 06 01*	Kwaśne smoły	25	1000 D9	25*10
720.	05 06 03*	Inne smoły	25	500 D9	25*10
721.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	25	220 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
722.	05 06 99	Inne nie wymienione odpady	25	220 D9	25*10
723.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	25	300 D9	25*10
724.	05 07 99	Inne nie wymienione odpady	25	220 D9	25*10
725.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	1000 D9	25*10
726.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	25	500 D9	25*10
727.	06 06 99	Inne nie wymienione odpady	25	100 D9	25*10
728.	06 08 99	Inne nie wymienione odpady	25	150 D9	25*10
729.	06 10 99	Inne nie wymienione odpady	25	150 D9	25*10
730.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	20	20 D9	20*10
731.	06 11 99	Inne nie wymienione odpady	10	10 D9	10*10
732.	06 13 99	Inne nie wymienione odpady	25	60 D9	25*10
733.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	25	100 D9	25*10
734.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	25	100 D9	25*10
735.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	25	2 000 D9	25*10
736.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	25	100 D9	25*10
737.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	100 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		zawierające substancje niebezpieczne			
738.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	25	50 D9	25*10
739.	07 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	150 D9	25*10
740.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	25	100 D9	25*10
741.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	25	100 D9	25*10
742.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
743.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	25	50 D9	25*10
744.	07 02 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
745.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	25	100 D9	25*10
746.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	25	100 D9	25*10
747.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
748.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	25	50 D9	25*10
749.	07 03 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
750.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	25	100 D9	25*10
751.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z	25	100 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		przemysłowa i ciecz macierzysta			
752.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
753.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	25	50 D9	25*10
754.	07 04 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
755.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	25	100 D9	25*10
756.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłowej i ciecz macierzyste	25	100 D9	25*10
757.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
758.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	25	50 D9	25*10
759.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
760.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	25	50 D9	25*10
761.	07 05 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
762.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	25	100 D9	25*10
763.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłowej i ciecz macierzyste	25	100 D9	25*10
764.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
765.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	25	40 D9	25*10
766.	07 06 99	Inne nie wymienione odpady	25	60 D9	25*10
767.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	25	100 D9	25*10
768.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	25	100 D9	25*10
769.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
770.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	25	50 D9	25*10
771.	07 07 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
772.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25	500 D9	25*10
773.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	25	840 D9	25*10
774.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
775.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	25	80 D9	25*10
776.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
777.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	25	80 D9	25*10
778.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
779.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	25	80 D9	25*10
780.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
781.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	25	80 D9	25*10
782.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	25	100 D9	25*10
783.	08 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	120 D9	25*10
784.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	25	125 D9	25*10
785.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	25	125 D9	25*10
786.	08 02 99	Inne nie wymienione odpady	25	125 D9	25*10
787.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	25	80 D9	25*10
788.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	25	80 D9	25*10
789.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
790.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	25	80 D9	25*10
791.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
792.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	25	80 D9	25*10
793.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
794.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	25	80 D9	25*10
795.	08 03 99	Inne nie wymienione odpady	25	120 D9	25*10
796.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25	150 D9	25*10
797.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	25	100 D9	25*10
798.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25	150 D9	25*10
799.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	25	100 D9	25*10
800.	08 04 99	Inne nie wymienione odpady	25	100 D9	25*10
801.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	25	100 D9	25*10
802.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	25	100 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
803.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	25	100 D9	25*10
804.	09 01 04*	Roztwory utrwalczy	25	100 D9	25*10
805.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco-utrwalających	25	100 D9	25*10
806.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	25	100 D9	25*10
807.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	25	100 D9	25*10
808.	09 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
809.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
810.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	25	40 D9	25*10
811.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	25	100 D9	25*10
812.	10 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	100 D9	25*10
813.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25	100 D9	25*10
814.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	20	20 D9	20*10
815.	10 02 99	Inne nie wymienione odpady	20	20 D9	20*10
816.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25	100 D9	25*10
817.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż	10	10 D9	10*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		wymienione w 10 03 27			
818.	10 03 99	Inne nie wymienione odpady	25	40 D9	25*10
819.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25	100 D9	25*10
820.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	25	30 D9	25*10
821.	10 04 99	Inne nie wymienione odpady	25	40 D9	25*10
822.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25	100 D9	25*10
823.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	20	20 D9	20*10
824.	10 05 99	Inne nie wymienione odpady	25	20 D9	25*10
825.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25	100 D9	25*10
826.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	20	20 D9	20*10
827.	10 06 99	Inne nie wymienione odpady	10	10 D9	10*10
828.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25	100 D9	25*10
829.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	20	20 D9	20*10
830.	10 07 99	Inne nie wymienione odpady	10	10 D9	10*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
831.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25	100 D9	25*10
832.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	20	20 D9	20*10
833.	10 08 99	Inne nie wymienione odpady	20	20 D9	20*10
834.	10 11 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
835.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	25	50 D9	25*10
836.	10 12 99	Inne nie wymienione odpady	25	50 D9	25*10
837.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	25	125 D9	25*10
838.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	25	125 D9	25*10
839.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	25	125 D9	25*10
840.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	25	125 D9	25*10
841.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	25	125 D9	25*10
842.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	25	125 D9	25*10
843.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	25	125 D9	25*10
844.	11 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	125 D9	25*10
845.	11 02 99	Inne nie wymienione odpady	25	25 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
846.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	25	200 D9	25*10
847.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	25	1000 D9	25*10
848.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	25	1000 D9	25*10
849.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	25	200 D9	25*10
850.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	25	100 D9	25*10
851.	12 01 13	Odpady spawalnicze	20	20 D9	20*10
852.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	25	200 D9	25*10
853.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	25	200 D9	25*10
854.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	25	50 D9	25*10
855.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	25	200 D9	25*10
856.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	25	200 D9	25*10
857.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	25	200 D9	25*10
858.	12 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	100 D9	25*10
859.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	25	100 D9	25*10
860.	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	25	100 D9	25*10
861.	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków	25	500 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		chlorowcoorgani cznych			
862.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorgani cznych	25	500 D9	25*10
863.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	25	500 D9	25*10
864.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	25	500 D9	25*10
865.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	25	500 D9	25*10
866.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorgani cznych	25	500 D9	25*10
867.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	25	500 D9	25*10
868.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	25	500 D9	25*10
869.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	25	500 D9	25*10
870.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	25	500 D9	25*10
871.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	25	500 D9	25*10
872.	13 04 01*	Oleje żezowe ze statków żeglugi śródlądowej	25	500 D9	25*10
873.	13 04 02*	Oleje żezowe z nabrzeży portowych	25	500 D9	25*10
874.	13 04 03*	Oleje żezowe ze statków morskich	25	500 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
875.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	25	500 D9	25*10
876.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	25	1500 D9	25*10
877.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	25	500 D9	25*10
878.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	25	500 D9	25*10
879.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	25	500 D9	25*10
880.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	25	500 D9	25*10
881.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	25	500 D9	25*10
882.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	25	500 D9	25*10
883.	13 08 02*	Inne emulsje	25	500 D9	25*10
884.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	25	125 D9	25*10
885.	13 08 99*	Inne nie wymienione odpady	25	500 D9	25*10
886.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	25	200 D9	25*10
887.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	25	200 D9	25*10
888.	16 01 22	Inne nie wymienione elementy	25	200 D9	25*10
889.	16 01 99	Inne nie wymienione odpady	25	250 D9	25*10
890.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	25	2500 D9	25*10
891.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	25	1000 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
892.	16 07 99	Inne nie wymienione odpady	25	500 D9	25*10
893.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	25	500 D9	25*10
894.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	25	500 D9	25*10
895.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
896.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	25	100 D9	25*10
897.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
898.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	25	50 D9	25*10
899.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	25	100 D9	25*10
900.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25*10
901.	19 06 99	Inne nie wymienione odpady	25	40 D9	25*10
902.	19 08 01	Skratki	25	200 D9	25*10
903.	19 08 02	Zawartość piaskowników	25	100 D9	25*10
904.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	25	2000 D9	25*10
905.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	25	100 D9	25*10
906.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	25	100 D9	25*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
907.	19 08 08	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	5	5 D9	5*10
908.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	25	75 D9	25*10
909.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	25	100 D9	25*10
910.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	25	2000 D9	25*10
911.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	25	2000 D9	25*10
912.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	25	2000 D9	25*10
913.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	25	2000 D9	25*10
914.	19 08 99	Inne nie wymienione odpady	25	100 D9	25*10
915.	19 09 01	Odpady stale ze wstępnej filtracji i skratki	5	5 D9	5*10
916.	19 09 02	Osady z klarowania wody	20	20 D9	20*10
917.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	25	25 D9	25*10
918.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	5	5 D9	5*10

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
919.	19 09 99	Inne nie wymienione odpady	20	20 D9	20* ¹⁰
920.	19 11 02*	Kwaśne smoły	25	500 D9	25* ¹⁰
921.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	25	100 D9	25* ¹⁰
922.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	25	500 D9	25* ¹⁰
923.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	25	125 D9	25* ¹⁰
924.	19 11 99	Inne nie wymienione odpady	20	20 D9	20* ¹⁰
925.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	25	100 D9	25* ¹⁰
926.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	10	10 D9	10* ¹⁰
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiornikach M1 _w tym samym czasie [Mg]:					¹⁰ 25 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D9 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiornikach M1 [Mg]:					¹⁰ 25 Mg
S10= 25Mg x 1500zł/Mg = 37 500zł					37 500zł
Wydzielony boks wiaty stalowej zadaszonej i obudowanej o pojemności 9 Mg w opakowaniach dostarczonych od dostawcy. Odpady zbierane i do procesu D10 Odpady będą magazynowane selektywnie. Stawka 1500zł/Mg (najwyższa kategoria odpad niebezpieczny)					
927.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	1* ¹¹	1zb	1* ¹¹
928.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	9* ¹¹	9 zb	9* ¹¹
929.	09 01 07	Blony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	9* ¹¹	8 000 D10 9 zb	9* ¹¹
930.	09 01 08	Blony i papier fotograficzny nie zawierające srebra	9* ¹¹	8 000 D10 9 zb	9* ¹¹
931.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	9* ¹¹	8 000 D10 9 zb	9* ¹¹

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
932.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	9 ^{*11}	8 000 D10 9 zb	9 ^{*11}
933.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	9 ^{*11}	8 000 D10 9 zb	9 ^{*11}
934.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	9 ^{*11}	9 zb	9 ^{*11}
935.	10 11 99	Inne nie wymienione odpady	9 ^{*11}	8 000 D10 9 zb	9 ^{*11}
936.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne	5 ^{*6}	5 zb	5 ^{*6}
937.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	9 ^{*11}	9 zb	9 ^{*11}
938.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	9 ^{*11}	5 zb	9 ^{*11}
939.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	9 ^{*11}	1 zb	9 ^{*11}
940.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	9 ^{*11}	8 000 D10 9 zb	9 ^{*11}
941.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	9 ^{*11}	8 000 D10 9 zb	9 ^{*11}
942.	16 01 11	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	9 ^{*11}	9 zb	9 ^{*11}
943.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	9 ^{*11}	8 000 D10 9 zb	9 ^{*11}
944.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	1 ^{*11}	1 zb	1 ^{*11}
945.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	9 ^{*11}	8 000 D10 20 zb	9 ^{*11}
946.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	9 ^{*11}	20 zb	9 ^{*11}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
947.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	9 ^{*11}	20zb	9 ^{*11}
948.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	9 ^{*11}	20 zb	9 ^{*11}
949.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	9 ^{*11}	8 000 D10 20 zb	9 ^{*11}
950.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	9 ^{*11}	8 000 D10 20 zb	9 ^{*11}
951.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	9 ^{*11}	8 000 D10 20zb	9 ^{*11}
952.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	9 ^{*11}	8 000 D10 20 zb	9 ^{*11}
953.	Ex 16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	9 ^{*11}	8 000 D10 9 zb	9 ^{*11}
954.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	9 ^{*11}	9zb	9 ^{*11}
955.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	9 ^{*11}	8 000 D10 30 zb	9 ^{*11}
956.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynnik i chemiczne)	9 ^{*11}	8 000 D10 30 zb	9 ^{*11}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
957.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	9 ^{*11}	8 000 D10 30 zb	9 ^{*11}
958.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	9 ^{*11}	8 000 D10 30 zb	9 ^{*11}
959.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1 ^{*11}	1zb	1 ^{*11}
960.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo- kadmowe	1 ^{*11}	1 zb	1 ^{*11}
961.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1 ^{*11}	1zb	1 ^{*11}
962.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1 ^{*11}	1zb	1 ^{*11}
963.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1 ^{*11}	1zb	1 ^{*11}
964.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	1 ^{*11}	1zb	1 ^{*11}
965.	16 09 03*	Nadtlenki	9 ^{*11}	8 000 D10	9 ^{*11}
966.	16 09 04	Inne nie wymienione substancje utleniające	9 ^{*11}	8 000 D10	9 ^{*11}
967.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	9 ^{*11}	8 000 D10 50zb	9 ^{*11}
968.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	9 ^{*7}	1 000 zb	9 ^{*7}
969.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	9 ^{*11}	9 zb	9 ^{*11}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
970.	17 06 05*	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	9 ^{*11}	100 zb	9 ^{*11}
971.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	9 ^{*7}	100 zb	9 ^{*7}
972.	18 01 10*	Odpady amalgamatu dentystycznego	1 ^{*11}	1 zb	1 ^{*11}
973.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	9 ^{*6}	30 zb	9 ^{*6}
974.	20 01 17	Odczynniki fotograficzne	9 ^{*11}	8 000 D10 10 zb	9 ^{*11}
975.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	5 ^{*11}	5 zb	5 ^{*11}
976.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	5 ^{*11}	5zb	5 ^{*11}
977.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	5 ^{*11}	5zb	5 ^{*11}
978.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	5 ^{*11}	5zb	5 ^{*11}
979.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	5 ^{*11}	5zb	5 ^{*11}
980.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 35	5 ^{*11}	5zb	5 ^{*11}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w wydzielonym boksie wiaty stalowej zadaszanej i obudowanej w tym samym czasie [Mg]:					^{**19} Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do zbierania i procesu D10 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w wydzielonym boksie wiaty stalowej zadaszanej i obudowanej [Mg]:					^{**11} 9 Mg
S11= 9Mg x 1500zł/Mg = 13 500zł					13 500zł
Zadaszony plac betonowy (łącznik) odpadów stałych o pojemności 12Mg Odpad do procesu R12.Odpady magazynowane selektywnie wg rodzaju odpadu Stawka 600zł/Mg (najwyższa kategoria odpad niebezpieczny)					
981.	01 04 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	3000 R12	12 ^{*12}
982.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
983.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
984.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
985.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
986.	02 03 82	Odpady tytoniowe	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
987.	02 03 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
988.	02 04 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
989.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
990.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
991.	02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
992.	02 07 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
993.	03 01 01	Odpady kory i korka	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
994.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	12 ^{*12}	12000 R12	12 ^{*12}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
995.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
996.	03 01 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
997.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
998.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
999.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1000.	03 03 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1001.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1002.	04 01 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1003.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1004.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1005.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1006.	04 02 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1007.	05 01 17	Bitum	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1008.	05 01 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1009.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1010.	06 06 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1011.	06 07 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1012.	06 08 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1013.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1014.	06 09 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1015.	06 10 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1016.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1017.	06 11 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1018.	06 13 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1019.	07 01 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1020.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	12 ^{*12}	15000 R12	12 ^{*12}
1021.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1022.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1023.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	12 ^{*12}	12000 R12	12 ^{*12}
1024.	07 02 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1025.	07 03 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1026.	07 07 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1027.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1028.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1029.	10 01 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1030.	10 03 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1031.	10 04 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1032.	10 05 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1033.	10 06 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1034.	10 07 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1035.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1036.	10 08 14	Odpadowe anody	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1037.	10 08 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1038.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1039.	10 13 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1040.	11 01 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1041.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1042.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1043.	12 01 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1044.	ex 15 01 01	Opakowania z papieru i tektury (nie nadające się do recyklingu materiałowego)	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1045.	ex 15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych (nie nadające się do recyklingu materiałowego)	12 ^{*12}	15000 R12	12 ^{*12}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1046.	ex 15 01 03	Opakowania z drewna (nie nadające się do recyklingu materiałowego)	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1047.	ex 15 01 05	Opakowania wielomateriałowe (nie nadające się do recyklingu materiałowego)	12 ^{*12}	15000 R12	12 ^{*12}
1048.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	12 ^{*12}	15000 R12	12 ^{*12}
1049.	ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów (nie nadające się do recyklingu materiałowego)	12 ^{*12}	10000 R12	12 ^{*12}
1050.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	12 ^{*12}	15000 R12	12 ^{*12}
1051.	16 01 03	Zużyte opony	12 ^{*12}	10000 R15	12 ^{*12}
1052.	Ex 16 01 19	Tworzywa sztuczne (wyłącznie zanieczyszczone, nienadające się do odzysku i recyklingu)	12 ^{*12}	12000 R12	12 ^{*12}
1053.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1054.	16 07 99	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1055.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	12 ^{*13}	15000 R12	12 ^{*13}
1056.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	12 ^{*12}	15000R12	12 ^{*12}
1057.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1058.	17 01 82	Inne nie wymienione odpady	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1059.	17 02 01	Drewno	12*12	10000R12	12*12
1060.	ex 17 02 03	Tworzywa sztuczne (wyłącznie zanieczyszczone, nienadające się do odzysku i recyklingu)	12*12	15000R12	12*12
1061.	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	12*12	12000R12	12*12
1062.	17 03 80	Odpadowa papa	12*12	15000R12	12*12
1063.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	12*12	10000R12	12*12
1064.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	12*12	12000R12	12*12
1065.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	12*12	10000R12	12*12
1066.	19 08 99	Inne nie wymienione odpady	12*12	10000R12	12*12
1067.	19 11 99	Inne nie wymienione odpady	12*12	10000R12	12*12
1068.	ex 19 12 01	Papier i tektura (wyłącznie zanieczyszczone, nienadające się do odzysku i recyklingu)	12*12	10000R12	12*12
1069.	ex 19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma (wyłącznie zanieczyszczone, nienadające się do odzysku i recyklingu)	12*12	10000R12	12*12
1070.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	12*12	10000R12	12*12
1071.	19 12 08	Tekstylia	12*12	10000R12	12*12
1072.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	12*12	12000 R12	12*12

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1073.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1074.	ex 20 01 01	Papier i tektura (wyłącznie zanieczyszczone, nienadające się do odzysku i recyklingu)	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1075.	20 01 10	Odzież	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1076.	20 01 11	Tekstylia	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1077.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1078.	ex 20 01 39	Tworzywa sztuczne (wyłącznie zanieczyszczone, nienadające się do odzysku i recyklingu)	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1079.	20 01 41	Odpady zmiotek wentylacyjnych	12 ^{*12}	10000R12	12 ^{*12}
1080.	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	12 ^{*12}	15000R12	12 ^{*12}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w wiacie zadaszonej powiększonej o zadaszony plac betonowy w tym samym czasie:					^{*12} 12 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu R12 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w wiacie zadaszonej powiększonej o zadaszony plac betonowy:					^{*12} 12 Mg
S12= 12Mg x 600zł/Mg = 7 200zł					7 200zł
Wiata zadaszona na odpady stałych o pojemności 12Mg Odpad do procesu R12 .Odpady magazynowane selektywnie wg rodzaju odpadu Stawka 1500zł/Mg (najwyższa kategoria odpad niebezpieczny					
1081.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1082.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1083.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1084.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1085.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1086.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1087.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1088.	05 01 07*	Kwaśne smoły	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1089.	05 01 08*	Inne smoły	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1090.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1091.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1092.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1093.	05 06 01*	Kwaśne smoły	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1094.	05 06 03*	Inne smoły	12 ^{*13}	12000 R12	12 ^{*13}
1095.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1096.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1097.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi			
1098.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1099.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1100.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1101.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1102.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1103.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1104.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1105.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1106.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1107.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1108.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1109.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1110.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		zawierające substancje niebezpieczne			
1111.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1112.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1113.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1114.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1115.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1116.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1117.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1118.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1119.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1120.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1121.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1122.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1123.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1124.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1125.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1126.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1127.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1128.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1129.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1130.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1131.	15 02 02*	Sorbenty materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściěrki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1132.	16 01 07*	Filtry olejowe	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1133.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1134.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1135.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1136.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1137.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1138.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1139.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1140.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1141.	17 03 01*	Asfalt zawierający smołę	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1142.	17 03 03*	Smola i produkty smołowe	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1143.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1144.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1145.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1146.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1147.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1148.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1149.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1150.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1151.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1152.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1153.	19 11 02*	Kwaśne smoły	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1154.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1155.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1156.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1157.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1158.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
1159.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	12 ^{*13}	10000 R12	12 ^{*13}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w wiacie zadaszanej powiększonej o zadaszony plac betonowy w tym samym czasie:					12 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu R12 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w wiacie zadaszanej powiększonej o zadaszony plac betonowy:					12 Mg

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
S13= 12Mg x 1500zł/Mg = 18 000zł					18 000zł
Zadaszony plac przy wiacie zadaszonej o pojemności 15 Mg Odpady wytwarzane i zbierane. Odpady magazynowane selektywnie wg rodzaju odpadu. Stawka 1500zł/Mg					
1160.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	15 ^{*14}	15 zb	15 ^{*14}
1161.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej	15 ^{*14}	15 zb	15 ^{*14}
1162.	10 01 04*	Popioły lotne z kotłów paliw płynnych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1163.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1164.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1165.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1166.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1167.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1168.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1169.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1170.	10 01 82	Mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)			
1171.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1172.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1173.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1174.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1175.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1176.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	15 ^{*14}	8 000 D10 15 zb	15 ^{*14}
1177.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1178.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1179.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	15 ^{*14}	15 zb	15 ^{*14}
1180.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1181.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1182.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1183.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1184.	10 05 04	Inne cząstki i pyły	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1185.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1186.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1187.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1188.	10 06 04	Inne cząstki i pyły	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1189.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1190.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1191.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1192.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1193.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}
1194.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	15 ^{*14}	8 000 D10 15zb	15 ^{*14}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1195.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1196.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	15 ^{*14}	15 zb	15 ^{*14}
1197.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1198.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1199.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1200.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1201.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1202.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1203.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1204.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1205.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1206.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	15 ^{*14}	15zb	15 ^{*14}
1207.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	9 ^{*14}	9zb	9 ^{*14}
1208.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	9 ^{*14}	9zb	9 ^{*14}
1209.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	9 ^{*14}	9zb	9 ^{*14}
1210.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	9 ^{*14}	9zb	9 ^{*14}
1211.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	9 ^{*14}	9zb	9 ^{*14}
1212.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	9 ^{*14}	9zb	9 ^{*14}
1213.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	9 ^{*14}	9zb	9 ^{*14}
1214.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	15 ^{*14}	8 000 D10 30zb	15 ^{*14}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane na zadaszonym placu przy wiacie zadaszonej w tym samym czasie:					^{*14} 33 Mg
Największa masa odpadów, zbierane i wytwarzane i do procesu D10 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie na zadaszonym placu przy wiacie zadaszonej :					^{*14} 33 Mg
S14= 15Mg x 1500zł/Mg = 22 500zł					22 5000zł
Plac przy zbiorniku B-206 o pojemności 5 Mg Kontener na złom metalowy, Odpady z metali Stawka 1zł/Mg					
1215.	02 01 10	Odpady metalowe	5 ^{*15}	50zb	5 ^{*15}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1216.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	5*15	20zb	5*15
1217.	12 01 02	Czastki i pyły żelaza oraz jego stopów	5*15	20zb	5*15
1218.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	5*15	20zb	5*15
1219.	12 01 04	Czastki i pyły metali nieżelaznych	5*15	20zb	5*15
1220.	16 01 17	Metale żelazne	5*15	5zb	5*15
1221.	16 01 18	Metale nieżelazne	5*15	5zb	5*15
1222.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	5*15	5zb	5*15
1223.	17 04 02	Aluminium	5*15	5zb	5*15
1224.	17 04 03	Ołów	5*15	5zb	5*15
1225.	17 04 04	Cynk	5*15	5zb	5*15
1226.	17 04 05	Żelazo i stal	5*15	100zb	5*15
1227.	17 04 06	Cyna	5*15	5zb	5*15
1228.	17 04 07	Mieszanki metali	5*15	5zb	5*15
1229.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	5*15	5zb	5*15
1230.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	5*15	50zb	5*15
1231.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	5*15	50zb	5*15
1232.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	5*15	10zb	5*15
1233.	19 12 02	Metale żelazne	5*15	5zb	5*15
1234.	19 12 03	Metale nieżelazne	5*15	5zb	5*15
1235.	20 01 40	Metale	5*15	5 zb	5*15

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w kontenerze na placu przy zbiorniku B-206 zadaszonej w tym samym czasie					^{*15} 5 Mg
Największa masa odpadów, zbieranych i wytwarzanych które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w kontenerze na placu przy zbiorniku B-206					^{*15} 5 Mg
S15= 5Mg x 1zł/Mg = 5zł					5zł
Hala zasypu Spalarni Odpadów o pojemności 20 Mg odpadów. Odpady do procesu D10 Odpady magazynowane selektywnie wg rodzaju odpadu. Odpady medyczne winne być magazynowane zgodnie wymogami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819), w urządzeniu chłodniczym, utrzymującym temperaturę poniżej 10°C, o pojemności odpowiedniej do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych. Odpady magazynowane selektywnie wg rodzaju odpadu. Jednocześnie magazynowane będzie max. 20 Mg odpadów. Stawka 1500 zł /Mg					
1236.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1237.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1238.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1239.	02 02 03	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1240.	02 03 04	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1241.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej i inne niż wymienione w 02 02 80	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1242.	02 02 99	Inne nie wymienione odpady	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1243.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1244.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1245.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1246.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1247.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1248.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1249.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1250.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1251.	03 02 99	Inne nie wymienione odpady	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1252.	06 13 01	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1253.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1254.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1255.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		wymienione w 07 04 80			
1256.	07 04 99	Inne nie wymienione odpady	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1257.	10 05 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1258.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1259.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1260.	18 01 02*	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) ODPADY ZAKAŻNE	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1261.	18 01 03*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 czyli np.: odpady	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa -nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		zanieczyszczone krwią, wydzieliną zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej- zanieczyszczone naczynia, opatrunki, gaziki, zużyte cewniki, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie. ODPADY ZAKAŻNE			
1262.	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03	20^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1263.	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne ODPADY SPECJALNE	20^{*16}	8 000 D10 500zb	20 ^{*16}
1264.	18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	20^{*16}	8 000 D10 500zb	20 ^{*16}
1265.	18 01 08*	Leki cytostatyczne i cytostatyczne ODPADY SPECJALNE	20	8 000 D10	20
1266.	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	20	8 000 D10	20
1267.	18 01 80*	Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych ODPADY ZAKAŻNE	20^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1268.	18 01 81	Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż w 18 01 80	20^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1269.	18 01 82*	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych ODPADY ZAKAŹNE	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1270.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1271.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1272.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1273.	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1274.	18 02 07*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1275.	18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1276.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1277.	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1278.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
1279.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	20 ^{*16}	8 000 D10	20 ^{*16}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w hali zasypu w tym samym czasie					^{*16} 20 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w hali zasypu					^{*16} 20 Mg

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
S16= 20Mg x 1 500zł/Mg = 30 000zł					30 000zł
Chłodnia odpadów medycznych i weterynaryjnych o pojemności 73,5 Mg odpadów Odpady do procesu D10 Odpady weterynaryjne winne być magazynowane zgodnie wymogami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819), w urządzeniu chłodniczym, utrzymującym temperaturę poniżej 10°C, o pojemności odpowiedniej do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych. Odpady magazynowane selektywnie wg rodzaju odpadu. *18 Jednocześnie magazynowane będzie max. 73,5 Mg odpadów. Stawka 1500 zł/Mg					
1280	02 01 80*	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne	73,5^{*17}	8 000 D10	73,5 ^{*17}
1281	02 01 81*	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne	73,5^{*17}	8 000 D10	73,5 ^{*17}
1282	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	73,5^{*17}	8 000 D10	73,5 ^{*17}
1283	02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	73,5^{*17}	8 000 D10	73,5 ^{*17}
1284	02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	73,5^{*17}	8 000 D10	73,5 ^{*17}
1285	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	73,5^{*17}	8 000 D10	73,5 ^{*17}
1286	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	73,5^{*17}	8 000 D10 100zb	73,5 ^{*17}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1287	18 01 02*	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) ODPADY ZAKAŻNE	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}
1288	18 01 03*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 ODPADY ZAKAŻNE	73,5 ^{*17}	8 000 D10 7000 zb	73,5 ^{*17}
1289	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500zb	73,5 ^{*17}
1290	18 01 08*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne ODPADY SPECJALNE	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}
1291	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1292	18 01 80*	Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych ODPADY ZAKAŻNE	73,5 ^{*17}	8 000 D10	73,5 ^{*17}
1293	18 01 81	Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż w 18 01 80	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500zb	73,5 ^{*17}
1294	18 01 82*	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych ODPADY ZAKAŻNE	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}
1295	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500zb	73,5 ^{*17}
1296	18 02 02*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt ODPADY ZAKAŻNE	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}
1297	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}
1298	18 02 07*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}
1299	18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07	73,5 ^{*17}	8 000 D10 500 zb	73,5 ^{*17}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w chłodni w tym samym czasie					^{*17} 73,5 Mg

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
Największa masa odpadów, kierowanych do procesu D10 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w chłodni					^{*17} 73,5 Mg
S17= 73,5Mg x 1500zł/Mg =110 250zł					110 250zł
III-cia komora zbiornika zadaszony żelbetowy X-207a o pojemności 78 Mg Stawka 600 zł/Mg					
1300.	19 12 10	Odpady palne paliwo alternatywne	60 ^{*18}	8 000 D10 6 000zb	60 ^{*18}
1301.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	78 ^{*18}	8 000 D10 6000zb	78 ^{*18}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w III-ciej komorze X-207a w tym samym czasie					78 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do przekazania które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w III-ciej komorze X-207a					78 Mg
S18= 78Mg x 600zł/Mg = 46 800zł					46 800zł
IV-ta komora zbiornika zadaszony żelbetowy X-207a o pojemności 63 Mg Stawka 1500 zł/Mg					
1302.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	63 ^{*19}	8 000 D10 6000 zb	63 ^{*19}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w IV-tej komorze X-207a w tym samym czasie					^{*19} 63 Mg
Największa masa odpadów, kierowanych do przekazania które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w IV-tej komorze X-207a					^{*19} 63 Mg
S19= 63Mg x 1500zł/Mg = 94 500zł					94 500zł
Zadaszony plac przy X-206 o pojemności 1 Mg Stawka 600 zł / Mg Odpady do produkcji paliwa alternatywnego					
1303.	17 02 01	Drewno	1 ^{*20}	8 000 D10 60 zb	1 ^{*20}
1304.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 ^{*20}	8 000 D10	1 ^{*20}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1305.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	1 ^{*20}	8 000 D10	1 ^{*20}
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane na placu w tym samym czasie					^{*20} 1 Mg
Największa masa odpadów, na placu przy X-206 kierowanych do procesu D10 lub R12 które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie na placu przy X-206					^{*20} 1 Mg
S20= 1Mg x 600zł/Mg = 600zł					600zł
Zbiornik stalowy M2 o pojemności 25 Mg Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, do komponentu paliwa alternatywnego . Stawka 1500 zł/Mg (odpady niebezpieczne)					
1306	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	25 ^{*21}	5 000 R12	25 ^{*21}
1307	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	25 ^{*21}	5 000 R12	25 ^{*21}
1308	01 05 99	Inne nie wymienione odpady	25 ^{*21}	15 000 R12	25 ^{*21}
1309	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	25 ^{*21}	10 000 R12	25 ^{*21}
1310	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej	25 ^{*21}	10 000 R12	25 ^{*21}
1311	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	25 ^{*21}	10 000 R12	25 ^{*21}
1312	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	25 ^{*21}	10 000 R12	25 ^{*21}

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1313	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	25*21	10 000 R12	25*21
1314	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1315	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	25*21	10 000 R12	25*21
1316	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	25*21	10 000 R12	25*21
1317	05 06 99	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1318	05 07 99	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1319	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	25*21	10 000 R12	25*21
1320	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	25*21	10 000 R12	25*21
1321	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	25*21	10 000 R12	25*21
1322	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1323	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i cieczy macierzyste	25*21	10 000 R12	25*21
1324	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	25*21	10 000 R12	25*21
1325	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1326	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	25*21	15 000 R12	25*21
1327	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1328	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	25*21	10 000 R12	25*21
1329	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1330	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	25*21	10 000 R12	25*21
1331	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		lub inne substancje niebezpieczne			
1332	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	25*21	10 000 R12	25*21
1333	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	25*21	5 000 R12	25*21
1334	08 01 99	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1335	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	25*21	10 000 R12	25*21
1336	08 02 99	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1337	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	25*21	10 000 R12	25*21
1338	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	25*21	10 000 R12	25*21
1339	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1340	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	25*21	10 000 R12	25*21
1341	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1342	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	25*21	10 000 R12	25*21
1343	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	25*21	10 000 R12	25*21
1344	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1345	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	25*21	12 000 R12	25*21
1346	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1347	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	25*21	10 000 R12	25*21
1348	08 03 99	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1349	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1350	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	25*21	10 000 R12	25*21
1351	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
		rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne			
1352	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeniów inne niż wymienione w 08 04 15	25*21	10 000 R12	25*21
1353	08 04 17*	Olej żywiczny	25*21	10 000 R12	25*21
1354	08 04 99	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1355	09 01 03*	Roztwory wywoławczy opartych na rozpuszczalnikach	25*21	10 000 R12	25*21
1356	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	25*21	10 000 R12	25*21
1357	10 02 99	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1358	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1359	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	25*21	10 000 R12	25*21
1360	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1361	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	25*21	10 000 R12	25*21
1362	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	25*21	10 000 R12	25*21
1363	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	25*21	10 000 R12	25*21
1364	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	25*21	10 000 R12	25*21
1365	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	25*21	10 000 R12	25*21
1366	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	25*21	10 000 R12	25*21
1367	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowco organicznych	25*21	10 000 R12	25*21
1368	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowco organicznych	25*21	10 000 R12	25*21
1369	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	25*21	10 000 R12	25*21
1370	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1371	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	25*21	10 000 R12	25*21
1372	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowco organicznych	25*21	10 000 R12	25*21
1373	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	25*21	10 000 R12	25*21
1374	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	25*21	10 000 R12	25*21
1375	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	25*21	10 000 R12	25*21
1376	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowco organicznych	25*21	10 000 R12	25*21
1377	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	25*21	10 000 R12	25*21
1378	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	25*21	10 000 R12	25*21
1379	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1380	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	25*21	10 000 R12	25*21
1381	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	25*21	10 000 R12	25*21
1382	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	25*21	10 000 R12	25*21
1383	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	25*21	10 000 R12	25*21
1384	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	25*21	10 000 R12	25*21
1385	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	25*21	10 000 R12	25*21
1386	13 08 02*	Inne emulsje	25*21	10 000 R12	25*21
1387	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	25*21	10 000 R12	25*21
1388	13 08 99*	Inne nie wymienione odpady	25*21	10 000 R12	25*21
1389	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1390	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	25*21	10 000 R12	25*21
1391	16 01 13*	Płyny hamulcowe	25*21	10 000 R12	25*21
1392	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	25*21	500 R12	25*21
1393	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	25*21	500 R12	25*21
1394	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	25*21	10 000 R12	25*21
1395	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	25*21	10 000 R12	25*21
1396	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	25*21	3 000 R12	25*21
1397	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	25*21	10 000 R12	25*21
1398	20 01 13*	Rozpuszczalniki	25*21	10 000 R12	25*21
1399	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	25*21	10 000 R12	25*21

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania w procesach R1, R12, D9, D10 oraz zbieranych	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w tym samym czasie</u> *łączna ilość odpadów magazynowa-nych kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych (Mg)	Masa poszczególnych rodzajów odpadów <u>które mogą być magazynowane w ciągu roku</u> *łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarza-nia oraz zbieranych (Mg/rok)	Największa masa odpadów, które <u>teoretycznie</u> mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (Mg)
1400	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	25* ²¹	10 000 R12	25* ²¹
1401	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	25* ²¹	10 000 R12	25* ²¹
1402	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	25* ²¹	10 000 R12	25* ²¹
1403	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	25* ²¹	10 000 R12	25* ²¹
1404	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	25* ²¹	10 000 R12	25* ²¹
Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w zbiorniku M2 _w tym samym czasie [Mg]:					* ²¹ 25 Mg
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w zbiorniku M2 [Mg]:					* ²¹ 25 Mg
S21= 25Mg x 1500zł/Mg = 37 500zł					37 500zł
- Masa wszystkich rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w tym samym czasie 2 523,5Mg - Masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku (Mg/rok) łączna ilość odpadów magazynowanych kierowanych do przetwarzania, zbierania i wytwarzania 32 500 Mg - Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów 2 523,5Mg.					

Wyliczenia zabezpieczenia roszczeń

L.p.	Zbiornik	Na planie	Największa masa	Stawka	Wyliczenie zabezpieczenia	Zabezpieczenie
			Mg			zł
1	X-205a1	17	275,0	600,00	$S_1 = 275,0 \text{ Mg} \times 600,00 \text{ zł / Mg}$	165 000,00
2	X-205a2	5	330,0	1 500,00	$S_2 = 330,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	495 000,00
3	X-205b	6	750,0	1 500,00	$S_3 = 750,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	1 125 000,00
4	X-205c1	7	40,5	1 500,00	$S_{22} = 40,5 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	60 750,00
5	X-206a	36	32,5	1 500,00	$S_4 = 32,5 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	48 750,00
6	X-208b1	26	337,5	1 500,00	$S_6 = 337,5 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	506 250,00
7	X-208b2	25	337,5	1 500,00	$S_7 = 337,5 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	506 250,00
8	Plac przy X-207a	56	32,0	600,00	$S_8 = 32,0 \text{ Mg} \times 600,00 \text{ zł / Mg}$	19 200,00
9	B118 i B212	14 i 13	50,0	1 500,00	$S_9 = 50,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	75 000,00
10	M1	12a	25,0	1 500,00	$S_{10} = 25,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	37 500,00
11	Wiata-boks	47	9,0	1 500,00	$S_{11} = 9,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	13 500,00
12	Wiata-boks	29	12,0	600,00	$S_{12} = 12,0 \text{ Mg} \times 600,00 \text{ zł / Mg}$	7 200,00
13	Wiata-boks	27	12,0	1 500,00	$S_{13} = 12,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	18 000,00
14	Wiata	30	15,0	1 500,00	$S_{14} = 15,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	22 500,00
15	Kontener	42	5,0	1,00	$S_{15} = 5,0 \text{ Mg} \times 1,00 \text{ zł / Mg}$	5,00
16	Hala zasypu	16	20,0	1 500,00	$S_{16} = 20,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	30 000,00
17	Chłodnia	41	73,5	1 500,00	$S_{17} = 73,5 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	110 250,00
18	III-cia komora X-207a	44	78,0	600,00	$S_{18} = 78,0 \text{ Mg} \times 600,00 \text{ zł / Mg}$	46 800,00
19	IV-cia komora X-207a	45	63,0	1 500,00	$S_{19} = 63,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	94 500,00
20	Plac przy X-206a	46	1,0	600,00	$S_{20} = 1,0 \text{ Mg} \times 600,00 \text{ zł / Mg}$	600,00
21	M2	12b	25,0	1 500,00	$S_{21} = 25,0 \text{ Mg} \times 1 500,00 \text{ zł / Mg}$	37 500,00
			2523,5		Suma zabezpieczeń roszczeń	3 419 555,00
W tym			2120,5	1 500,00	$S_2 + S_3 + S_4 + S_6 + S_7 + S_9 + S_{10} + S_{11} + S_{13} + S_{14} + S_{16} + S_{17} + S_{19} + S_{21} + S_{22}$	3 180 750,00
			398,0	600,00	$S_1 + S_8 + S_{12} + S_{18} + S_{20}$	238 800,00
			5,0	1,00	S_{15}	5,00