



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

OS-I.7222.15.8.2023.MD

Rzeszów, 2023-08-31

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.),
- art. 217 i 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk z dnia 21.06.2023r., znak: SM-P/DI/0730/57/2023 (data wpływu: 22.06.2023r.) uzupełnionego pismem z dnia 20.07.2023r., znak: SM-P/DI/0730/65/2023 (data wpływu: 20.07.2023r.) i z dnia 08.08.2023r., znak: SM-P/DI/0730/70/2023 (data wpływu: 11.08.2023r.) w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.02.2023r., znak: OS-I.7222.15.1.2023.MD – tekst jednolity, udzielającej ww. Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 276 932 ton oraz instalacji mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę),

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.02.2023r., znak: OS-I.7222.15.1.2023.MD – tekst jednolity, udzielającą **„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk** (NIP: 8161614875, Regon: 180054074) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 276 932 ton oraz instalacji mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę), w następujący sposób:

I.1. W punkcie II. decyzji zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„II. Udzielam „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk (NIP: 8161614875, Regon: 180054074) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 298 590 ton oraz na prowadzenie mechaniczno - ręcznej sortowni



odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę) i określam.”

I.2. W punkcie II. decyzji podpunkt II.I.1.1. otrzymuje brzmienie:

„II.I.1.1. Instalacja przeznaczona będzie do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (pkt. 5. ppkt. 4).

Pozwolenie zintegrowane obejmować będzie 3 kwatery przeznaczone do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przez składowanie, w tym:

- kwatera I o pojemności około 118 000 m³ (104 821 Mg) – aktualnie eksploatowana,
- kwaterę A o pojemności 41 650 m³ (59 143 Mg), po odjęciu 10% na warstwę przesypkową 37 485 m³ (53 229 Mg),
- kwaterę B o pojemności 149 585 m³ (134 626 Mg), po odjęciu 10% na warstwę przesypkową 134 626 m³ (121 163 Mg)

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na składowisku prowadzona będzie również działalność w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w procesie odzysku.”

I.3. W punkcie II.2. decyzji podpunkt II.2.1.1.2. otrzymuje brzmienie:

„II.2.1.1.2. Kwatera A:

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. Powierzchnia kwatery w koronie: | 0,71 ha |
| b. Powierzchnia kwatery w dnie: | 0,57 ha |
| c. Pojemność projektowa kwatery: | 41 650m ³ , 59 143 Mg |
| d. Rzędna gruntu rodzimego: | 220,8 – 222,5 m n.p.m. |
| e. Rzędne korony obwałowań: | 223,4 – 224,75 m n.p.m. |
| f. Maksymalne rzędne składowania odpadów w kwaterze | 234 m n.p.m. |
| g. Maksymalna wysokość składowania odpadów w kwaterze: | 12,7 m |
| h. Maksymalne rzędne składowania z warstwą rekultywacyjną: | 236 m n.p.m. |
| i. Nachylenie skarp wewnętrznych obwałowania zewnętrznego: | 1:3 |
| j. Nachylenie skarp zewnętrznych obwałowania zewnętrznego: | 1:1,5 |
| k. Ilość odpadów przyjmowana do przetwarzania przez składowanie: | |
| – maksymalna dobową: | 90 Mg/dobę |
| – maksymalna roczna: | 23 608 Mg/rok |
| l. Ilość odpadów przyjmowanych do przetwarzania w procesie odzysku: | 12 683 Mg/rok |
| m. Przewidywany czas eksploatacji kwatery: | 2030 r.” |

I.4. W punkcie II.3.2.2. decyzji podpunkt II.3.2.2.4. otrzymuje brzmienie:

„II.3.2.2.4. Odpady wymienione w tabeli nr 8a, przyjmowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych będą poddawane wstępnej wizualnej ocenie oraz oględzinom w celu przygotowania odpadów do ponownego użycia. Po zweryfikowaniu ich stanu technicznego odpady skierowane będą do wydzielonej strefy w hali H1 (plac PM02) gdzie poddane będą czyszczeniu i/lub naprawie. Po wyczyszczeniu i ewentualnej naprawie zostaną one przekazane do punktu sprzedaży rzeczy

używanych tracąc status odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. W wyniku przygotowania odpadów do ich ponownego użycia powstawać będą także odpady z grupy 15 02, ex 16 02 i 19 12. Odpady te magazynowane będą selektywnie w wydzielonych żelbetowych boksach magazynowych lub w kontenerach lub na placach, zgodnie z tabelą nr 23.”

I.5. W punkcie V. decyzji podpunkt V.1.3. otrzymuje brzmienie:

„V.1.3. Rodzaj i masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania metodą R12 – przygotowanie do ponownego użycia:

Tabela nr 8a.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania Mg/rok ¹⁾
1.	20 01 10 ³⁾	Odzież	10
2.	20 01 11 ⁴⁾	Tekstylia	10
3.	20 01 35* ²⁾	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	15
4.	20 01 36 ²⁾	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20
5.	20 03 07 ²⁾	Odpady wielkogabarytowe	30

1) Sumaryczna łączna masa odpadów przyjmowanych do przetwarzania nie będzie przekraczać 85 Mg/rok.

2) Odpady nieuszkodzone, niewybrukowane, w stanie nadającym się do naprawy i wyczyszczenia.

3) Odpady czyste, bez nadmiernych zabrudzeń, wolne od uszkodzeń.

4) Odpady czyste lub zabrudzone w stopniu umożliwiającym wyczyszczenie.”

I.6. W punkcie V. decyzji, podpunkt V.2. otrzymuje brzmienie:

„V.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów:

Tabela nr 9

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok ¹⁾
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	2 995
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	3 745
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	50
4.	15 01 04	Opakowania z metali	500
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1 000
6.	15 01 07	Opakowania ze szkła	3 000
7.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	699
8.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	100
9.	16 01 03	Zużyte opony	200
10.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne nie wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	60
11.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	2
12.	19 12 01	Papier i tektura	600
13.	19 12 02	Metale żelazne	400
14.	19 12 03	Metale nieżelazne	100

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok ¹⁾
15.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	400
16.	19 12 05	Szkło	1 000
17.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	100
18.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000
19.	19 12 08	Tekstylia	600
20.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne) pre RDF	8 000
21.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	1 000
22.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Pozostałość nienadająca się do recyklingu, odzysku oraz termicznego przetwarzania tzw. balast	8 000
23.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Fracja podsitowa o wielkości 0-80 mm	12 300
24.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Pozostałość z demontażu odpadów wielkogabarytowych	1 000
25.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – materiały izolacyjne	50

- ¹⁾ Łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w procesie R12 nie będzie przekraczać:
- 25 000 Mg/rok dla zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, w tym 6 000 dla odpadów selektywnie zbieranych,
 - 1 000 Mg/rok dla odpadów kierowanych do przetwarzania wstępnego (demontażu ręcznego),
 - 85 Mg/rok dla odpadów kierowanych do przetwarzania w ramach przygotowania do ponownego użycia.”

II. Obowiązki i warunki, dla których nie określono w niniejszej decyzji terminów realizacji obowiązują z dniem gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

III. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 21.06.2023r., znak: SM-P/DI/0730/57/2023 (data wpływu do tut. Urzędu: 22.06.2023r.) uzupełnionym pismem z dnia 20.07.2023r., znak: SM-P/DI/0730/65/2023 (data wpływu do tut. Urzędu: 20.07.2023r.) i z dnia 08.08.2023r., znak: SM-P/DI/0730/70/2023 (data wpływu: 11.08.2023r.) „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk (NIP: 8161614875, Regon: 180054074) wystąpiło w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.02.2023r., znak: OS-I.7222.15.1.2023.MD – tekst jednolity, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Giedlarowej instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 276 932 ton oraz instalacji mechaniczno - ręcznej sortowni odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i kompostowni odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę).

Informacja o przedmiotowym wniosku Spółki została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem **459/2023**.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 28.06.2023r., celem rejestracji. Rozpatrując wniosek ustalono, co następuje:

„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk posiada pozwolenie zintegrowane udzielone na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, kwalifikowanej na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029).

Przedmiotowa instalacja do składowania odpadów zaklasyfikowana została, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, w związku z tym na jej funkcjonowanie wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego.

Na terenie Zakładu położona jest również instalacja do mechaniczno - ręcznego sortowania odpadów o zdolności przetwarzania 25 000 Mg/rok (96,15 Mg/dobę) i do kompostownia odpadów o zdolności przetwarzania 12 300 Mg/rok (47,3 Mg/dobę), która nie wymaga pozwolenia zintegrowanego, a która zgodnie z wnioskiem Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, stosownie do treści art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska objęta została pozwoleniem zintegrowanym.

Dla ww. instalacji, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji jest marszałek województwa.

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znacznego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioskujący „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk nie złożył wniosku o wyłączenie z udostępniania danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 Tj.).

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 05.07.2023r., zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Mając na uwadze, iż pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie odpadów, w toku postępowania, zgodnie art. 41a ustawy o odpadach, wystąpiono

do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji oraz wystąpiono o opinię do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wójta Gminy Leżajsk.

Postanowieniem z dnia 08.08.2023r., znak: PRZ.5268.11-3.2023 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku stwierdził spełnienie dla ww. instalacji wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku nie odnosił się do zgodności warunków ochrony przeciwpożarowej z operatem przeciwpożarowym pn. „Operat pożarowy – opinia na temat warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca przetwarzania i magazynowania odpadów” opracowanym w czerwcu 2021r. przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (Nr upraw. 322/95), uzgodnionym pozytywnie postanowieniem własnym z dnia 02.08.2021r. znak: PRZ.5585.12-2.2021 z uwagi, iż zakres wniosku obejmował przede wszystkim zwiększenie pojemności kwatery A składowanych odpadów a nie dotyczył zagadnień związanych z przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów i nie powodował zmiany zapisów pozwolenia zintegrowanego w tym zakresie.

Wójt Gminy Leżajsk postanowieniem z dnia 31.07.2023r., znak: WSOS.6232.12.2023/2 zaopiniował pozytywnie wnioskowaną przez Spółkę zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Tut. Organ nie wystosował wystąpienia do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji z uwagi na zapis art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach, który wskazuje, iż w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy art. 41a ust. 1-5a, tj. kontrolę przeprowadza WIOŚ przy współudziale przedstawiciela organu wydającego pozwolenie. W niniejszej sprawie bez wątpienia należy przyjąć, iż nie dochodzi do istotnej zmiany zapisów objętych art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.

Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie ustalono, że przedłożony wniosek nie spełnia wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z powyższym, pismem z dnia 07.07.2023r. wezwano wnioskującego do zweryfikowania zapisów wniosku. Uzupełnienie wniosku przedłożone zostało przy piśmie z dnia 20.07.2023r., znak: SM-P/DI/0730/65/2023 (data wpływu do tut. Urzędu: 20.07.2023r.).

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uznano, że uzupełniony wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z dokumentacją projektową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanego w Giedlarowej pojemność składowania dla kwatery A ustalona została na 41 650 m³, (po odjęciu 10 % na warstwę izolacyjną na 37 485 m³) przy maksymalnych rzędnych składowania odpadów w kwaterze A określonych na 234 m n.p.m. Kwatera A eksploatowana jest od maja 2020r. Współczynnik zagęszczenia odpadów na składowisku przyjęty został na poziomie 0,9 Mg/m³, co dało odpowiednio dla kwatery A 37 485 Mg odpadów (po odjęciu 10 % na warstwę izolacyjną 33 736 Mg odpadów). W wyniku przeprowadzonej w dniu 07 grudnia 2022r. oceny przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności zboczy wraz z określeniem objętości zajmowanej przez odpady w kwaterze A ustalono, że na dzień wykonania w dniu 07 grudnia 2022r. pomiarów objętość zdeponowanych odpadów w kwaterze A wyniosła 20 122 m³. Zestawiając objętość zajmowaną przez odpady w kwaterze A

określoną na poziomie 20 122 m³ oraz ilości odpadów przekazanych do składowania i odzysku na kwaterę A w okresie od 23.03.2021r. do dnia 07.12.2022r. wynoszącą 28 663,28 Mg ustalono, że błędnie przyjęty został współczynnik zagęszczenia odpadów. Prawidłowe zagęszczenie odpadów jakie należy przyjąć dla obecnie eksploatowanej kwatery A winno wynosić ok. 1,42 mg/m³. Zaistniałe rozbieżności są wynikiem przyjęcia dla aktualnie eksploatowanej kwatery A takiego samego średniego współczynnika zagęszczenia odpadów jaki przyjęty został dla zamkniętej kwatery I. Istnieje jednak różnica w zagęszczeniu odpadów na kwaterach I i kwaterze A, co wynika z faktu, że na eksploatowanej kwaterze I do zagęszczenia odpadów stosowano lżejszy kompaktor oraz trafiające do składowania odpady były odpadami innego rodzaju, o innym składzie morfologicznym i innej strukturze.

Analizując dokumenty stanowiące załączniki do złożonego wniosku, tj. operat techniczny „*Pomiar i obliczenie pojemności kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Giedlarowej*”, wykonany przez Usługi Geodezyjne mgr. inż. Jakub Burek ul. Azalii Pontyjskiej 1A 37-310 Nowa Sarzyna w dniu 05.12.2022r.” oraz „*Ocenę przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności zboczy wraz z określeniem objętości zajmowanej przez odpady dla składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa gmina Leżajsk z grudnia 2022r., nr GPS/373/IV/2022, opracowaną przez SGS Polska Sp. z o.o. mgr. inż. Wojciech Plewa*” i dokonane analizy, w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z wnioskiem Spółki wprowadzono zmiany w zakresie zwiększenia całkowitej pojemności kwatery A składowiska odpadów z 37 485 Mg odpadów do 59 143 Mg odpadów, przyjmując współczynnik zagęszczenia odpadów na poziomie 1,42 mg/m³, przy zachowaniu określonej w pozwoleniu zintegrowanym pojemności kwatery A oraz ustalonych maksymalnych rzędnych składowania odpadów w kwaterze A wynikających z dokumentacji projektowej składowiska. Powyższe zmiany wpłynęły również na wydłużenie przewidywanego czasu eksploatacji kwatery A, który ustalony został do 2030 roku.

W załączeniu do wniosku przedłożona została także „*Opinia techniczna konstrukcyjno - budowlana dotycząca możliwości maksymalnego składowania odpadów na kwaterze A (...)*”, sporządzona w lipcu 2023r. przez mgr. inż. Stanisława Kosiek Usługi Projektowe, z której wynika, że zwiększenie ciężaru objętościowego składowanych odpadów do wielkości 1,42 Mg/m³ nie spowoduje ujemnych skutków dla możliwości eksploatacji kwatery A, w tym dla jej docelowego wypełnienia do założonej rzędnej 234 m n.p.m. Obiekt wyposażony został w monitoring umożliwiający kontrolę jego zachowania w trakcie eksploatacji, w tym pomiar szczelności izolacji kwater. Realizowany na bieżąco monitoring oraz przestrzeganie ustalonych procedur i zasad składowania odpadów minimalizują zagrożenia związane z eksploatacją kwatery. Zaprojektowane zabezpieczenie kwatery w postaci:

- uszczelnienia z włókniny i folii PEHD o grubości 2 mm – jako materiał płaski i skompresowany przenosi obciążenia od zakładanej w projekcie docelowej wysokości składowania,
- odwodnienie wykonane w postaci drenaży perforowanych z PEHD, perforowane i pełne o sztywności obwodowej rur SN8 zapewnia nośność układu,
- obwałowanie ziemne zapewnia stateczność wałów na obrót i przesunięcie,
- zakotwienie geombrany w rowie kotwiącym zabezpieczonym dodatkowo płytami betonowymi,

dostosowane zostały do założeń projektu, w tym do przeniesienia ciężaru składowanych odpadów do rzędnej 234,0 m. Istniejące napełnienie nadpoziomowe

północnej części kwatery A, przy dobrym stanie technicznym i użytkowym elementów kwatery potwierdza prawidłowość doboru rozwiązań projektowych i możliwość składowania odpadów w pozostałej części kwatery do ww. rzędnej założonej w projekcie. Ponadto, celowym działaniem jest dążenie do połączenia kubatury eksploatowanej obecnie kwatery A z kwaterą przyległą od strony północnej do zrehabilitowanej części składowiska, którą stanowi kwatera I, w jedną bryłę przykrytą docelowo warstwami rekultywacyjnymi. Jest to zgodne z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18.07.2018r., znak: WOŚ.4260.8.4.2017.PM.73 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej, gmina Leżajsk*”, wskazującymi na docelowe połączenie projektowanej kwatery A z kwaterą istniejącą oraz zasadami racjonalnego gospodarowania terenem. Przyjęte w projekcie rozwiązania zakładały składowanie odpadów do rzędnej 234 m n.p.m. Z ww. dokumentu wynika ponadto, że przyjęte rozwiązania projektowe dla kwatery A oraz stwierdzony dobry stan techniczny obiektu potwierdzają możliwość składowania odpadów do maksymalnej rzędnej 234 m n.p.m., przy uzyskanym zagęszczeniu odpadów do wielkości 1,42 Mg/m³.

Ponadto, w obowiązującej decyzji ujęte zostały dodatkowe odpady o kodach 20 01 10 /Odzież/ i 20 01 11 /Tekstylii/ o masie 10 Mg/rok każdy, poddawane przetworzeniu polegającemu na przygotowaniu tych odpadów do ich ponownego użycia, które tym samym utracą status odpadów.

Zgodnie z wnioskiem Spółki, zmieniona została także masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania na linii sortowniczej o kodach 15 01 04 /Opakowania z metali/ i 19 12 02 /Metale żelazne/, bez zmiany łącznej masy odpadów wytwarzanych dotychczas ustalonej w decyzji.


W prowadzonym postępowaniu, stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania wobec Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

opłata skarbową w wys. 253,00 zł
uiszczoną w dniu 21.06.2023r.
na rachunek bankowy Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
2. OS-I. a/a

