



OS-I.7222.27.3.2013.MD

Rzeszów, 2013-06-14

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 104 i 132 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

po rozpatrzeniu odwołania Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38 - 540 Zagórz (NIP: 687-10-04-553, Regon: 370269712), z dnia 6 czerwca 2013 r., znak: ZUT/HM/06/01/2013 (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: 7 czerwca 2013 r.) dotyczącego rozstrzygnięcia zawartego w punkcie II. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, tj. odmowy zmiany punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania w ciągu roku:” decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660 /2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., którą udzielono Zakładowi Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Średnim Wielkim, w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok.”,

o r z e k a m :

I. Uwzględniam w całości odwołanie wniesione przez Stronę od rozstrzygnięcia zawartego w punkcie II. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, dotyczącego odmowy zmiany punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania w ciągu roku:” decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak:

RŚ.VI.MD.7660 /2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., którą udzielono Zakładowi Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Średnim Wielkim, w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok.” i zmianam decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3. 2013.MD, w następujący sposób:

A. Uchylam punkt II. decyzji o brzmieniu: „II. Odmawiam zmiany punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania w ciągu roku:” decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660 /2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., którą udzielono **Zakładowi Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz** pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Średnim Wielkim, w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok.”

B. Punktem I.1., I.2. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD nadaję nowe brzmienie:

„I.1. Punkt II. decyzji otrzymuje brzmienie:

II. Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania w ciągu roku:

Tabela nr 1 Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania **od 15.05.2013r. do 31.12.2015r.**

Lp.	Kod odpadu ¹⁾	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
1.	19 05 01 ²⁾	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	500
2.	19 05 99 ²⁾	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	10 000
3.	19 08 01	Skratki	500
4.	19 08 02	Zawartość piaskowników	500
5.	19 08 05 ³⁾	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	1 000
6.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	100
7.	19 09 02	Osady z klarowania wody	100
8.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	100

9.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	10 000
10.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	500
11.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	9 000
12.	20 03 02	Odpady z targowisk	300
13.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	300
14.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	100
15.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	200
16.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	300

¹⁾ **od 01.01.2013r.** nie mogą być przetwarzane odpady selektywnie zebrane ulegające biodegradacji.

²⁾ Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania w procesie składowania, Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w przepisach szczegółowych, które przechowywane będą przez okres 3 lat.

³⁾ Do przetwarzania mogą być kierowane wyłącznie odpady własne, wytwarzane na Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórz.

Łączna masa odpadów przetwarzanych w procesie składowania nie będzie przekraczać **37 900 Mg/rok**.

Tabela nr 1a Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania **od 01.01.2016r.**

Lp.	Kod odpadu ^{1),2)}	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
1.	19 05 01 ³⁾	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	500
2.	19 05 99 ³⁾	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	12 000
3.	19 08 01	Skratki	500
4.	19 08 02	Zawartość piaskowników	500
5.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	100
6.	19 09 02	Osady z klarowania wody	100
7.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	100
8.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	5 000
9.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	500
10.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	5 000
11.	20 03 02	Odpady z targowisk	300
12.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	300
13.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	100
14.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	200
15.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	300

¹⁾ **od 01.01.2013r.** nie mogą być przetwarzane odpady selektywnie zebrane ulegające biodegradacji.

²⁾ Dodatkowo, **od 01.01.2016r.** odpady o kodach **19 12 12** oraz z **grupy 20** spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).

³⁾ Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania w procesie składowania, Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie

kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w przepisach szczegółowych, które przechowywane będą przez okres 3 lat.

Łączna masa odpadów przetwarzanych w procesie składowania nie będzie przekraczać **29 900 Mg/rok**.

I.2. Punkt III. decyzji otrzymuje brzmienie:

III. Warunki przetwarzania odpadów w procesie składowania.

III.1. Procedura przyjęcia odpadów na składowisko:

- dojazd samochodu do składowiska drogą dojazdową,
- ważenie pojazdu w celu ustalenia masy pojazdu oraz masy odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie składowania,
- sprawdzenie zgodności przywiezionych odpadów z kartą przekazania odpadów i podstawową charakterystyką odpadów; odmowa przyjęcia odpadów do przetwarzania w procesie składowania w przypadku stwierdzenia niezgodności składu odpadów z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub instrukcją prowadzenia składowiska,
- wprowadzenie danych dostawcy do systemu elektronicznej ewidencji,
- dojazd drogą technologiczną do działki roboczej celem wyładunku odpadów,
- wyładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika składowiska oraz oczyszczenie pojazdu i zamknięcie skrzyni ładunkowej,
- zjazd pojazdu z czaszy składowiska, przejazd przez brodzik dezynfekcyjny,
- ponowne ważenie pojazdu w celu ustalenia masy dowiezionych odpadów,
- wyjazd z terenu składowiska.

III.2. Technologia przetwarzania odpadów w procesie składowania.

III.2.1. Przetwarzanie odpadów w procesie składowania na składowisku odpadów w Średnim Wielkim prowadzone będzie metodą **D5** - /Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)/, zgodnie z załącznikiem nr 2 - „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do Ustawy o odpadach.

III.2.2. Składowisko eksploatowane będzie metodą poziomą, polegająca na układaniu odpadów warstwami o miąższości 1,8 – 2,0 m.

III.2.3. Odpady składowane będą w sposób uporządkowany na wyznaczonych działkach roboczych o maksymalnych wymiarach ok. 50 x 20 m; dzienna działka robocza wynosić będzie ok. 1 000 m². Wymiary dziennej działki roboczej uzależnione będą od ilości odpadów dowożonych na składowisko, technicznych możliwości prawidłowego przyjęcia odpadów, od ich skompaktowania oraz przykrycia warstwą izolacyjną. Na koniec dnia roboczego ustalone będzie wypełnienie (w m³) dziennej działki roboczej, pomiar odnotowywany będzie w książce eksploatacji składowiska.

III.2.4. Odpady będą podlegały rozplantowaniu na warstwy o grubości 0,3 – 0,5 m, a następnie będą na bieżąco zagęszczane kompaktorem.

III.2.5. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na dwóch wyznaczonych działkach roboczych, przy zachowaniu zasady: na jednej działce będą składowane odpady na bieżąco dowożone, na drugiej prowadzona będzie niwelacja i przykrywanie odpadów siatką zabezpieczającą lub warstwą izolacyjną przed rozwiewaniem lekkich frakcji do czasu uzyskania warstwy odpadów zagęszczonych do miąższości 1,8 - 2,0 m.

III.2.6. Granice działek będą wyznaczane za pomocą chorągiewek, umieszczonych w narożnikach działki roboczej, zgodnie z kierunkiem składowania odpadów.

III.2.7. Warstwa zagęszczonych odpadów o miąższości 1,8 - 2,0 m przykrywana będzie warstwą izolacyjną o grubości 0,1 - 0,15 m. Każdorazowo prowadzony będzie pomiar grubości warstwy izolacyjnej i odnotowywany będzie w książce eksploatacji składowiska.

III.2.8. Jako izolacyjne warstwy pośrednie będą stosowane materiały mineralne lub odpady obojętne dla środowiska wymienione w pkt. IV. decyzji.

III.2.9. Podczas formowania kolejnych warstw odpadów przestrzegana będzie zasada takiego składowania odpadów aby skarpy zewnętrzne miały nachylenie minimum 1:3.

III.2.10. Ograniczenie rozwiewania odpadów realizowane będzie poprzez stosowanie warstw izolacyjnych, ustawianie przenośnej siatki zabezpieczającej na dziennych działkach roboczych oraz sukcesywnie rozplantowywanie i zagęszczanie odpadów kompaktorem.

III.2.11. Odpady składowane będą w sposób niepowodujący zaburzeń przemieszczania gazu składowiskowego.

III.3 Nieselektywne przetwarzanie odpadów w procesie składowania.

III.3.1. Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 przetwarzane w procesie składowania od 15.05.2013r. do 31.12.2015r.

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
2.	19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)
3.	19 08 01	Skratki
4.	19 08 02	Zawartość piaskowników
5.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
6.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
7.	19 09 02	Osady z klarowania wody
8.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
9.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
10.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
11.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
12.	20 03 02	Odpady z targowisk
13.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
14.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

15.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
16.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.3.2. Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 przetwarzane w procesie składowania od 01.01.2016r.

Tabela nr 2a

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
2.	19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)
3.	19 08 01	Skratki
4.	19 08 02	Zawartość piaskowników
5.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
6.	19 09 02	Osady z klarowania wody
7.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
8.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
9.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
10.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
11.	20 03 02	Odpady z targowisk
12.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
13.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
14.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
15.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

C. Dodają punkt I.5. o brzmieniu:

„I. 5. W punkcie XIII. decyzji dodają podpunkt XIII.6. o brzmieniu:

XIII.6. Zobowiązuję operatora instalacji do określenia zasad bezpiecznego przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ na składowisku, w terminie do dwóch tygodni od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna oraz do niezwłocznego zapoznania z zasadami bezpiecznego przetwarzania w/w odpadów pracowników składowiska.”

Uzasadnienie

Pismem z dnia 6 czerwca 2013 r., znak: ZUT/HM/06/01/2013 (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: 7 czerwca 2013 r.) Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz wniósł odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, którą zmieniono decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06 z późniejszymi zmianami, udzielającą Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton zlokalizowanej w Średnim Wielkim, w części rozstrzygnięcia zawartego w punkcie II. tej decyzji, tj. odmowy zmiany

punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania w ciągu roku:” w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok. Uzupełnienie informacji zawartych w w/w piśmie przedłożone zostało w dniu 14 czerwca 2013r. – pismo Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2013r., znak: ZUT/HM/06/03/2013. Jednocześnie, do powyższego pisma załączona została zgoda drugiej strony Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzcu – pismo z dnia 14 czerwca 2013r., znak: RGK.6233.1.2013 na zmianę treści decyzji w zakresie wnioskowanym przez Spółkę.

Odnosząc się do treści odwołania, po przeanalizowaniu przedłożonego materiału w sprawie uznano, iż wniesione odwołanie dotyczące poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do składowania o odpady o kodzie 19 08 05 zasługuje w całości na uwzględnienie.

Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że w oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu prowadzony jest proces wytwarzania osadów ściekowych, nie zachodzą natomiast procesy, o których mowa w art. 3 ustęp 1 p.p. 34) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), tj. zbieranie odpadów. W stosowanej technologii osad nadmierny z osadnika wtórnego przetłaczany jest do zagęszczacza grawitacyjnego z napowietrzaniem gdzie podlega zagęszczeniu grawitacyjnemu, następnie poddawany jest pompą do stacji odwadniania osadu (prasa odwadniająca) znajdującym się w budynku socjalno - technicznym. Po odwodnieniu do około 20% suchej masy osad transportowany jest za pomocą przenośnika do kontenera samochodowego o pojemności 3 m³. Po zapełnieniu kontenera, co następuje w czasie około sześciu godzin osad kierowany jest na składowisko odpadów w Średnim Wielkim. Taki sposób gromadzenia osadów wskazuje, że prowadzony proces nie wyczerpuje znamion definicji procesu zbierania, tym samym nie ma zastosowania art. 122. ust. 1 pkt. 6) ustawy o odpadach zakazujący przetwarzania w procesie składowania na składowisku odpadów „ulegających biodegradacji selektywnie zebranych”.

Ponadto, jak wynika z powyższego, osad przed skierowaniem na składowisko podlega przekształceniom fizycznym opisanym powyżej, spełniony jest tym samym wymóg wynikający z art. 105 ustęp 1 w/w ustawy o odpadach, który stanowi iż: *„Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, a także ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku.”*

Odnosząc się do możliwości wykorzystania odpadów o kodzie 19 08 05 w procesach odzysku zarówno w instalacji jak i poza instalacjami w sposób wskazany w stosownych rozporządzeniach tj.: Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) oraz Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49 poz. 356), po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału w sprawie stwierdzono, że na obecnym etapie eksploatacji składowiska, Spółka nie ma możliwości

przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 w procesie odzysku poza instalacją tj. do wykonania tak zwanej okrywy rekultywacyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49 poz. 356).

Przedmiotowe składowisko odpadów składa się z dwóch kwater. Aktualnie eksploatowana jest kwatera nr II, na kwaterze nr I, zgodnie z decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska z dnia 20 lutego 2012r., znak: OS-III.7241.26.2011.KS, zaprzestano przyjmowania odpadów z dniem 15 maja 2012 r. Z harmonogramu działań związanych z rekultywacją tej części składowiska wynika, że od stycznia 2013 r. do lutego 2014 r. Spółka może odpady o kodzie 19 08 05 wykorzystywać w procesie odzysku do wykonania warstwy biologicznej. Uwzględniając masę w/w odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie odzysku, tj. 1 500 Mg/rok oraz masę odpadów dotychczas wytwarzanych (ze zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych za rok 2012 wynika, że w 2012 r. wytworzono 713,95 Mg odpadów o kodzie 19 08 05) ustalono, że do składowania Spółka kierować może wyłącznie osady własne, wytworzone na Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzcu o masie nieprzekraczającej 1 000 Mg/rok.

Przychylając się do wniesionego odwołania Strony, uwzględniono również przesłanki wynikające z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), określającego szczególne zasady gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi. Ustęp 12 tego art. zakazuje stosowania komunalnych osadów ściekowych m.in. na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%. Uwzględniając warunki lokalizacyjne Zakładu tj. teren górzysty stwierdzono, że Spółka nie ma możliwości wykorzystywania w/w odpadów na gruntach rolnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 201r., Nr 86, poz. 476).

Ponadto, ze względu na specyfikę odpadów o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ w punkcie III.2.11. niniejszej decyzji nałożono na Spółkę obowiązek przetwarzania odpadów w sposób niepowodujący zaburzeń przemieszczania gazu składowiskowego. Jednocześnie w punkcie XIII.6. decyzji zobowiązano Spółkę do określenia zasad bezpiecznego przetwarzania w/w odpadów na składowisku w terminie do dwóch tygodni od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna oraz do niezwłocznego zapoznania z zasadami bezpiecznego przetwarzania tych odpadów pracowników składowiska.

Analizując całość akt w sprawie uznałem, iż powyższe stanowi przesłankę do uwzględnienia:

- w całości wniesionego odwołania Strony od rozstrzygnięcia zawartego w punkcie II. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3. 2013.MD, dotyczącego odmowy zmiany punktu: „II. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie składowania w ciągu roku:” decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa z dnia

03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660 /2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD oraz z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., którą udzielono Zakładowi Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton zlokalizowanej w Średnim Wielkim, w zakresie poszerzenia listy odpadów dopuszczonych do przetwarzania o odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady ściekowe/ o masie 1000 Mg/rok, - uchylecia punktu II decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, - wydania decyzji zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2013 r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD poprzez nadanie punktom I.1. i I.2. nowego brzmienia oraz wprowadzenia nowego punktu I.5.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes stron, a przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się zmianie - druga strona Urząd Miasta i Gminy w Zagórz wyraziła zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
ul. Bieszczadzka 5, 38 - 540 Zagórz
2. Urząd Miasta i Gminy w Zagórz
ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
3. OS-I. a/a.
4. OS-III. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
35-101 Rzeszów ul. Langiewicza 26;
2. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa