



OS-I.7222.27.10.2013.MD

Rzeszów, 2013-10-09

## DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
- art. 43. ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz (NIP: 687-10-04-553, Regon: 370269712), z dnia 22 lipca 2013r., znak: ZUT/HM/2013 (data wpływu: 25 lipca 2013r.) wraz z jego uzupełnieniem z dnia 2 sierpnia 2013r., znak: ZUT/HM/02/06/2013 (data wpływu: 5 sierpnia 2013r.) oraz z dnia 24 sierpnia 2013 r. (wersja elektroniczna) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD, z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., z dnia 16.05.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD oraz z dnia 14.06.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Średnim Wielkim,

### o r z e k a m :

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD, z dnia 21.03.2012r., znak: OS.I.7222.6.1.2012.RD., z dnia 16.05.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD oraz z dnia 14.06.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, udzielającą **Zakładowi Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz** pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Średnim Wielkim w następujący sposób:

## I.1. Punkt II. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II. Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania przez składowanie w ciągu roku:

Tabela nr 1 Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania przez składowanie od 01.11.2013r. do 31.12.2015r.

Lp.	Kod odpadu <sup>1),2),3),4)</sup>	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
1.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	100
2.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	50
3.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	20
4.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	200
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	300
6.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	100
7.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	100
8.	17 03 80	Odpadowa papa	25
9.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	50
10.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	150
12.	19 05 01 <sup>5)</sup>	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	500
13.	19 05 99 <sup>5)</sup>	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	10 000
14.	19 08 01	Skratki	500
15.	19 08 02	Zawartość piaskowników	500
16.	19 08 05 <sup>6)</sup>	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	1 000
17.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	100
18.	19 09 02	Osady z klarowania wody	100
19.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	100
20.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	10 000
21.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	500
22.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	9 000
23.	20 03 02	Odpady z targowisk	300
24.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	300
25.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	100
26.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	200
27.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	300

<sup>1)</sup> od 01.01.2011r. nie mogą być przetwarzane przez składowanie selektywnie zebrane odpady, które w warunkach panujących na składowisku mogą stać się palne.

<sup>2)</sup> od 01.01.2013r. nie mogą być przetwarzane przez składowanie odpady selektywnie zebrane ulegające biodegradacji.

<sup>3)</sup> Odpady, które nie stanowią odpadów komunalnych spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie

kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).

<sup>4)</sup> Do przetwarzania przez składowanie mogą być kierowane wyłącznie odpady niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

<sup>5)</sup> Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania przez składowanie, Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w przepisach szczegółowych, które przechowywane będą przez okres 3 lat.

<sup>6)</sup> Do przetwarzania przez składowanie mogą być kierowane wyłącznie odpady własne, wytwarzane na Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzcu.

**Łączna masa odpadów przetwarzanych przez składowanie nie będzie przekraczać 39 218 Mg/rok.**

**Tabela nr 1a** Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania przez składowanie **od 01.01.2016r.**

Lp.	Kod odpadu <sup>1),2),3),4),5)</sup>	Rodzaj odpadu	Masa odpadów Mg/rok
1.	<b>02 03 04</b>	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	100
2.	<b>02 06 01</b>	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	50
3.	<b>03 01 05</b>	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	20
4.	<b>16 82 02</b>	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	200
5.	<b>17 01 07</b>	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	300
6.	<b>17 01 80</b>	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	100
7.	<b>17 01 81</b>	Odpady z remontów i przebudowy dróg	100
8.	<b>17 03 80</b>	Odpadowa papa	25
9.	<b>17 06 04</b>	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	50
10.	<b>17 08 02</b>	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100
11.	<b>17 09 04</b>	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	150
12.	<b>19 05 01</b> <sup>6)</sup>	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	500
13.	<b>19 05 99</b> <sup>6)</sup>	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	12 000
14.	<b>19 08 01</b>	Skratki	500
15.	<b>19 08 02</b>	Zawartość piaskowników	500
16.	<b>19 09 01</b>	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	100
17.	<b>19 09 02</b>	Osady z klarowania wody	100
18.	<b>19 09 03</b>	Osady z dekarbonizacji wody	100
19.	<b>19 12 12</b>	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	5 000
20.	<b>20 02 03</b>	Inne odpady nieulegające biodegradacji	500
21.	<b>20 03 01</b>	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	5 000
22.	<b>20 03 02</b>	Odpady z targowisk	300
23.	<b>20 03 03</b>	Odpady z czyszczenia ulic i placów	300
24.	<b>20 03 06</b>	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	100
25.	<b>20 03 07</b>	Odpady wielkogabarytowe	200
26.	<b>20 03 99</b>	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	300

1) **od 01.01.2011r.** nie mogą być przetwarzane przez składowanie selektywnie zebrane odpady, które w warunkach panujących na składowisku mogą stać się palne.

2) **od 01.01.2013r.** nie mogą być przetwarzane przez składowanie odpady selektywnie zebrane ulegające biodegradacji.

3) Odpady, które nie stanowią odpadów komunalnych spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).

4) Dodatkowo, odpady o kodzie **19 12 12** oraz z **grupy 20** spełniać będą kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).

5) Do przetwarzania przez składowanie mogą być kierowane wyłącznie odpady niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

6) Dla każdej partii odpadów przyjmowanych z zewnątrz do przetwarzania przez składowanie, Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w przepisach szczegółowych, które przechowywane będą przez okres 3 lat.

Łączna masa odpadów przetwarzanych w procesie składowania nie będzie przekraczać **39 218 Mg/rok.**”

## **I.2. W punkcie III. decyzji podpunkty III.2. i III.3. otrzymują brzmienie:**

„**III.2.** Technologia przetwarzania odpadów przez składowanie.

**III.2.1.** Przetwarzanie odpadów przez składowanie na składowisku odpadów w Średnim Wielkim prowadzone będzie metodą **D5** - /Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)/, zgodnie z załącznikiem nr 2 - „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do Ustawy o odpadach.

**III.2.2.** Składowisko eksploatowane będzie metodą poziomą, polegająca na układaniu odpadów warstwami o miąższości 1,8 – 2,0 m.

**III.2.3.** Na kwaterze składowiska wydzielone zostaną dwa sektory: nr I o wymiarach 70 m x 65 m i nr II o wymiarach 70 m x 10 m, w których prowadzone będzie nieselektywne składowanie odpadów z określonych grup i podgrup. Sektory oznakowane będą w sposób trwały widocznymi tablicami. Lokalizację sektorów przedstawia załącznik do decyzji.

**III.2.4.** Odpady w sektorach składowane będą w sposób uporządkowany na wyznaczanych dziennych działkach roboczych o maksymalnych wymiarach:

- sektor I ok. 50 x 20 m; dzienna działka robocza wynosić będzie ok. 1 000 m<sup>2</sup>,
- sektor II ok. 35 x 10 m; dzienna działka robocza wynosić będzie ok. 350 m<sup>2</sup>.

Wymiary dziennej działki roboczej uzależnione będą od ilości odpadów dowożonych na składowisko, technicznych możliwości prawidłowego przyjęcia odpadów, od ich skompaktowania oraz przykrycia warstwą izolacyjną. Na koniec dnia roboczego ustalane będzie zapelnienie (w m<sup>3</sup>) dziennej działki roboczej, pomiar odnotowywany będzie w książce eksploatacji składowiska.

**III.2.5.** Na granicy sektorów I i II wykonany zostanie wał ziemny o szerokości 30 cm i wysokości 50 cm. Wysokość wału ziemnego podnoszona będzie sukcesywnie wraz z poziomem składowanych odpadów w sektorze II, tak aby był on zawsze wyższy od poziomu składowanych odpadów w sektorze II o ok. 50 cm.

**III.2.6.** Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na dwóch wyznaczonych działkach roboczych, przy zachowaniu zasady: na jednej działce będą składowane odpady na bieżąco dowożone, na drugiej prowadzona będzie niwelacja i przykrywanie odpadów siatką zabezpieczającą lub warstwą izolacyjną przed rozwiewaniem lekkich frakcji do czasu uzyskania warstwy odpadów zagęszczonych do miąższości 1,8 - 2,0 m.

**III.2.7.** Odpady będą podlegać rozplantowaniu na warstwy o grubości 0,3 – 0,5 m, a następnie będą na bieżąco zagęszczane kompaktorem.

**III.2.8.** Granice działek będą wyznaczone za pomocą chorągiewek, umieszczonych w narożnikach działki roboczej, zgodnie z kierunkiem składowania odpadów.

**III.2.9.** Warstwa zagęszczonych odpadów o miąższości 1,8 - 2,0 m przykrywana będzie warstwą izolacyjną o grubości 0,1 - 0,15 m. Każdorazowo prowadzony będzie pomiar grubości warstwy izolacyjnej i odnotowywany będzie w książce eksploatacji składowiska.

**III.2.10.** Jako izolacyjne warstwy pośrednie będą stosowane materiały mineralne lub odpady obojętne dla środowiska wymienione w pkt. IV. decyzji.

**III.2.11.** Podczas formowania kolejnych warstw odpadów przestrzegana będzie zasada takiego składowania odpadów aby skarpy zewnętrzne miały nachylenie minimum 1:3.

**III.2.12.** Ograniczenie rozwiewania odpadów realizowane będzie poprzez stosowanie warstw izolacyjnych, ustawianie przenośnej siatki zabezpieczającej na dziennych działkach roboczych oraz sukcesywnie rozplantowywanie i zagęszczanie odpadów kompaktorem.

**III.2.13.** Odpady składowane będą w sposób niepowodujący zaburzeń przemieszczania gazu składowiskowego.

### **III.3** Nieselektywne przetwarzanie odpadów przez składowanie:

**III.3.1.** Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 przetwarzane przez składowanie od 01.11.2013r. do 31.12.2015r. w sektorze I.

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	<b>19 05 01</b>	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
2.	<b>19 05 99</b>	Inne niewymienione odpady (stabilizat)
3.	<b>19 08 01</b>	Skratki
4.	<b>19 08 02</b>	Zawartość piaskowników
5.	<b>19 08 05</b>	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
6.	<b>19 09 01</b>	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
7.	<b>19 09 02</b>	Osady z klarowania wody
8.	<b>19 09 03</b>	Osady z dekarbonizacji wody
9.	<b>19 12 12</b>	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
10.	<b>20 02 03</b>	Inne odpady nieulegające biodegradacji
11.	<b>20 03 01</b>	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
12.	<b>20 03 02</b>	Odpady z targowisk
13.	<b>20 03 03</b>	Odpady z czyszczenia ulic i placów
14.	<b>20 03 06</b>	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
15.	<b>20 03 07</b>	Odpady wielkogabarytowe
16.	<b>20 03 99</b>	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

**III.3.2.** Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12 przetwarzane przez składowanie od 01.01.2016r. w sektorze I.

Tabela nr 2a

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	<b>19 05 01</b>	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
2.	<b>19 05 99</b>	Inne niewymienione odpady (stabilizat)
3.	<b>19 08 01</b>	Skratki
4.	<b>19 08 02</b>	Zawartość piaskowników
5.	<b>19 09 01</b>	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
6.	<b>19 09 02</b>	Osady z klarowania wody
7.	<b>19 09 03</b>	Osady z dekarbonizacji wody
8.	<b>19 12 12</b>	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
9.	<b>20 02 03</b>	Inne odpady nieulegające biodegradacji
10.	<b>20 03 01</b>	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
11.	<b>20 03 02</b>	Odpady z targowisk
12.	<b>20 03 03</b>	Odpady z czyszczenia ulic i placów
13.	<b>20 03 06</b>	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
14.	<b>20 03 07</b>	Odpady wielkogabarytowe
15.	<b>20 03 99</b>	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

**III.3.3.** Rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 16 i 17 przetwarzane przez składowanie od dnia 01.11.2013r. w sektorze II.

Tabela nr 2b

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	<b>02 03 04</b>	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
2.	<b>02 06 01</b>	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
3.	<b>03 01 05</b>	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
4.	<b>16 82 02</b>	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
5.	<b>17 01 07</b>	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
6.	<b>17 01 80</b>	Usunięte tynki, tapety, klejony itp.
7.	<b>17 01 81</b>	Odpady z remontów i przebudowy dróg
8.	<b>17 03 80</b>	Odpadowa papa
9.	<b>17 06 04</b>	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
10.	<b>17 08 02</b>	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
11.	<b>17 09 04</b>	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

### **I.3. W punkcie XIII. decyzji dodają podpunkt XIII.7. o brzmieniu:**

„XIII.7. Zobowiązuję zarządzającego składowiskiem do starannego oddzielenia dotychczas składowanych odpadów na kwaterze od odpadów planowanych do składowania w sektorze II, tj.: do wykonania na całej powierzchni przeznaczonej pod sektor II zagęszczonej warstwy oddzielającej (piasek, ziemia, odpady obojętne ujęte w tabeli nr 3 decyzji), o miąższości minimum 0,5 m oraz zabezpieczenia jego skarp bocznych, celem przygotowania go pod składowanie odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grupy 02, 03, 16 i 17.”

### **I.4. W punkcie XIII. decyzji dodają podpunkt XIII.8. o brzmieniu:**

„XIII.8. Zobowiązuję zarządzającego składowiskiem do szczególnie starannego zagęszczenia odpadów złożonych w miejscu, w którym planuje się budowę wału oddzielającego sektory celem zminimalizowania osiadania.”

### **I.5. W punkcie XIII. decyzji dodają podpunkt XIII.9. o brzmieniu:**

„XIII.9. Zobowiązuję zarządzającego składowiskiem do starannego wydzielenia sektorów nr I i nr II i rozdzielenia ich na granicy warstwą oddzielającą wykonaną z ziemi o szerokości minimum 0,30 m i wysokości 0,50 m oraz do sukcesywnego podnoszenia tej warstwy do poziomu o ok. 0,50 m wyższego od składowanych odpadów. Sektory oznakować należy w sposób trwały widocznymi tablicami.”

**II. Obowiązki i warunki, dla których nie określono w niniejszej decyzji terminów realizacji obowiązują z dniem gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.**

**IV. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.**

## Uzasadnienie

Pismem z dnia z dnia 22 lipca 2013r., znak: ZUT/HM/2013 (data wpływu: 25 lipca 2013r.) wraz z jego uzupełnieniem z dnia 2 sierpnia 2013r., znak: ZUT/HM/02/06/2013 (data wpływu: 5 sierpnia 2013r.), Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzcu wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.04.2007r., znak: ŚR.IV-6618-35/1/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 03.08.2009r., znak: RS.VI.7660/51-3/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RŚ.VI.MD.7660/2-6/10, z dnia 29.04.2011r., znak: RŚ-VI.7222.34.3.2011.MD, z dnia 21.03.2012r., znak: OS-I.7222.6.1.2012.RD., z dnia 16.05.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD oraz z dnia 14.06.2013r., znak: OS-I.7222.27.3.2013.MD, udzielającej Zakładowi pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Średnim Wielkim.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem **159/2013**.

### **Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:**

Przedmiotowa instalacja zaklasyfikowana została, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) do instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, w związku z tym na jej funkcjonowanie wymagane było uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183, w związku z art. 192 i 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 8.08.2013r., znak: OS-I.7222.27.10.2013.MD, zawiadomiłem Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego.

Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z powyższym postanowieniem z dnia 22.08.2013r., znak: OS-I.7222.27.10.2013.MD wezwałem Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzcu do uzupełnienia przedłożonego wniosku.



Uzupełnienie wniosku przedłożone zostało przy piśmie z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak: ZUT/HM/01/08/2013 (data wpływu: 02.09.2013r.) oraz w dniu 24 września 2013 r. w wersji elektronicznej.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uznałem, że uzupełniony wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem wniosku są zmiany wynikające z wprowadzenia do katalogu odpadów dotychczas przetwarzanych na składowisku nowych rodzajów odpadów planowanych do przetwarzania.

W punkcie II. decyzji, zgodnie z wnioskiem Zakładu lista odpadów dopuszczonych do przetwarzania przez składowanie poszerzona została o odpady z grup 02, 03, 16 i 17. Dla wymienionych w tabeli nr 1 i nr 1a rodzajów odpadów z w/w grup ustalono maksymalną dopuszczalną masę odpadów, które składowane będą na składowisku w poszczególnych latach oraz określono warunki ich przetwarzania.

Jak wynika z przedłożonego wniosku, wprowadzone zmiany w rodzajach i masach poszczególnych odpadów przyjmowanych do przetwarzania w procesie składowania nie będą powodować konieczności zmiany parametrów charakterystycznych składowiska w zakresie maksymalnej dopuszczalnej rocznej i dobowej masy odpadów przyjmowanych do przetwarzania, których łączna masa wynosić będzie 39 218 Mg/rok, 200 Mg/dobę.

Mając na uwadze realizację obowiązku ustawowego składowania odpadów w sposób selektywny, na składowisku w celu składowania odpadów z określonych grup i podgrup wydzielone zostaną dwa sektory. W punkcie III.3. decyzji wymienione zostały poszczególne rodzaje odpadów, które składowane będą w sektorze I i w sektorze II. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191 poz.1595) w sektorach tych składowane będą odpady, które dopuszczone są do składowania w sposób nieselektywny, tj.:

- sektor I – przeznaczony do przetwarzania odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12,
- sektor II – przeznaczony do przetwarzania odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 16 i 17.

Odpady z poszczególnych sektorów nie będą mieszane. Warunki wydzielenia sektorów określone zostały w punktach XIII.7., XIII.8 i XIII.9. decyzji. Odpady planowane do składowania w sektorze II zostaną starannie oddzielone od odpadów dotychczas składowanych na kwaterze poprzez wykonanie na całej powierzchni przeznaczonej pod sektor II zagęszczonej warstwy oddzielającej (piasek, ziemia, odpady obojętne ujęte w tabeli nr 3 decyzji), o miąższości minimum 0,5 m oraz zabezpieczenie jego skarp bocznych. Na granicy, sektory rozdzielone zostaną warstwą ziemi o szerokości minimum 0,30 m i wysokości 0,50 m, która będzie sukcesywnie podnoszona wraz z poziomem składowanych odpadów do wysokości o ok. 0,50 m wyższej od składowanych odpadów. Sukcesywna nadbudowa wału w miarę podwyższania poziomu składowanych odpadów zapewnić będzie jego stabilność. Sektory posiadać będą ustaloną wielkość tj.: sektor nr I - 70 m x 65 m, sektor nr II - 70 m x 10 m w dniu, w trakcie zapełniania szerokość ta będzie się

sukcesywnie powiększała, z jednej strony zgodnie z wałem składowiska, z drugiej zgodnie z tworzonymi skarpami. Sektory oznakowane będą w sposób trwały widocznymi tablicami. Przetwarzanie odpadów przez składowanie prowadzone będzie zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w punkcie III.1. oraz technologią ich przetwarzania opisaną w punkcie III.2. decyzji.

Analizując przedłożony wniosek uznałem, że wnioskowane zmiany w zakresie przetwarzania odpadów przez składowanie nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko, nie wpłyną też na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Ustaliłem również, że zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska i dokonałem zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes stron, a przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Oplata skarbową w wys. 253,00 zł.  
uiszczoną w dniu 24.07.2013r.  
na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423  
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

**Andrzej Kulig**

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
OCHRONY ŚRODOWISKA

#### Otrzymują:

1. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.  
ul. Bieszczadzka 5, 38 - 540 Zagórz
2. Urząd Miasta i Gminy w Zagórz  
ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
3. OS-I. a/a.
4. OS-III. a/a

#### Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
35-101 Rzeszów ul. Langiewicza 26;
2. Ministerstwo Środowiska  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa