



OR-IV.272.2.72.2014

Rzeszów, dnia 04-12-2014 r.

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego**

**Do wykonawców, którym
zamawiający przekazał SIWZ**

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. **„Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim”**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, następująco:

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11 w brzmieniu:

„1. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: **„Oferta na dostawę artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim; znak sprawy: OR-IV.272.2.72.2014; nie otwierać do dnia 09.12.2014 r., godz. 11:00”**.
- 1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
- 1.3. Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.”.

2. Zmienia się treść załącznika nr 6 „Szczegółowy opis (...)” do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

1	papier	200 ryz	<p>Papier A4 o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - białość - minimum 157 CIE, - gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2, - wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%, - grubość – w przedziale od 102 µm do 113µm <p>(500 kartek = 1 ryz)</p>
2	bindownica	1 szt.	<p>Bindownica do grzbietów plastikowych wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalową dźwignię do dziurkowania i otwierania grzbietów - nóżki antypoślizgowe - ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru - regulator głębokości dziurkowania - czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek - pojemnik na ścinki - pokrętło na blacie bindownicy do dopasowania głębokości marginesu oraz miarka pomagająca dopasować odpowiednią wielkości spirali <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umożliwia jednorazowe dziurkowanie co najmniej 20 arkuszy papieru A4 (gramatura w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2) - umożliwia oprawę dokumentów o objętości 350 kartek formatu A4 (gramatura w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2)
3	bindownica kanałowa	1 szt.	<p>Bindownica do oprawy kanałowej wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalową obudowę - dźwignię ułatwiającą bindowanie - przyrząd do pomiaru grubości, który określa odpowiedni rozmiar okładki (3.5-28 mm) dla dokumentu <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umożliwia otworzenie dokumentu i oprawienie go w tą samą okładkę - umożliwia oprawę dokumentu składającego się z 280 kartek (gramatura w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2)
4	gilotyna	1 szt.	<p>Wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczny docisk papieru z dużym uchwytem - wytrzymałe ostrze tnące ze stali - zintegrowana, przezroczystą akrylowa osłonę noża - ruchomy ogranicznik boczny i tylny - ogranicznik przedni (pokrętło) pozwalający wyznaczyć miejsce cięcia. <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umożliwia cięcie min. 40 kartek jednorazowo

			<p>(gramatura w przedziale od 76,8g/m² do 83,2g/m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> – maksymalna długość cięcia to min. 375 mm (powiększony blat posiada siatkę mierniczą w centymetrach i calach oraz popularne formaty papieru i zdjęć) – posiada funkcję cięcia wąskich pasków nawet do 1 mm
5	trymer A3	1 szt.	<p>Trymer biurowy A3 wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ogranicznik papieru do regulowania wymiarów – listwę dociskową ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – posiada na blacie roboczym standardowe formaty – długość cięcia min. 520 mm – cięcie jednorazowo min. 15 kartek (w przedziale od 76,8g/m² do 83,2g/m²) – umożliwia cięcie w linii prostej – umożliwia cięcie papieru w formacie A3 – wielkość blatu: 710 (+/- 5) mm x 310 (+/- 10 mm)
6	laminator	1 szt.	<p>Laminator wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – system zapobiegający zablokowaniu dokumentu – wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy – automatyczny wyłącznik czasowy – funkcję cofania pozwalającą na wycofanie niepoprawnie włożonego dokumentu – zintegrowane uchwyty po bokach laminatora ułatwiające przenoszenie <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – umożliwia laminowanie dokumentu o szerokości 330 mm – umożliwia zastosowanie folii laminacyjnej o grubości: 250 mik. – czas nagrzewania i stabilizacji maksymalnie 4 minuty, – umożliwia laminację na zimno i na gorąco
7	zszywacz	6 szt.	<p>Metalowy zszywacz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – umożliwia zszywanie plików 100 kartkowych (gramatura w przedziale od 76,8g/m² do 83,2g/m²) – magazynek na 100 zszywek – umożliwia zastosowanie zszywek o wymiarach 24/6 i 24/24 – wyposażony w podziałkę pomagającą w wyborze właściwych zszywek
8	papier ozdobny	1 000 arkuszy	<p>Papier ozdobny z tłoczeniem (wzór: delikatne prążki)</p> <ul style="list-style-type: none"> – gramatura: w przedziale od 220 g/m² do 250 g/m² – kolor: biały – wymiary: format A4 – pakowany po 10 arkuszy

9	Koperta bąbelkowa	600 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – koperty ochronne, samoklejące z paskiem, folia bąbelkowa wewnątrz – wymiary: format k20 – kolor: biały
10	markery do flipchartów	25 kompletów	<p>Marker do tablic suchościeralnych oraz flipchartów</p> <ul style="list-style-type: none"> – marker suchościeralny – łatwościeralny, szybko schnący tusz na bazie alkoholu, który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy – końcówka o grubości linii pisania: od 1,5 mm do 2,00 mm – dostępny w kompletach 4-sztukowych – kolory markerów w każdym komplecie: czarny, czerwony, niebieski, zielony – długość linii pisania: min. 250 m – wyprodukowane w 2014 r.
11	blok do flipcharta	10 szt.	<p>Blok do flipcharta,</p> <ul style="list-style-type: none"> – gładki w formacie szer.: od 64cm do 65 cm x wys.:100 cm o min. 50 kartkach, – posiadający 4. okrągłe otwory umożliwiające mocowanie na tablicy – kolor: biały – wykonany z papieru offsetowego (gramatura w przedziale od 70g/m² do 83,2g/m²).
12	klej w sztyfcie	20 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – umożliwiający sklejenie papieru, fotografii, kartonu – bezwonny – bezbarwny – niebrudzący – zmywalny – waga: co najmniej 36 g – wyprodukowany w 2014 r.
13	taśma klejąca dwustronna	15 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – Taśma klejąca dwustronna szer.: 50mm x dł. min.: 10m – Kolor: biały – wyprodukowana w 2014 r.
14	taśma klejąca przezroczysta	36 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – Taśma klejąca przezroczysta szer.: 19 mm x dł. min.: 33m – wyprodukowana w 2014 r.
15	zakreślacze	15 zestawów	<ul style="list-style-type: none"> – zakreślacz, 4 kolory w etui, umożliwiający pisanie po takich rodzajach papieru jak: ksero, faks, papier kredowy, – ścięta końcówka, – grubość linii pisania 1 do 5 mm, – atrament pigmentowy, bezzapachowy, nierozmazujący wydruków atramentowych jak i odręcznego pisma – wyprodukowany w 2014 r.
16	zszywki	60 000 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – zszywki 23/6, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji

17	zszywki	45 000 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – zszywki 23/8 x 15 000 sztuk, – zszywki 23/10 x 15 000 sztuk – zszywki 23/13 x 15 000 sztuk – pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji – zszywki pakowane wg rozmiaru po 1 000 sztuk
18	pinezki	1 000 szt.	<p>Pinezki tablicowe, kolorowe, plastikowe łebki, do tablic korkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> – pakowane w opakowania po 100 szt.
19	marker	20 szt.	<p>Marker dwustronny, permanentny, dwa rodzaje końcówek piszących F 0,9 mm, EF 0,4 mm, długość linii pisania min. 500 m, kolor czarny</p>
20	korektor	18 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – korektor w piórze z końcówką zaworkową – plastikowy pojemnik – pojemność – min. 7 ml
21	okładki kanałowe	<p>Okładki kanałowe twarde bez napisu: 600 szt. (300 szt. bordowych i 300 szt. czarnych)</p> <p>Miękkie okładki: 700 szt.</p>	<p>1) Okładki kanałowe twarde bez napisu</p> <ul style="list-style-type: none"> – okładka introligatorska z metalową listwą zamocowaną na grzbiecie – kleina o fakturze płótna lnianego – kolor: bordowy i czarny <p>2) Miękkie okładki z przednią stroną wykonaną z przezroczystej folii. Tył okładki wykonany z kartonu w kolorze czarnym</p> <p>rozmiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> – do 44 kartek (AA) – 300 szt. (100 szt. okładki twarde, 200 szt. okładki miękkie) – do 95 kartek (A) – 200 szt. (100 szt. okładki twarde, 100 szt. okładki miękkie) – do 125 kartek (B) – 200 szt. (100 szt. okładki twarde, 100 szt. okładki miękkie)
22	grzbiety plastikowe do bindownicy	500 szt.	<p>Grzbiety plastikowe do bindownicy o średnicy grzbietu 8 mm</p>
23	grzbiety plastikowe do bindownicy	500 szt.	<p>Grzbiety plastikowe do bindownicy o średnicy grzbietu 10 mm</p>
24	grzbiety drutowe na szpulach	3 szpule	<p>Grzbiety drutowe na szpulach</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8 mm, 5/16" skok 3:1 (1 szpula) – 11 mm, 7/16" skok 3:1 (1 szpula) – 12,7 mm, 1/2" skok 3:1 (1 szpula) – grzbiety metalowe o skoku 3:1 nawinięte na szpuli – kolor: biały, – ilość oczek na szpuli: 64000
25	folia do bindowania	1 000 szt.	<p>Okładki przezroczyste do bindowania, 150 mic, formatu A4</p>
26	kartony do bindowania	1 000 szt.	<ul style="list-style-type: none"> – karton skóropodobny A4 do bindowania o fakturze skóry – gramatura w przedziale od 200 g/m² do 280 g/m² – kolor: biały

27	folia laminacyjna	500 szt.	Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Format: A4 Grubość: 100 mikronów
28	folia laminacyjna	500 szt.	Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach antystatycznych. Format: A3 Grubość: 100 mikronów
29	papier	500 szt.	Papier offsetowy Gramatura w przedziale od 120g/m ² do 200 g/m ² Tłoczenie: gładki Kolor: – biały (250 szt.) – niebieski (250 szt.) Format: A1
30	papier	500 szt.	Papier offsetowy Gramatura w przedziale od 120g/m ² do 200 g/m ² Tłoczenie: gładki Kolor: biały Format: A2
31	Koszulki groszkowe A4	600 szt.	Koszulki groszkowe A4, otwierane od góry, przezroczyste, antystatyczne, umożliwiające wpięcie do segregatora – grubość: 40mq – format: A4
32	folia samoprzylepna	300 arkuszy	Transparentna (przezroczysta) folia samoprzylepna do drukarek laserowych – folia odporna na wodę, posiadająca mocny klej. Parametry folii: – format: A4 – grubość folii: 23mic – błyszcząca
33	temperówka elektryczna	6 szt.	Temperówka elektryczna podwójna – o średnicy: 6-8mm i 9-12mm – zasilanie: baterie (dołączone do każdej z temperówek) – wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który blokuje urządzenie gdy pojemnik na odpadki jest wysunięty
34	etykiety samoprzylepne	4 800 szt.	etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 Kolor: biały matowy Format: 96,5 x 42,3 mm.
35	etykiety samoprzylepne	6 400 szt.	Etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 Kolor: biały matowy Format: 96,5 x 33,8 mm.
36	etykiety samoprzylepne	1 600 szt.	Etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 Kolor: biały matowy Format: 96,5 x 139,7 mm.

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.12.2014 r., do godz. 10:00.