



Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:

1. Wykonanie zabudowy modułowej, montażu i demontażu maksymalnie do 175 stoisk wystawienniczych o łącznej powierzchni 1092 m² – zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- miejsce wykonania zabudowy: Hala Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” im. Jana Strzelczyka przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie,
- zabudowa zostanie wykonana przez Wykonawcę w uzgodnieniu/porozumieniu, i po ostatecznej akceptacji projektu zabudowy przez Zamawiającego,
- zabudowa każdego ze stoisk musi uwzględniać:
 - ścianki wewnętrzne i zewnętrzne, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności,
 - fryz czołowy w kolorze białym z nazwą wystawcy, o wymiarach maksymalnych 200 cm x 30cm (jednolity krój liter, czcionka na fryzach w trzech kolorach: zielonym, brązowym i niebieskim – ilość napisów w poszczególnych kolorach zależy od statusu Wystawców) maksymalnie 25 znaków.

W tym:

- 1) zabudowa modułowa do 174 stoisk targowych, o łącznej powierzchni 1044 m², zabudowa w oparciu o moduł podstawowy.

Moduł podstawowy: moduł stanowi samodzielne stanowisko wystawiennicze o wymiarach 2 m dł. x 3 m szer., przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia modułów stanowiących wielokrotność modułu podstawowego.

Każde ze stoisk będzie wyposażone w:

- ladę ekspozycyjną o długości 2 mb,
- zaplecze z kotarą (zaplecze wielkości minimum 80 cm x 80 cm, kotara z płótna wysokości modułu),
- stolik o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza się możliwość stolika okrągłego o średnicy minimalnej 70 cm,
- 2 krzesła (siedzisko plastikowe, nóżki metalowe),
- kosz na śmieci,
- 2 punkty świetlne mocowane na zabudowie moc 60 VAT,
- 1 gniazdo elektryczne 230 V.

2) Zabudowa modułowa 1 stoiska targowego typu wyspa o powierzchni 48 m² (6 m x 8 m szer.) z następującym wyposażeniem:

- 1 x zaplecze 2x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz, wyposażone w 2 witryny oszklone z 3 półkami 250x100x50cm, regał z 3 półkami 250x100x50cm, szafka kuchenna, lodówka, oświetlenie zaplecza.
- 1 x zaplecze 4x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz, wyposażone w 2 witryny oszklone z 3 półkami 250x100x50cm, 2 stoliki plastikowe o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza się możliwość stolika okrągłego o średnicy minimalnej 70 cm), 4 krzesła, oświetlenie zaplecza.


Pomiędzy jednym a drugim zapleczem, możliwość przejścia drzwiami harmonijkowymi.

- 2 x zaplecze 3x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz, oświetlenie zaplecza.
- 4 lady łukowe 100x100x100cm,
- 4 lady proste 100x100x50cm,
- 4 podesty 60x100x50cm,
- przyłącz energii 1kW.
- 2 gniazda elektryczne 230 V.
- 2 rozgałęźniki zwykłe 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda
- Wyklejenia stoiska na płytach HDF grubość 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na białej matowej folii samoprzylepnej, treść/grafika w uzgodnieniu z Zamawiającym:
 - 2 x płyta ściany 98x242cm – płyty na stoisku głównym,
 - 6 x płyta dół (przód witryny, podesty) 98x52cm,
 - 4 x płyta bok (witryny, podesty) 48x52cm,
 - 4 x płyta przód lada prosta 98x82cm,
 - 4 x płyta przód lada łukowa 154x82cm,
 - 10 x fryz górny mały 98x33cm,
 - 4 x fryz górny duży 198x33cm,
 - 4 x fryz górny łukowy 154x33cm.

PONADTO:

2. Zabudowa 1 stoiska w formie „wyspy kulinarnej”, do przeprowadzenia konkursu kulinarnego o łącznej powierzchni 108m² wg poniższego schematu:

Powierzchnia całkowita	12 m x 9 m
Powierzchnia części A	6 m x 3 m
Powierzchnia części B	6 m x 3 m
Powierzchnia części C	6 m x 6 m
Powierzchnia części D	6 m x 6 m



Specyfikacja (opis) „wyspy kulinarnej”

- części A, B, C i D wyłożone wykładziną w kolorze: brązowym lub jego odcieniach lub zielonym lub jego odcieniach lub szarym lub jego odcieniach,
- część C oddzielona od części A zabudową ścianną, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności z uwzględnieniem wejścia w postaci drzwi harmonijkowych lub osłoniętych kotarą, wyklejenia ścianki o grubość 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na białej matowej folii samoprzylepnej, treść/grafika w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- część D oddzielona od części B zabudową ścianną, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności z uwzględnieniem wejścia w postaci drzwi harmonijkowych lub osłoniętych kotarą, wyklejenia ścianki o grubość 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na białej matowej folii samoprzylepnej, treść/grafika w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- część A oddzielona od części B kotarą,
- części A i B oświetlone poprzez umieszczenie w każdej części po trzy punkty świetlne mocowane na zabudowie moc 60 VAT,
- części C i D oświetlone poprzez umieszczenie w każdej części po dziesięć punktów świetlnych, moc 60 VAT,
- ściany zewnętrzne, w części C i D, każda o długości 6 metrów należy ogrodzić poprzez ustawienie co najmniej 12 roślin żywych(łącznie) w donicach o łącznej wysokości 100 cm +/- 20 cm (w tym wysokość donicy do 40 cm +/- 10 cm, rośliny do 60 cm +/- 10 cm), rodzaj roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- część C i D oddzielić należy poprzez ustawienie co najmniej 6 roślin żywych w donicach o łącznej wysokości 100 cm +/- 20 cm (w tym wysokość donicy do 40 cm +/- 10 cm, rośliny do 60 cm +/- 10 cm), rodzaj roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- w części C należy zabezpieczyć stół drewniany, o wymiarach 4,5 m długości +/- 20 cm i 1,5 m szerokości +/- 20cm (długość można uzyskać poprzez zestawienie dwu stołów), wysokość 80 cm +/- 10 cm, i 8 drewnianych krzeseł,
- stół drewniany, o wymiarach 2m długości +/- 20cm i 1,5 m szerokości +/- 20 cm, wysokość 80 cm +/- 10 cm i 5 drewnianych krzeseł,
- postument drewniany (do prezentacji potraw konkursowych) w formie blatu na czterech nogach, o wymiarach 140(wysokość)x40x40 +/-20 cm,
- zapewnienie trzech płyt z pleksi, o wymiarach maksimum 160x70 cm które zostaną wyklejone, kolorowy wydruk solwentowy na białej matowej folii samoprzylepnej, treść/grafika w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz z kompletem pasków zaciskowych, płyty reklamowe należy przygotować tak aby była możliwość umieścić je na frontach stołów do gotowania, które zostaną ustawione w części D.

Nad wyspą należy przygotować konstrukcję, która umożliwi zamontowanie punktów świetlnych i dobre jej oświetlenie, np. w formie konstrukcji metalowej.

Ponadto na wyspie konkursowej należy zapewnić:

- 4 rozdzielnie po 20 kW,
- 3 fazy po 3 gniazda 230V oraz 2 kable siłowe 380 V po 10 metrów 16 Amper,
- rozgałęźnik zwykły 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda.

3. Projekt, wizualizacja i zabudowa „wyspy tematycznej”: Wykonawca przygotuje projekt, wizualizację i wykona zabudowę wyspy wielkości 80 m² (8 m x 10 m), oraz jej demontaż, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- oświetlenia halogenowe, punktowe, stałe (bez efektów świetlnych), zapewniające oświetlenie powierzchni całej wyspy; system oświetleniowy powinien stanowić integralną część zabudowy wyspy,
- 1 rozdzielnia prądu minimum 20 kW,
- przedłużacz zwykły 230V 10 mb - 4 sztuki na 4 wejścia,
- zabezpieczenie energii elektrycznej: 24 kW 9 wejść 230 V, 1 gniazdo 380V 16A,
- płotek dookoła wyspy - o wysokości do 60 cm, +/- 10 cm z żerdzi okorowanych, przeciętych na pół lub z desek, z dwoma wejściami, w postaci furtek, w miejscach ustalonych z Zamawiającym,
- na podłodze nowa wykładzina PCV z atestem trudnopalności, grubość ok. 3 mm, kolor beżowy, wzór jednolity,
- jeden stół drewniany, o wymiarach 200cmx90cmx75cm +/- 20cm,
- jeden stół drewniany, o wymiarach 150cmx90cmx75cm +/- 20cm,
- dwa stoły drewniane, o wymiarach 100cmx100cmx75cm +/- 20cm,
- jeden stół drewniany, o wymiarach 200cmx100cmx75cm +/- 20cm,
- podest drewniany w postaci stołu, o wymiarach 180cm długościx50cmx50cm +/- 10cm, na którym umieszczony zostanie elektryczny młyn, nośność minimum 30kg, dostęp do energii poprzez gniazdo elektryczne standardowe 230V z uziemieniem,
- 6 krzeseł drewnianych,
Stoły i krzesła stylem powinny być dopasowane do „tematyki” wyspy, na której odbędzie się pokaz mąk, kasz oraz wypieku chleba i ciastek.
- zapewnienie pieca elektrycznego (np. do pieczenia pizzy), dwukomorowego o mocy 2kW, zasilanie 230V, piec należy umieścić na stole aluminiowym

- o wymiarach 100x100x75 cm +/- 10 cm, obok umieszczony zostanie drugi piec, dla którego należy zapewnić gniazdo elektryczne 380V, 32A, 5-bolcowe,
- w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym zabudowa zaplecza zabudową ściannową wielkości 200 cm x 200 cm x 200 cm x 200 cm, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności z uwzględnieniem wejścia w postaci drzwi harmonijkowych, wyklejenia zaplecza o grubość 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na białej matowej folii samoprzylepnej, treść/grafika w uzgodnieniu z Zamawiającym. Na zapleczu należy zapewnić umywalkę przenośną, z ciepłą wodą, wyposażoną w jeden zlew i własne niezależne zbiorniki na wodę o pojemności 20 l, +/- 4 l z możliwością uzupełniania wody, oraz chłodziarkę o pojemności minimum 100 litrów wraz z zapewnieniem energii niezbędnej do działania ww. urządzeń, 1 wieszak stojący na ubrania,
- zapewnienie środków czystości i dezynfekujących tj.: dezynfekujące mydło w płynie do rąk 1 szt., środek do mycia i dezynfekcji nawierzchni w przemyśle spożywczym – 1 szt., płyn do mycia naczyń – 1 szt., ręcznik papierowy w roli 6 szt., zamykany kosz na śmieci nożny 50l – 4 szt., worki na śmieci 50 l – 40 szt.,
- zapewnienie ławy drewnianej o wymiarach 160x80x50 +/- 10 cm oraz 6 foteli drewnianych z nakładanym miękkim siedziskiem, ława i fotele stylem powinny być dopasowane do „tematyki” wyspy lub o podobnym standardzie w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Wykonawca przygotowuje projekt, aranżację i wykona zabudowę oraz demontaż sceny/podestu na hali Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie, przy ul. Podpromie 10, o wymiarach minimum 6m x 6m i wysokości max 0,5m wraz z:

- a) oświetleniem: zapewnienie oświetlenia halogenowego, punktowego, stałego (bez efektów świetlnych), zapewniającego oświetlenie powierzchni całej sceny/podestu; system oświetleniowy powinien stanowić integralną część zabudowy sceny/podestu
- b) zaprojektowaniem i wykonaniem aranżacji **sceny/podestu** z uwzględnieniem elementów tematyki ekologii, żywności ekologicznej, żywności wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem znaku towarowego „Ekogala”, miejsca i daty Targów, oraz logotypów zgodnie z **załącznikiem nr 7 do SIWZ**, na scenie/podeście należy zapewnić 4 donice z dekoracyjnymi, żywymi roślinami kwitnącymi, o łącznej wysokości 100 cm +/- 20 cm (w tym wysokość donicy do 40 cm +/- 10 cm, rośliny do 60 cm +/- 10 cm) rodzaj w uzgodnieniu z Zamawiającym, w projekcie należy uwzględnić tło/plecy sceny oraz podscenie,

Do oferty należy dołączyć projekt graficzny sceny/podestu, który będzie stanowić podstawę do oceny ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty.

Projekt powinien być wykonany techniką komputerową w kolorze wraz z wizualizacją w formacie A4 lub A3.

Projekt należy przedstawić w wersji papierowej. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić takie rzuty sceny/podestu, które umożliwią Zamawiającemu ocenę projektu.

- c) zapewnieniem 300 krzeseł z siedziskiem plastikowym i metalowymi nogami przy scenie/podeście wraz z ich odgrózeniem od stoisk wystawienniczych zabudową ścianną, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności z zapewnieniem trzech wejść, stanowiących dojście do krzeseł. Na ściankach zostaną umieszczone prace plastyczne dzieci. Wykonawca zapewnia taśmę pozwalającą umocować prace na ściankach zabudowy, w jakości która nie uszkodzi mechanicznie zabudowy. Zabudowę należy wykonać na dzień 28 maja 2015 r. na godzinę 20.00. Zdemontować na dzień 30 maja 2015 r., na godz. 7.00 lecz nie wcześniej niż 29 maja godz. 18.
- d) mównicą na scenę/podeście: mównica z pleksi o grubości min. 8 mm, wymiary mównicy:
- | | |
|-----------|------------------------|
| wysokość | 1150 mm +/- 5 cm, |
| szerokość | 400 mm +/- 5 cm, |
| głębokość | 300 mm +/- 5 cm, |
| pulpit | 550 x 500 mm +/- 5 cm, |
| podstawa | 550 x 450 mm +/- 5 cm. |

5. Podczas i w związku z EKO GALA – międzynarodowymi targami produktów i żywności wysokiej jakości Wykonawca zapewni także:

- 1) 50 krzeseł plastikowych (w takim samym kolorze jak na stoiskach) do dyspozycji wystawców,
- 2) 15 wózków transportowych (nośność ok. 150 kg) do dyspozycji wystawców przeznaczonych do transportu z parkingu na stoisko materiałów/produktów wystawienniczych,
- 3) obsługę techniczną stoisk oraz sceny/podeśtu i wysp oraz nagłośnienia w terminie od dnia 29 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. podczas i w związku z EKO GALA – międzynarodowymi targami produktów i żywności wysokiej jakości, w tym specjalistę ds. elektryki i oświetlenia oraz zabudowy. Wykonawca swoje czynności w ramach obsługi technicznej będzie realizował w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem stoisk.
- 4) zabezpieczenie całej powierzchni hali wystawienniczej wykładziną w kolorze: brązowym lub jego odcieniach lub zielonym lub jego odcieniach lub szarym lub jego odcieniach, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 3 000 m²,
- 5) zabudowa na antresoli trzech ścian, każda o długości maksymalnej 20mb, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustawienia zabudowy w sposób inny niż trzy ścianki o długości 20 mb z płyty, jednakże z zachowaniem łącznej długości 60 mb, z atestem trudnopalności, wraz z nagłośnieniem funkcjonującym w obrębie tej zabudowy oraz 2 mikrofonami bezprzewodowymi, zapewnienie energii elektrycznej na antresoli w postaci 2 przedłużaczy 230 V, na co najmniej 4 wejścia każdy oraz 15 stolików o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, wysokość 80 cm +/- 10 cm, dopuszcza się możliwość stolika okrągłego o średnicy minimalnej 70 cm przy każdym stoliku należy umieścić dwa krzesła,
- 6) zabudowa na antresoli trzech ścian, każda o długości maksymalnej 30 mb, maksymalna wysokość ścianki 300 cm, zabudowa w kolorze białym z płyty, z atestem trudnopalności, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustawienia zabudowy w sposób inny niż trzy ścianki o długości 30 mb każda,

jednakże z zachowaniem łącznej długości 90 mb, zapewnienie energii elektrycznej na antresoli w postaci 5 przedłużaczy 230 V, na co najmniej 4 wejścia każdy, zapewnienie gniazda 9 KW.

6. Podczas i w związku z EKO GALĄ – międzynarodowymi targami produktów i żywności wysokiej jakości Wykonawca zapewni także:

- 1) nagłośnienie sceny i hali: system nagłaśniający wyrównany liniowo, minimum 8 mikrofonów bezprzewodowych, cyfrowa konsola nagłośnieniowa, kardoidalne kolumny basowe, projekt systemu nagłośnieniowego uwzględniający równomierne pokrycie dźwiękiem całej Hali. Nagłośnienie musi funkcjonować z „wyspy kulinarnej” opisanej w pkt. 2, „wyspy tematycznej” opisanej w pkt. 3 oraz podestu/sceny opisanej w pkt. 4 i zapewnić dobrą słyszalność w każdej części hali (na terenie całej hali) z 3 wskazanych powyżej miejsc. Wykonawca zapewni oprawę muzyczną – muzyka instrumentalna będzie odtwarzana w tle, podczas uroczystości. Muzyka powinna być stonowana i odpowiadająca charakterowi uroczystości np. klasyczna, ludowa, itp. Wykonawca będzie także zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat na rzecz ZAiKS oraz dokonania wszelkich przewidzianych przepisami prawa formalności związanych z zapewnieniem wyżej opisanej oprawy muzycznej,
- 2) nagłośnienie wyspy tematycznej opisanej w pkt. 3: niezależny system nagłaśniający, współpracujący z systemem opisanym w pkt 6.1) z minimum 2 mikrofonami bezprzewodowymi, nagłośnienie to musi funkcjonować przede wszystkim w obrębie wyspy tematycznej,
- 3) nagłośnienie zabudowy na antresoli opisanej w pkt. 5.5): zapewnienie nagłośnienia funkcjonującego w obrębie tej zabudowy wraz z 2 mikrofonami bezprzewodowymi

Wszelkie czynności Wykonawca wykonuje z własnych materiałów i na własny koszt.

Wykonawca wykona zabudowę od dnia 26.05.2015 r. od godz. 12:00 do dnia 28.05.2015 r. do godz. 10:00.

Wykonawca wykona demontaż od dnia 31.05.2015 r. od godz. 17:00 do dnia 01.06.2015 r. go godz. 20:00.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.