



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

OS-I.7222.28.11.2017.MH

Rzeszów, 2017-12-01

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257),
- art. 215 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Tikkurila Polska S.A., ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica (REGON 850308932, NIP 8720003048), przesłanego przy piśmie z dnia 17 października 2017 r., znak: TOŚ/40/17, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2015 r., znak: OS-I.7222.4.1.2015.MH, udzielającej Tikkurila Polska S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji oczyszczalni ścieków przemysłowych o maksymalnej przepustowości 1000 m³/d, oraz jego uzupełnienia, przesłanego przy piśmie z dnia 3 listopada 2017 r., znak: TOŚ/41/17

orzekam

- I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2015 r., znak: OS-I.7222.4.1.2015.MH, udzielającą Tikkurila Polska S.A., ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica (REGON 850308932, NIP 8720003048) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji oczyszczalni ścieków przemysłowych o maksymalnej przepustowości 1000 m³/d w następujący sposób:

I.1. Podpunkt II.1.2. otrzymuje brzmienie:

„II.1.2. Dopuszczalny do zrzutu stan i skład ścieków.

- | | |
|--|---------------|
| - temperatura ścieków | do 35°C, |
| - odczyn pH | 6,5 do 9,0, |
| - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅) | do 25 mg/l, |
| - chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) | do 125 mg/l, |
| - ogólny węgiel organiczny (OWO) | do 30 mg/l, |
| - zawiesina ogólna (TSS) | do 35 mg/l, |
| - azot ogólny (TN) | do 30 mg/l, |
| - azot amonowy | do 10,0 mg/l, |
| - węglowodory ropopochodne | do 15 mg/l, |
| - ołów | do 0,5 mg/l, |
| - chlorki | do 1000 mg/l, |
| - siarczany | do 500 mg/l, |
| - cynk | do 2,0 mg/l, |
| - miedź | do 0,5 mg/l, |



- nikiel	do 0,5 mg/l,
- chrom	do 0,5 mg/l,
- fenole lotne	do 0,1mg/l,
- fosfor ogólny (TP)	do 3,0 mg/l,
- lotne węglowodory aromatyczne (BTX)	do 0,1 mg/l,
- adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	do 0,1 mg/l.”

I.2. Punkt V.2. otrzymuje brzmienie:

„V.2. Monitoring poboru wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

V.2.1. Pomiar zużycia wody pobieranej dla potrzeb instalacji z sieci zewnętrznej będzie odbywał się za pomocą wodomierza zlokalizowanego w piwnicy budynku technologicznego oczyszczalni.

V.2.2. Odczyt zużycia wody będzie odbywał się raz w miesiącu i będzie odnotowywany w rejestrze zużycia wody.

V.2.3. Pomiar ilości ścieków wprowadzanych do odbiornika wylotem W-2 prowadzony będzie w oparciu o wskazania przepływomierza, umieszczonego w budce pomiarowej. Rejestr ilości odprowadzanych ścieków – raz na dobę. W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków określana będzie za pomocą trójkąta przelewowego, znajdującego się w komorze pomiarowej.

V.2.4. Pobór prób do pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika wylotem W-2, prowadzony będzie w studzience kontrolno-pomiarowej z przelewem trójkątnym.

V.2.5. Do dnia 31 stycznia 2018 r. prowadzący instalację przedłoży Marszałkowi Województwa Podkarpackiego pomiary jakości ścieków w zakresie wskaźników: chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), zawiesina ogólna (TSS), azot ogólny (TN), fosfor ogólny (TP) – wykonywane codziennie przez co najmniej 30 kolejnych dni.

V.2.6. Do dnia 8 czerwca 2020 r. pomiary jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika prowadzone będą z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, we wskaźnikach określonych w punkcie II.1.2. niniejszej decyzji.

V.2.7. Od dnia 9 czerwca 2020 r. pomiary jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika prowadzone będą:

- we wskaźnikach: chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), zawiesina ogólna (TSS), azot ogólny (TN), fosfor ogólny (TP), adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX), chrom, miedź, nikiel, ołów, cynk – z częstotliwością co najmniej co miesiąc,
- we wskaźnikach: temperatura ścieków, odczyn pH, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT₅), ogólny węgiel organiczny (OWO), azot amonowy, węglowodory ropopochodne, chlorki, siarczany, fenole lotne, lotne węglowodory aromatyczne (BTX) – z częstotliwością co najmniej co dwa miesiące.

V.2.8. Od dnia 9 czerwca 2020 r. prowadzone będą pomiary toksyczności ścieków wprowadzanych do odbiornika, we wskaźniku bakterie luminescencyjne (*Vibrio fischeri*), z częstotliwością co najmniej raz na rok.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem przekazanym przy piśmie z dnia 17 października 2017 r., znak: TOŚ/40/17, Tikkurila Polska S.A., ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica (REGON 850308932, NIP 8720003048) wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2015 r., znak: OS-I.7222.4.1.2015.MH, udzielającej Tikkurila Polska S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji oczyszczalni ścieków przemysłowych o maksymalnej przepustowości 1000 m³/d.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 948/2017.

Instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż zalicza się zgodnie z ust. 6 pkt 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jednakże w związku z faktem że na terenie Tikkurila Polska S.A. eksploatowane są takie instalacje, organem właściwym do wydania pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po analizie formalnej przedłożonych dokumentów pismem z dnia 26 października 2017 r. 2017 r., znak: OS-I.7222.28.11.2017.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia.

Wniosek złożony został w odpowiedzi na wezwanie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: OS-I.7222.26.10.2016.MH, celem dostosowania zapisów posiadanego pozwolenia zintegrowanego do wymagań określonych w Konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, ustanowionych Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. U. UE z 9.6.2014, L152/23).

Po szczegółowej analizie przedłożonej dokumentacji uznano, że wskazana we wniosku propozycja zakresu i częstotliwości monitoringu ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód nie jest zgodna z BAT 4 ww. Konkluzji. Ponadto do wniosku dołączono wyniki pomiarów jakości odprowadzanych ścieków, z których wynika że do wód wprowadzane są zanieczyszczenia nieuwzględnione w pozwoleniu zintegrowanym (nikiel i miedź). W związku z tym należy określić dopuszczalne wartości niklu i miedzi w ściekach przemysłowych wprowadzanych do wód, zgodnie z Tabelą II załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Mając na uwadze powyższe, postanowieniem z dnia 30 października 2017 r., znak: OS-I.7222.4.1.2015.MH wezwano prowadzącego instalacje do uzupełnienia wniosku.

Uzupełnienie wniosku przesłane zostało przy piśmie z dnia 3 listopada 2017 r., znak: TOS/41/17. Po jego analizie stwierdzono, że wniosek zawiera wszelkie informacje konieczne do dostosowania pozwolenia zintegrowanego do wymogów zawartych w Konkluzjach BAT.

W pozwoleniu dokonano korekty w zakresie i częstotliwości jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika, zgodnie z BAT 4 Konkluzji oraz określono dopuszczalne wartości niklu i miedzi w ściekach, zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Wnioskowane zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przywołane na wstępie przepisy orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł
uiszczona w dniu 13 października 2017 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariusz Trojan
Z CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Tikkurila Polska S.A.
ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica
2. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów