

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 264674-2015 z dnia 2015-10-07 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów  
Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno-administracyjnego z zapleczem sanitarnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-...  
Termin składania ofert: 2015-10-22

---

**Numer ogłoszenia: 272718 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 264674 - 2015 data 07.10.2015 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, fax. 017 8501701.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno-administracyjnego z zapleczem sanitarnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- przyłączami wod-kan i instalacji elektrycznej zasilającej budynki w ramach odbudowy zużytych technicznie budynków, oraz rozbudowy ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku na działce nr 236/3- oraz jego rozbudowy. - w zakresie wykonania ogrodzenia całego ośrodka. Zakres rzeczowy : Wykonanie ogrodzenia Zakładowego Obiektu Socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku. Długość ogrodzenia około 300mb. W skład zadania wchodzi: 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia - około 170 mb 2. Demontaż 4 mb krawężnika oraz wywóz ziemi z około 10m2 powierzchni przy bramie wjazdowej i utwardzenie tej powierzchni dostarczoną przez Wykonawcę kłińcem ( 20-50mm) - 2m3. 3. Demontaż istniejącej bramy wraz z furtką i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - obok istniejącego wjazdu. 4. Zabezpieczenie zasowy wody znajdującej się na drodze wjazdowej. 5. Dostarczenie przez Wykonawcę,

rozsypanie i zagęszczenie 15m<sup>3</sup> drobnego kłińca (2-10mm) na powstałej powierzchni parkingowej przy zamontowanych bramach. 6. Korekta krawężnika drogowego - około 3 mb - łuk przy bramie wjazdowej. 7. Ułożenie kostki brukowej 6cm powierzchnia około 5 m<sup>2</sup> Specyfikacja materiałów: Panele ogrodzeniowe: Panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych Ø 4 mm w formie kraty. Liczba przetłoczeń wzdłużnych w celu zapewnienia ogrodzeniu właściwej stabilności - co najmniej 3, wysokość panela 1520 mm. Szerokość panela 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Słupki ogrodzeniowe: Słupki wykonane z kształtowników prostokątnych 60x40x2,0 mm, zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki do zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Obejmy montażowe: Obejmy montażowe skręcane za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Zastosować do obejm nakrętki samozrywalne. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Brama przesuwna z automatyką (5 pilotów). Szerokość bramy między słupkami - 4000 mm- Zasilanie bramy z domku nr 1. Brama dwuskrzydłowa wyposażona w uchwyt do zamknięcia na kłódkę, szerokość między słupkami - 3500mm Furtka (2 szt) wyposażona w zamek, szerokość światła między słupkami - 1350 mm- 1 szt oraz 1150mm - 1 szt Istniejącą bramę przy domku nr 12 dostosować do całości ogrodzenia (zmiana koloru na RAL6005 oraz istniejącego wypełnienia na panelowe..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno-administracyjnego z zapleczem sanitarnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- przyłączami wod-kan i instalacji elektrycznej zasilającej budynki w ramach odbudowy zużytych technicznie budynków, oraz rozbudowy ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku na działce nr 236/3- oraz jego rozbudowy. - w zakresie wykonania ogrodzenia całego ośrodka. Zakres rzeczowy : Wykonanie ogrodzenia Zakładowego Obiektu Socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku. Długość ogrodzenia około 300mb. W skład zadania wchodzi: 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia - około 170 mb 2. Demontaż 4 mb krawężnika oraz wywóz ziemi z około 10m<sup>2</sup> powierzchni przy bramie wjazdowej i utwardzenie tej powierzchni dostarczoną przez Wykonawcę kłińcem ( 20-50mm) - 2m<sup>3</sup>. 3. Demontaż istniejącej bramy wraz z furtką i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - obok istniejącego wjazdu. 4. Zabezpieczenie zasady wody znajdującej się na drodze wjazdowej. 5. Dostarczenie przez Wykonawcę, rozsypanie i zagęszczenie 15m<sup>3</sup> drobnego kłińca (2-10mm) na powstałej powierzchni parkingowej przy zamontowanych bramach. 6. Korekta krawężnika drogowego - około 3 mb - łuk przy bramie wjazdowej. 7. Ułożenie kostki brukowej 6cm powierzchnia około 5 m<sup>2</sup> Specyfikacja

materiałów: Panele ogrodzeniowe: Panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych Ø 4 mm w formie kraty. Liczba przetłoczeń wzdłużnych w celu zapewnienia ogrodzeniu właściwej stabilności - co najmniej 3, wysokość panela 1520 mm. Szerokość panela 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Słupki ogrodzeniowe: Słupki wykonane z kształtowników prostokątnych 60x40x2,0 mm, zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki do zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Obejmy montażowe: Obejmy montażowe skręcane za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Zastosować do obejm nakrętki samozrywalne. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Brama dwuskrzydłowa z automatyką (5 pilotów). Szerokość bramy między słupkami - 4000 mm- Zasilanie bramy z domku nr 1. Brama dwuskrzydłowa wyposażona w uchwyt do zamknięcia na kłódkę, szerokość między słupkami - 3500mm Furtka (2 szt) wyposażona w zamek, szerokość światła między słupkami - 1350 mm- 1 szt oraz 1150mm - 1 szt Istniejącą bramę przy domku nr 12 dostosować do całości ogrodzenia (zmiana koloru na RAL6005 oraz istniejącego wypełnienia na panelowe...

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Ciepłińskiego 4, pok. nr 207..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Ciepłińskiego 4, pok. nr 207..