

Załącznik nr 4 do pozwolenia zintegrowanego

Tabela: Sposoby i miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji MBP, linii do przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.3, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, H.I.4 Plac magazynowania nr 1 Odpady magazynowane w przymach, w kontenerach lub zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.3, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.2, H.I.3, H.I.4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych W hali odpady magazynowane w przymach, boksach, w kontenerach lub zbelowane. Na placu odpady magazynowane w przymach, w boksach, w kontenerach lub zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
3	15 01 03	Opakowania z drewna	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.3, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, H.I.4 Plac magazynowania nr 1 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w przymach, kontenerach lub boksach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
4	15 01 04	Opakowania z metali	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.2 i H.II.3, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.2, H.I.3, H.I.4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane w przymach, w boksach, w kontenerach lub zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, H.I.4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Na placu odpady magazynowane w przymach, w boksach, w kontenerach lub zbelowane. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
6	15 01 07	Opakowania ze szkła	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub boksach, w przymach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
7	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, H.I.4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Na placu odpady magazynowane w kontenerach lub zbelowane lub big-bagach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
8	ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych	Plac magazynowania nr 1 Odpady magazynowane w przymie.
9	16 01 03	Zużyte opony	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.5, Część II placu magazynowania surowców wtórnych Plac magazynowy nr 1 Odpady magazynowane luzem w przymach lub w kontenerach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.

10	19 12 01	Papier i tektura	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.3 Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, H.I.4 Odpady magazynowane będą w pryzmach, zbelowane, kontenerach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
11	19 12 02	Metale żelazne	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.2 i H.II.5, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.2, H.I.3, H.I.4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w big- bagach, w pryzmach. Miejsca magazynowania oznaczone kodem odpadu.
12	19 12 03	Metale nieżelazne	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.3, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.2, H.I.3, H.I.4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, boksach lub big-bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
13	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.3, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.2, H.I.3, H.I.4 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, boksach, w pryzmach lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
14	19 12 05	Szkło	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpad magazynowany w kontenerach, w boksach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
15	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpad nie będzie magazynowany. Przekazywany uprawnionym odbiorom do zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
16	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Część II placu magazynowania surowców wtórnych, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, H.I.4 Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w pryzmach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
17	19 12 08	Tekstylia	Część II placu magazynowania surowców wtórnych , Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, H.I.4 Odpady magazynowane będą w kontenerach lub big-bagach lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
18	19 12 09	Minerały (np. piasek i kamienie)	Plac magazynowy nr 2 Odpady magazynowane będą w pryzmie. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
19	^{ex} 19 12 10	Pre – RDF Odpady palne	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.2 Odpady magazynowane w postaci pryzmy lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
20	19 12 10	RDF Odpady palne (paliwo alternatywne)	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.5 i H.II.7, Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3 Odpady magazynowane w postaci pryzmy lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
21	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje)	Odpad nie będzie magazynowany. Przekazywany uprawnionym odbiorcom do zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią postępowania

		i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	z odpadami.
22	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Frakcja nadsitowa pow.80 mm</i>	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.5 i H.II.7 Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Plac magazynowy nr 1 Plac magazynowy nr 2 Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Dopuszcza się magazynowanie odpadów frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm) luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 2 pryzm o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
23	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Frakcja nadsitowa pow.80 mm pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)</i>	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.2 Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Plac magazynowy nr 1 Plac magazynowy nr 2 Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany w pryzmach, zbelowane. Dopuszcza się magazynowanie odpadów frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm) luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 2 pryzm o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
24	ex 19 12 12 0- 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - <i>Frakcja podsitowa 0-80 mm z procesu MBP, kierowana do biologicznego przetwarzania</i>	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.4 i H.II.6 Odpady magazynowane w pryzmach, miejsce oznakowane kodem odpadu i datą usypania pryzmy. Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej do 12 h od jej wytworzenia. Na koniec każdego dnia roboczego frakcja winna trafiać za pomocą ładowarki lub naczepy samowyladowczej do bioreaktora, gdzie poddawana będzie procesowi biologicznego przetwarzania biostabilizacji D8. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Plac magazynowy nr 2 Odpady magazynowane w pryzmie, w boksie. Miejsce oznakowane kodem odpadu i datą usypania pryzmy. Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej do 12 h od jej wytworzenia. Na koniec każdego dnia roboczego frakcja winna trafiać za pomocą ładowarki lub naczepy samowyladowczej do bioreaktora, gdzie poddawana będzie procesowi biologicznego przetwarzania biostabilizacji D8. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
25	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.1 i H.II.2 , Hala sortowni nawa I sektor nr H.I.3, Odpady magazynowane będą w postaci pryzmy w sektorach wyznaczonych w hali.

		obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 <i>Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych</i>	Plac magazynowy nr 2 Na placu technologicznym odpady zbelowane w postaci jednej przymy o wymiarach max. 5 m x 25 m o wys, max. 3 m przykryte plandeką. Dopuszcza się magazynowanie odpadów luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o dwóch ścianach w postaci jednej przykrytej w całości plandekami przymy, o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
26	19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	Plac magazynowy nr 1 i nr 2 Odpady magazynowane będą w postaci oznakowanych datą usypania i kodem odpadu przymach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu. Stabilizat po procesie stabilizacji spełniający wymagania kierowany do przesiania na sicie o oczkach 0-20 mm, celem wytworzenia odpadów o kodzie 19 05 03 oraz ex 19 05 99
27	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm	Plac magazynowy nr 2 Odpady będą magazynowane na oddzielnej przymie na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”, w północno - wschodniej jego części, bezpośrednio przy zamykającym plac murze oporowym.
28	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady - stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej)	Plac magazynowy nr 2 Odpady będą magazynowane na oddzielnej przymie na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „ex 19 05 99”.
29	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Plac magazynowy nr 2 Odpad magazynowany w postaci przymy na wyznaczonej powierzchni placu, obok sita obrotowego 40 mm, ozn. tablicą „Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01”. Odpad poddawany na bieżąco przesiewaniu na sicie.
30	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). <i>Materiał po procesie kompostowania</i>	Plac magazynowy nr 2 Odpad magazynowany w postaci przymy na wyznaczonej powierzchni placu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”.
31	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych kontenerach usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
32	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.

33	16 01 17	Metale żelazne	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.5 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, w boksach, w big- bagach, lub w pryzmach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
34	16 01 18	Metale nieżelazne	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.5 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, w boksach, w pryzmach, w big- bagach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
35	16 01 19	Tworzywa sztuczne	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.5 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w kontenerach, w boksach, w pryzmie lub zbelowane. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
36	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub w pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
37	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub w pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
38	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
39	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	II. nawa hali technologicznej sektor nr H.II.5 Część II placu magazynowania surowców wtórnych Odpady magazynowane będą w pryzmach, kontenerach, boksach. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
40	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub pojemnikach lub kontenerach (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
41	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
42	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Odpad nie będzie magazynowany. Przekazywany uprawnionym odbiorcom do zbierania lub przetwarzania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
43	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub pojemnikach lub kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu.
44	16 01 07*	Filtry olejowe	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub pojemnikach lub kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu magazynu – w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.

45	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
46	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Część II magazynu odpadów niebezpiecznych Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym pomieszczeniu. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.
47	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
48	17 01 02	Gruz ceglany	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
49	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
50	17 02 01	Drewno	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
51	17 02 02	Szkło	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
52	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
53	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
54	17 04 02	Aluminium	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
55	17 04 03	Ołów	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
56	17 04 04	Cynk	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
57	17 04 05	Żelazo i stal	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.
58	17 04 06	Cyna	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłmie. Maksymalna wysokość przyłmy 3 m.

59	17 04 07	Mieszanina metali	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.
60	17 05 04	Gleba, ziemia w tym kamienie	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.
61	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA