

Załącznik nr 6 do pozwolenia zintegrowanego

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg]

1. Hala sortowni o powierzchni 3 899 m² (strefa pożarowa nr 1)

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Nawa I sektor nr H.I.1						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	5000	24*3	266,40	Łącznie max. 266,40
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	5000	24*4	187,81	

15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	1500	30^{*1}	166,50	
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	1500	20^{*5}	166,50	
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	1500	20^{*4}	166,50	
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	5000	24^{*4}	133,20	
15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	500	14^{*4}	133,20	
20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	5000	24^{*3}	266,40	
20 01 10	Odzież	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	500	14^{*4}	199,80	

20 01 11	Tekstylia	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	500	14*4	199,80	
20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	2500	24*4	199,80	
20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	5000	24*4	187,81	
20 01 40	Metale	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	2500	40*5	166,50	
20 01 99	Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 6 m.	2500	30*5	46,62	
Nawa I sektor nr H.I.2						
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	5*4	32,40	Łącznie max. 38,88
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	500	5*5	20,25	

		Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.				
19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	5*5	38,88	
19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	5*5	16,44	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	5*4	22,84	
Nawa I sektor nr H.I.3						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1500	10*3	191,52	Łącznie max. 229,82
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big- bagach, zbelowane lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1500	10*4	135,02	
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub	1000	10*1	119,70	

		w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.				
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10^{*5}	119,70	
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10^{*4}	119,70	
15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	500	5^{*4}	95,76	
19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10^{*3}	191,52	
19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10^{*5}	229,82	
19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10^{*5}	97,20	

19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10*4	135,02	
19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10*4	119,70	
19 12 08	Tekstylia	Odpady magazynowane w belach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	500	5*4	143,64	
19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2000	10*1	47,88	
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2000	10*1	47,88	
Nawa I sektor nr H.I.4						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*3	25,92	

15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*4	18,27	Łącznie max. 31,10
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*1	16,20	
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*5	16,20	
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*4	16,20	
15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	100	4*4	12,96	
19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*3	25,92	
19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*5	31,10	

19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*5	13,15	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*4	18,27	
19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	4*4	16,20	
19 12 08	Tekstylia	Odpady magazynowane w belach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	100	4*4	19,44	
Nawa II sektor nr H.II.1						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2000	24*3	502,80	Łącznie max. 603,4
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2000	24*4	354,50	
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	25*1	314,30	

15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	20^{*5}	314,30
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane w pryzmach, belach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	10^{*4}	314,30
15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	200	4^{*4}	251,40
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2000	24^{*4}	251,40
19 12 01	Papier i tektura		2000	20^{*3}	502,80
19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	20^{*5}	603,40
19 12 03	Metale nieżelazne		1000	20^{*5}	255,20
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	19^{*4}	354,50
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Pozostałość z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki, innych odpadów zmieszanych	Odpady magazynowane w kontenerach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2000	60^{*1}	125,70

ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)		2000	60^{*1}	125,70	
20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, pryzmie lub zbelowane. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1500	24^{*3}	502,80	
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w pryzmie lub kontenerach, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2000	60^{*1}	377,10	
20 01 10	Odzież	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	200	4^{*4}	377,10	
20 01 11	Tekstylnia	Odpady magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach.	200	4^{*4}	377,10	
20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach lub kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	24^{*4}	377,10	
20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	24^{*4}	354,50	

20 01 40	Metale	Odpady magazynowane w pryzmach, pojemnikach, kontenerach lub big-bagach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	10*5	314,30	
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	35*1	88,00	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w pryzmie lub kontenerach, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	2500	60*1	377,10	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie)				377,10	
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	25000	125*2	251,40	
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach lub pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	60*1	251,40	
20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	60*1	251,40	
Nawa II sektor nr H.II.2						
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	20*5	78,00	Łącznie max. 149,8
19 12 02	Metale żelazne		800	20*5	149,80	
ex 19 12 10	Pre – RDF odpady palne		1500	30*1	31,20	

19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Pozostałość z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki, innych odpadów zmieszanych	Odpady magazynowane w kontenerach lub przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	2000	30*1	31,20	
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)		1500	30*1	31,20	
Nawa II sektor nr H.II.3						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 2 m.	1000	20*3	60,00	Łącznie max. 60
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych		1000	19*4	42,30	
15 01 03	Opakowania z drewna		150	5*1	37,50	
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach lub w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 2 m.	500	20*5	37,50	
19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 2 m.	2000	20*3	60,00	
19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach lub w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 2 m.	1000	20*5	30,50	
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		1000	19*4	42,30	

Nawa II sektor nr H.II.4						
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 1912 11 - Frakcja podsitowa	Odpady magazynowane w kontenerach lub przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	19^{*1}	19,60	Łącznie max. 19,6
Nawa II sektor nr H.II.5						
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, przyzmy lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	20^{*3}	501,60	Łącznie max. 627
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	19^{*4}	353,60	
15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	200	5^{*1}	313,50	
15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach lub przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	800	20^{*5}	313,50	
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, przyzmy lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	2000	19^{*4}	250,80	
16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach lub przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	600	19^{*4}	175,60	

16 01 17	Metale żelazne	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach lub przyźnie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1152	20^{*5}	601,90	
16 01 18	Metale nieżelazne		1152	20^{*5}	254,60	
16 01 19	Tworzywa sztuczne		1152	19^{*4}	353,60	
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03		800	19^{*4}	627,00	
19 12 02	Metale żelazne		512	20^{*5}	601,90	
19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane w przyźnie lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1500	60^{*1}	125,40	
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11* - Frakcja nadsitowa pow. 80 mm		1500	60^{*1}	125,40	
20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, przyźnie lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	20^{*3}	501,60	
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w przyźnie lub kontenerach, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	25^{*1}	376,20	
20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach, big-bagach, zbelowane lub w przyźnie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	19^{*4}	353,60	
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub	500	25^{*1}	87,80	

		pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.				
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w pryzmie lub kontenerach, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1500	35 ^{*1}	376,20	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie)				376,20	
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	Odpady magazynowane w boksach lub pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	20400	125 ^{*2}	250,80	
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach lub pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	60 ^{*1}	250,80	
20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	60 ^{*1}	250,80	
Nawa II sektor nr H.II.6						
19 12 12 0 - 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 1912 11 - Frakcja podsitowa	Odpady magazynowane w kontenerach lub pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	30 ^{*1}	33,50	Łącznie max. 33,5
Nawa II sektor nr H.II.7						
19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane w kontenerach lub pryzmie.	1000	30 ^{*1}	31,20	Łącznie max. 31,2

ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11* - Frakcja nadsitowa pow. 80 mm	Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	30^{*1}	31,20	
*RAZEM NIE WIĘCEJ NIŻ			128 050 Mg/rok	313 Mg		Łącznie max. 2 090,7 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w hali sortowniczej instalacji MBP w Młynach:						313 Mg odpadów jednocześnie
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w hali sortowniczej instalacji MBP w Młynach w okresie roku:						Max. 128 050 Mg/rok

*1 w hali sortowniczej może być magazynowane max. 60 Mg odpadów palnych o kodach 20 01 99, 20 03 99, ex 19 12 10, 19 12 10, ex 19 12 12 pow. 80 mm, 19 12 12 0-80 mm, 19 12 12, 20 01 08, 20 03 07, 20 02 01, 15 01 03 jednocześnie.

*2 w hali sortowniczej w sektorach nr 4 i 3 w zależności od potrzeb magazynowane będzie łącznie max. 125 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 jednocześnie.

*3 w hali sortowniczej może być magazynowane max. 24 Mg odpadów palnych o kodach 15 01 01, 20 01 01, 19 12 01 jednocześnie.

*4 w hali sortowniczej może być magazynowane max. 24 Mg odpadów palnych o kodach 15 01 02, 16 01 19, 20 01 39, 19 12 04, 15 01 06, 16 01 03, 17 09 04, 15 01 05, 15 01 09, 19 12 07, 12 12 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38 jednocześnie.

*5 w hali sortowniczej jednocześnie magazynowane będzie max. 40 Mg odpadów o kodach: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40, 17 04 07.

2. PLAC MAGAZYNOWY nr 1 o powierzchni 3 000 m² (strefa pożarowa nr 3)

Kod odpadu	Rodzaj	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Plac magazynowy 1. Wszystkie odpady magazynowane selektywnie, z oznaczeniem kodu odpadu. Plac wyposażony zostanie w boksy typu legioblock.						
02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	Plac magazynowy nr 1.	100	25³⁾	1350	Łącznie 3510
03 01 01	Odpady korka i kory	Plac magazynowy nr 1. Odpady magazynowane wyłącznie w celu przygotowania odpadów do procesu.	100		675	
Ex 03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady będą magazynowane w pryzmach o max wysokości 3 m, wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości do załadunku bioreaktora.	100		675	
03 03 01	Odpady z kory i drewna		100		675	
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury (dotyczy opakowań zanieczyszczonych)	Odpady magazynowane w kontenerach lub w pryzmie lub zbelowane.	20000		2700	

	nienadających się do recyklingu materiałowego)	Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.				
15 01 03	Opakowana z drewna	Odpady magazynowane w pryzmie lub w kontenerach. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	25	1687,50	
Ex 15 01 09	Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	500	25	823,50	
17 02 01	Drewno	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	100	25	1687,50	
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w boksach w kontenerach.	2000	20	472,50	
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 4 m.	4000	40	1800	
20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w boksach lub w kontenerach.	2000	20	1350	
16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	200	20	945	
19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 4 m.	36000	3510	3510	
ex 19 12 12 pow. 80 mm - Frakcja nadsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione	Odpady magazynowane będą w formie sprasowanych balotów o średniej objętości 1,12 m ³ i wadze ok. 0,75 Mg – 1 Mg; maksymalna wysokość 3 m.	2 400	100*	900	

	w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pow.80 mm	Dopuszcza się magazynowanie odpadów frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm) luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 2 pryzm o wymiarach:				
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)	- szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytych w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.	2 400	100	900	
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w kontenerach wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.	1825	5	1350	
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w kontenerach lub w pryzmach wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów. Dopuszcza się wyładunek odpadów na placu oraz chwilowe gromadzenie na terenie placu w postaci pryzmy celem mieszania z innymi odpadami	1825	5	1350	

		i przygotowanie do procesu przetwarzania.				
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie)	Odpady magazynowane w pryzmie, maksymalna wysokość pryzmy 2 m, wyłącznie w celu zgromadzenia ilości koniecznej do zapelnienia bioreaktora. Odpady magazynowane selektywnie, oznakowane kodami odpadów.				
17 01 07	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	10000¹⁾	200	3510	
17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 4 m.	5000¹⁾	100	3120	
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 4 m.	10000¹⁾	500	3360	
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	8000²⁾	200	3510	
17 01 02	Gruz ceglany	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	6000²⁾	200	3510	
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	4000²⁾	200	3510	

17 02 01	Drewno	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	4000 ²⁾	200	2700	
17 02 02	Szkło	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	4000 ²⁾	100	3510	
17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	5000 ²⁾	100	2520	
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000 ²⁾	100	3240	
17 04 02	Aluminium	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000 ²⁾	100	2340	
17 04 03	Ołów	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000 ²⁾	100	3240	
17 04 04	Cynk	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000 ²⁾	100	2700	
17 04 05	Żelazo i stal	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	2000 ²⁾	100	3510	
17 04 06	Cyna	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyzmy. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000 ²⁾	100	2925	

17 04 07	Mieszanki metali	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomy 3 m.	1000²⁾	200	2700	
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomy 4 m.	5000²⁾	200	3120	
17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	Odpady magazynowane w kontenerach, boksach lub w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomy 4 m.	5000²⁾	200	2340	
ŁĄCZNIE:			94 150 Mg/rok	3510 Mg jednocześnie	-	3510 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym nr 1 odpadów:						3510 Mg jednocześnie
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane na placu magazynowym nr 1 w okresie roku:						94 150 Mg/rok

- ¹⁾ Na placu nr 1 łącznie w ciągu roku może być magazynowane nie więcej niż 10 000 Mg odpadów o kodach 17 01 07, 17 02 03, 17 09 04 przeznaczonych do przetwarzania.
- ²⁾ Na placu nr 1 łącznie w ciągu roku może być magazynowane nie więcej niż 10 000 Mg wytwarzanych odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 05 04, 17 08 02.
- ³⁾ Na placu nr 1 łącznie w tej samej chwili może być magazynowane nie więcej niż 25 Mg odpadów o kodach 02 01 07, 03 01 01, ex03 01 05, 03 03 01, 15 01 01.

3. PLAC MAGAZYNOWY nr 2 o powierzchni 2 943 m² (strefa pożarowa nr 4)

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Plac magazynowy nr 2. Plac wyposażony zostanie w boksy typu legioblok.						
19 05 99	Inne niewymienione odpady (stabilizat) - stabilizat	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	36 000	3443,31*	3443,31*	Łącznie 9932,63
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	36 000	3000*	3443,31*	
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	36 000	3000*	3443,31*	
Ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady - stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania)	Odpady magazynowane w przyłomie. Maksymalna wysokość przyłomu 4 m.	24 000	3000*	3443,31*	

19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	1000	800*	2052,74*	
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynowane w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	8000	3000*	9932,63*	
ex 19 12 12 pow. 80 mm - Frakcja nadsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pow.80 mm	Odpady magazynowane będą w formie sprasowanych balotów o średniej objętości 1,12 m³ i wadze ok. 0,75 Mg – 1 Mg; maksymalna wysokość 3 m. Dopuszcza się magazynowanie odpadów frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm) luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 2 pryzm o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytych w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu	2 400	100*	882,90*	
ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)		2 400	100*	882,90*	

19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 <i>Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych</i>	Na placu technologicznym odpady zbelowane lub w postaci 1 przyzmy o wymiarach max. 5 m x 25 m o wys. max 3 m przykryte plandeką. Dopuszcza się magazynowanie odpadów luzem w sposób uporządkowany w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w postaci 1 przyzmy o wymiarach: - szer. 5 m, - dł. 25 m, - wys. 3 m, przykrytej w całości plandekami. Miejsce magazynowania oznaczone kodem odpadu.	2 400	100*	882,9*	
19 12 12 0 - 80 mm- Frakcja podsitowa	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane w wybudowanych zasiekach o 2 ścianach w przyzmach. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	40 000	200 *	1280,21*	
ŁĄCZNIE:			188 200 Mg/rok	*4 905 Mg jednocześnie		
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym nr 2 odpadów:						Max 4 905 [Mg] jednocześnie.
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane na placu magazynowym nr 2 w okresie roku:						188 200 Mg/rok

4. CZĘŚĆ II PLACU MAGAZYNOWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH o powierzchni 884 m² (strefa pożarowa nr 2)

Na placu znajduje się 5 boksów na selektywne surowce oraz miejsce gromadzenia odpadów wielkogabarytowych o powierzchni 65,34 m², 35,64 m², 41,58 m², 29,7 m² i 29,7 m², sektor magazynowania odpadów selektywnie zebranych o powierzchni 245 m².

Miejsce magazynowania	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Część II placu magazynowania odpadów surowców wtórnych. Boksy i miejsca magazynowania oznakowane kodami odpadów. Plac wyposażony zostanie w dodatkowe boksy typu legioblock							
BOKS NR 1 o powierzchni 65,34 m²	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 4 m.	6000	52	52,27	Łącznie 98
	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w przyzmiach.	4000	25	26,14	

	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	5000	90*1	49	
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1500	75*4	98	
	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w workach typu big-bag, w kontenerach lub zbelowane.	2500	25*2	26	
	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	300	27,44	27,44	
	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	720	45	49	

BOKS NR 2 o powierzchni 35,64 m ²	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przymie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	2000	90 ^{*1}	26,73	Łącznie 53,46
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	1500	75 ^{*4}	53,46	
BOKS NR 3 o powierzchni 41,58 m ²	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przymie lub w big-bagach. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	3000	90 ^{*1}	31,19	Łącznie 62,37
	19 12 02	Metale żelazne		3000	100 ^{*3}	59,88	
	19 12 03	Metale nieżelazne		3000	100 ^{*5}	25	
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	1000	75 ^{*4}	62,37	
BOKS NR 4 o powierzchni 29,7 m ²	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach lub w big-bagach. w przymie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	90 ^{*1}	22,28	Łącznie 44,55
	16 01 17	Metale żelazne		240	42	42,77	
	16 01 18	Metale nieżelazne		240	18	18,09	
	19 12 02	Metale żelazne		2000	100 ^{*3}	42,77	
	19 12 03	Metale nieżelazne		2000	100 ^{*5}	18	
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przymie.	700	75 ^{*4}	44,55	

	17 04 07	Mieszaniny metali	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	3000	20	22,28	
	20 01 40	Metale		5000	20	22,28	
BOKS NR 5 o powierzchni 29,7 m²	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane w kontenerach	10000	23,76	23,76	Łącznie 44,55
	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, w przyzmiach, w boksach lub zbelowane.	10000	125*6	25,13	
	16 01 19	Tworzywa sztuczne		1200	125*6	25,13	
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		6000	125*6	25,13	
	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach lub w big-bagach.	120	5	26,73	
	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, w przyzmię lub zbelowane. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	1000	18	22,28	
	15 01 04	Opakowania z metali		1000	90*1	22,28	
	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach,	5000	17	17,82	

			zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.				
	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, zbelowane, w pryzmie. Maksymalna wysokość pryzmy 3 m.	10000	125*7	17,82	
	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach.	700	75*4	44,55	
	19 12 05	Szkło		240	40	44,55	
	20 01 02	Szkło		5000	40	44,55	
	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane w workach typu big- bag, w kontenerach lub zbelowane.	1500	25*2	7,25	
	19 12 08	Tekstylia		1000	7	7,25	
	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Odpady magazynowane w workach typu big- bag, w kontenerach.	120	5	7,25	
	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach,	8000	20	22,28	

			w przyzbie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.				
Sektor magazynowania odpadów selektywnie zebranych o powierzchni 245 m²	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w kontenerach, w przyzmacz, w boksach lub zbelowane	20000	125*6	207,27	Łącznie 207,27
	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		6000	125*6	207,27	
	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane w kontenerach, w boksach, zbelowane, w przyzbie. Maksymalna wysokość przyzmy 3 m.	20000	125*7	207,27	
ŁĄCZNIE:				154 580 Mg	Max 286 Mg		Łącznie 511,2 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na części II. placu magazynowego surowców wtórnych w Młynach:							Max 286 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane na części II. placu magazynowego surowców wtórnych w Młynach w okresie roku:							154 580 Mg

*1-Jednocześnie magazynowane będzie max 90 Mg odpadów o kodzie 15 01 04

*2-Jednocześnie magazynowane będzie max 25 Mg odpadów o kodzie 15 01 09

*3-Jednocześnie magazynowane będzie max 100 Mg odpadów o kodzie 19 12 02

*4-Jednocześnie magazynowane będzie max 75 Mg odpadów o kodzie 15 01 07

*5-Jednocześnie magazynowane będzie max 100 Mg odpadów o kodzie 19 12 03

*6-Jednocześnie magazynowane będzie max 125 Mg odpadów o kodzie 15 01 02, 16 01 19, 19 12 04

*7-Jednocześnie magazynowane będzie max 125 Mg odpadów o kodzie 15 01 06

5. CZĘŚĆ II MAGAZYNU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH o powierzchni 1,8 m² (strefa pożarowa nr 5)

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Największa masa poszczególnych odpadów, które teoretycznie mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Największa łączna masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
Część II. magazynu odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności 1,44 Mg. Odpady oznaczone kodem odpadu.						
13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą w beczkach lub w szczelnych kontenerach lub pojemnikach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,15	0,9	1,44
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane będą w beczkach, pojemnikach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,1	0,22	

16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane będą w beczkach lub szczelnych kontenerach lub pojemnikach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,15	0,1	0,36	
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,2	0,1	0,14	
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,15		1,44	
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane będą w beczkach, pojemnikach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu	2,4	0,15	0,9	
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane będą w beczkach lub w kontenerach transportowych dla danego rodzaju odpadu.	0,2	0,05	0,22	
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	W pojemnikach, kontenerach dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	0,1	0,05	1,44	
16 06 05	Inne baterie i akumulatory		2,4	0,05	1,44	
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, dostosowanych do danego rodzaju odpadu.	5	0,15	0,36	
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15		1	0,15	0,36	
ŁĄCZNIE:			11,9 Mg/rok	*0,15 Mg jednocześnie		*Łącznie 1,44 Mg
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w części II magazynu odpadów niebezpiecznych:						Max 0,15 [Mg] jednocześnie.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w części II magazynu odpadów niebezpiecznych w okresie roku wynosi:	11,9 Mg/rok
---	-------------

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA