

OR-IV.272.2.3.2016

Rzeszów, dnia 15.03.2016 r.

**Do wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Do wykonawców, którym
zamawiający przekazał SIWZ**

**Do zamieszczenia na stronie
internetowej**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 4**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Badanie i opracowanie ekspertyzy”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ/ WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie:

Czy Zamawiający poprzez „dodatkowe metody i techniki badawcze” (oceniane w ramach kryterium „zapropozowanie dodatkowych metod i technik badawczych wykraczających poza minimalny zakres metodologiczny określony w SOPZ”) rozumie między innymi:

- a) metody/techniki analizy danych (w odróżnieniu od sposobów pozyskiwania danych)?
- b) metody / techniki wymienione w minimum metodologicznym, ale zastosowane w odniesieniu do innej grupy respondentów?

Odpowiedź na pytanie/ wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza rozróżnienie metody lub techniki analizy danych od sposobów pozyskiwania danych. Wśród „dodatkowych metod i technik badawczych wykraczających poza minimalny zakres metodologiczny określony w SOPZ” zaproponowanych przez Wykonawcę mogą znaleźć się zarówno te służące analizie danych jak również pozyskiwaniu nowych danych. Ponadto Zamawiający uzna metodę lub technikę występującą w ramach minimum metodologicznego zawartego w SOPZ zaproponowaną ponownie, pod warunkiem, że będzie ona skierowana do kompletnie nowej i nie występującej w ramach minimum grupy respondentów (docelowej).

Jednocześnie Wykonawca powinien jednoznacznie wskazać, że zastosowanie zaproponowanej metody lub techniki pozwoli na uzyskanie dodatkowego materiału badawczego, pogłębiającego zakres możliwych do przeprowadzenia analiz adekwatnych do celów badania. Ponadto dodatkowy materiał badawczy powinien być zgodny z przedmiotem zamówienia oraz istotny z punktu widzenia użyteczności wyników. Ocenie podlegają będą tylko te metody lub techniki, do których przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób ich zastosowanie będzie służyło realizacji celów badania.