

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Część ogólna**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów wizualizacji Województwa Podkarpackiego wraz z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Systemy wizualizacyjne wraz z wyposażeniem opisane w punkcie II SOPZ mają być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
  - 1) dostarczenie systemów wizualizacyjnych Województwa Podkarpackiego wraz z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie II SOPZ,
  - 2) transport i dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem.

### **II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Balon 4 m, typ standardowy - 4 sztuki wg opisu:
  - wysokość: 4 m (+/- 0,1 m);
  - podstawa drewniana o średnicy 1,4m (+/-0,2 m);
  - materiał tkanina poliestrowa impregnowana PCV;
  - kolorystyka: 2 x zielony z białym logo, 2 x niebieski z białym logo, druk cyfrowy na całym balonie;
  - zasilanie 230V;
  - wentylator, śledzie (zgodny z ilością odciągów), komplet linek (zgodny z ilością śledzi), instrukcja obsługi i pokrowiec;
  - oświetlenie;
  - kabel długości minimum 15 m;
  - dodatkowy komplet śledzi (4 x 8 śledzi, każdy komplet zapakowany w worek);
  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
  - Poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



2. Balon 6 m, typ standardowy - 4 sztuki wg opisu:

- wys. 6 m (+/- 0,1 m);
- podstawa o średnicy 2,2 m (+/- 0,2 m);
- materiał tkanina poliestrowa impregnowana PCV;
- kolorystyka: 2 x zielony z białym logo, 2 x niebieski z białym logo, druk cyfrowy na całym balonie;
- zasilanie 230V;
- wentylator, śledzie (zgodny z ilością odciągów), komplet linek (zgodny z ilością śledzi), instrukcja obsługi i pokrowiec;
- oświetlenie;
- kabel długości minimum 15 m,
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ),
- Poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



3. Namiot stałociśnieniowy (pneumatyczny) – 1 sztuka wg opisu:

- szerokość: 4 m (0,2 m);
- długość: 4 m (0,2 m);
- wysokość zewnętrzna: 2,9 m (+/- 0,2 m);
- wysokość wewnętrzna [m]: 2,6 (+/- 0,2 m);
- szerokość wejścia[m]: 3,7 (+/- 0,2 m);
- wysokość wejścia [m]: 2,2 (+/- 0,2 m);
- ściany na zamek błyskawiczny: 4 x pełna;
- pompka ręczna;
- szpilki i linki odciągowe: 8 sztuk;
- pokrowiec transportowy;
- pompka elektryczna 230V;
- kolorystyka: pełny kolor, druk cyfrowy na całym namiocie (3x ścianka zadrukowana od zewnątrz i wewnątrz z zastosowaniem technologii zmniejszającej prześwit np. dodatkowa warstwa materiału, 1x ścianka zadrukowana jednostronnie);

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);



4. Winder skrzydło+rotator+stojak - 8 sztuki wg opisu:

- maszt aluminiowy, giętki pałąk z włókna szklanego oraz flaga;
- wymiar flagi 80x350 cm (+/- 10 cm);
- wysokość windera (masztu) 420 cm (+/- 20 cm);
- kolorystyka: pełny kolor, druk cyfrowy na całej fladze;
- pokrowiec do transportu;
- rotator;
- stojak (obciążnik) 8-12 kg;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
- Poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



5. Baner jednostronny poziomy o wymiarach 800 mm x 3000 mm (+/- 30 mm na każdym wymiarze) – zgrzewany i oczkowany – 10 sztuk (5 białych i 5 czarnych)

- oczkowanie w poziomie, średnio co 500 mm, w pionie 3 oczka;
- średnica wewnętrzna oczek 10 mm;
- odległość oczek od zewnętrznej krawędzi 15 mm;
- każdy baner powinien mieć wzmocnione brzożgi oraz nabijane metalowe, nierdzewne oczka;

- banery drukowane powinny być w nowoczesnej technice solventowej z wysoką jakością i wytrzymałością. Do druku banerów należy zastosować materiał laminowany, z tkaniny winylowej (przystosowanej do druku jednostronnego). Banery muszą być trudne do rozdarcia, wodoodporne, odporne na UV, a także zmiany temperatur i warunki zewnętrzne;
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
- Poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



6. Baner jednostronny poziomy o wymiarach 800 mm x 5000 mm (+/- 30 mm na każdym wymiarze) – zgrzewany i oczkowany – 20 sztuk (10 białych i 10 czarnych):
  - oczkowanie w poziomie, średnio co 500 mm, w pionie 3 oczka;
  - średnica wewnętrzna oczek 10 mm;
  - odległość oczek od zewnętrznej krawędzi 15 mm;
  - każdy baner powinien mieć wzmacniane brzegi oraz nabijane metalowe, nierdzewne oczka;
  - banery drukowane powinny być w nowoczesnej technice solventowej z wysoką jakością i wytrzymałością. Do druku banerów należy zastosować materiał laminowany, z tkaniny winylowej (przystosowanej do druku jednostronnego). Banery muszą być trudne do rozdarcia, wodoodporne, odporne na UV, a także zmiany temperatur i warunki zewnętrzne;
  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);
  - Poglądowe rozmieszczenie znaków graficznych i logotypów:



7. Torba na balon 6 m (+/- 0,1 m) standard - 2 sztuki wg opisu:
  - zamek błyskawiczny;
  - materiał: solidny, odporny na przetarcia.
8. Siatka na ekran pneumatyczny - 2 sztuki:
  - wymiary siatki: 4 m x 6 m (+/- 0,1 m na każdym wymiarze);
  - materiał: tkanina poliestrowa;
  - mocowanie do ekranu na rzep;
  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (...)” (załącznik nr 5 do SIWZ);

W każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji konkretnego materiału należy traktować ją jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiotu zamówienia preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. rozwiązań równoważnych tzn. produktów wykonanych z zastosowaniem technologii pozwalających osiągnąć parametry/cechy niegorsze od zaprezentowanych przez Zamawiającego (warunek).

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia drobnych modyfikacji. Będą to modyfikacje nie powodujące istotnych zmian postanowień umowy, a ich wprowadzenie ma zapewnić dostosowanie ostatecznego wyglądu materiałów do oczekiwań Zamawiającego. Poprzez drobne modyfikacje należy rozumieć np. nieznaczne przemieszczenie logotypu na powierzchni oferowanego przedmiotu itp., wybór innego przedmiotu o zbliżonych parametrach i wyglądzie w tej samej cenie, ustalone wraz z zatwierdzeniem wizualizacji, stąd propozycje podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować orientacyjnie.

Szczegółowa kolorystyka materiałów zostanie ustalona wraz z zatwierdzeniem wizualizacji, stąd propozycje podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować orientacyjnie.

Wykonawca w pełni odpowiada za jakość wykonanych materiałów promocyjnych. Zamawiane przedmioty mają być nowe, pełnowartościowe bez śladów użytkowania.

Logo Województwa Podkarpackiego oraz znaki graficzne muszą być zgodne z księgą znaku Województwa Podkarpackiego (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2541/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2012 r.).