

znak sprawy: OR-IV.272.2.54.2018

Rzeszów, 2019-03-26

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**WYJAŚNIENIE DO  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Województwo Podkarpackie w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ**

**Pytanie 248**

*Odnosnie odpowiedzi na pytanie 30*

*Wypełni rozumiemy niniejsze rozszerzenie i uszczegółowienie wymagania . Prosimy jednak w celu przybliżenia oszacowania wartości przedmiotu zamówienia o podanie ilości i określenia podległych jednostek aby można było oszacować ilość licencji oprogramowania EZD.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył licencje na EOD bez ograniczeń co do liczby użytkowników lub liczby jednostek podległych. Wynika to jednoznacznie ze specyfikacji oraz udzielonych odpowiedzi.

**Pytanie 249**

*Odnosnie odpowiedzi na pytanie 30*

*Wypełni rozumiemy niniejsze rozszerzenie wymagania . Prosimy o informację czy w podległych jednostkach konieczne będzie pełne wdrożenie SOD czy jedynie do udostępnienie SOD z możliwością założenia dodatkowych kont użytkownikom niniejszych jednostek?*

**Odpowiedź:**

System musi umożliwiać realizację wymagań opisanych w SOPZ, (m.in. Zamawiający wy specyfikował na str. 236: „31. System musi od strony technicznej umożliwić stworzenie odrębnych podrzędnych SOD dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA i odrębną hierarchią użytkowników). Sposób realizacji powyższych wymagań nie jest narzucony przez Zamawiającego.

**Pytanie 250**

*W ramach dokumentu Zmiana SIWZ z dnia 11.03.2019 Zamawiający dokonał zmiany o treści:*

*27. W załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale 1.5.29 w sekcji „Serwer bazodanowy – 2 sztuki” w punkcie 2 zapis:*

*„Minimum cztery procesory, każdy minimum dwunastordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint\_rate\_base2006 wynik nie gorszy niż 1600 punktów.”*

*otrzymuje brzmienie:*

*„Minimum cztery procesory, każdy minimum dwunastordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint\_rate\_base2006 wynik nie gorszy niż 2690 punktów w konfiguracji serwera z min. 4 procesorami.”*

*Zmiana ta może ma znaczący wpływ na dobór procesora dla niniejszej konfiguracji Serwer bazodanowy (2 sztuki) który wchodzi w skład rozwiązania „1.5.29 zintegrowany system bazodanowy”*

*Pragniemy podkreślić że Oferent jak najbardziej pozytywnie ocenia tą zmianę w kontekście trwałości projektu jednakże zmiana tam ma lub może mieć wpływ na ilość licencji jaka jest niezbędna dla Silnika bazy danych.*

*Prosimy zatem o odpowiedź. Czy Zamawiający wymaga dostawy Silnika bazy danych opisanego w punkcie 7.4 dla wszystkich procesorów ( corów) które będą dostępne w Serwerach bazodanowych (2 sztuki).*

*Pragniemy jedynie zauważyć że wybrany przez Zamawiającego jeden z najlepszych systemów wirtualizacji mocy obliczeniowej dla Centralnego Systemu Bazodanowego narzuca przez Producenta oprogramowania bazodanowego ograniczenia ci do sposobu licencjonowania narzucając konieczność wykupienia większej liczby licencji Silnika bazy danych niż to jest konieczne.*

*Prosimy również o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza aby licencjonowanie Silnika bazy danych opisanego w punkcie 7.4 było na użytkownika?*

*Przy poprzedniej ilości corów (12) na procesor było by to 1200 nazwanych użytkowników.*

**Odpowiedź:**

W odniesieniu do pytania: „Czy Zamawiający wymaga dostawy Silnika bazy danych opisanego w punkcie 7.4 dla wszystkich procesorów (corów), które będą dostępne w Serwerach bazodanowych (2 sztuki)”, Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostawy silnika bazy danych dla wszystkich procesorów.

W odniesieniu do pytania: „Czy Zamawiający dopuszcza, aby licencjonowanie Silnika bazy danych opisanego w punkcie 7.4 było na użytkownika?”, Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza licencjonowania na użytkownika.