



znak sprawy: OR-IV.272.2.40.2020

Rzeszów, dnia 28.08.2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego” znak sprawy OR-IV.272.2.40.2020 Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

Pytanie:

Dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pozycja 1. Komputer AIO z ekranem min. 23"
Pozycja 7. Komputer AIO z ekranem min. 23"
Pozycja 11. Komputer AIO z ekranem min. 23"

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery AIO firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów wnosimy o uwzględnienie poniższych pytań.

1. Matryca i obudowa

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO z ekranem o kontraście 700:1.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO o wadze maksymalnej 6.59 kg bez standu, waga ze standem maksymalnie 9 kg.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO wyposażonego w fabryczny wizualny system diagnostyczny.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie komputera AIO wyposażonego w zasilacz o mocy max 160W o sprawności min 85%.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

BIOS

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS daty jego wydania. Funkcjonalność posiada taką posiadają tylko komputery HP. Datę wydania BIOS można w szybki sposób ustalić na podstawie danych zawartych na stronie producenta, poza tym jest to nie istotna informacja z punktu widzenia administratora komputera, gdyż nie zawiera informacji, czy jest to najnowsza jego wersja.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. odczytu w BIOS wielkości pamięci cache L1. Funkcjonalność ta jest nieistotna z punktu widzenia administratora komputera. Wielkość pamięci cache L1 jest niezmienna w czasie dla danego procesora a w razie potrzeby pozyskania takich informacji można je w szybki sposób uzyskać ze strony internetowej producenta procesora.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS informacji o napędzie optycznym. Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują fizycznej możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne podłączane za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być przekazane bezpośrednio do BIOS. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości wyłączenia/włączenia serial portu. Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg ten wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie update BIOS przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS. Wymaganą przez Zamawiającego funkcję Update BIOS jest w stanie spełnić wyłącznie jeden producent, co istotnie zaburza konkurencyjność ofert.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie równoważne służące do aktualizacji BIOS działające nawet w przypadku uszkodzenia się dysku twardego zawierającego system operacyjny spełniające zapisy BIOS.

Pytanie:

Bezpieczeństwo

Wnosimy o zmianę zapisu „możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)” na „możliwość ustawienia hasła na dysku SATA”. Nazwa „drive lock” jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta. Dodatkowo dyski działające w oparciu o protokół PCIe NVME nie wspierają takiej funkcjonalności.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości blokady/wyłączenia portu COM. Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg ten wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość blokady/wyłączenia tylko dysków M.2 lub karty WiFi spełnia wymogi zapisu: „blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe”

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie że system diagnostyczny zaimplementowany w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu menu szybkiego bootowania spełnia wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie systemu diagnostycznego z interfejsem użytkownika w języku angielskim. Na dzień dzisiejszy oprogramowanie takie w języku polskim dostarcza tylko jeden producent sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby opisane przez niego funkcjonalności systemu graficznego oraz interfejs graficzny, zostały zachowane nawet w przypadku uszkodzenia, sformatowanie, wyjęcia dysku twardego, bez konieczności podłączenia komputera do sieci lokalnej i internetu oraz bez konieczności wykorzystania zewnętrznych urządzeń oraz zewnętrznych nośników pamięci masowej?

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość” na „1 Procesor, typ procesora”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisy: „3. Dysk twarde: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku” na: „3. Dysk twarde: model, wersja firmware, nr seryjny”

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu: „4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny”. Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują fizycznej możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne podłączane



za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być przekazane bezpośrednio do systemu diagnostycznego. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej” na „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, sieci, portów USB, karty graficznej”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny dla jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Ergonomia:

Wnosimy o dopuszczenie komputera o poziomie głośności w trybie IDLE maksymalnie 19,3 dB. Wymóg poziomu głośności na poziomie 16 dB spełniają na chwilę obecną tylko produkty jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wymagania dodatkowe

Czy Zamawiający zaakceptuje komputer AIO wyposażony tylko w port wideo DisplayPort. Wymóg wyposażenia komputera w port HDMI z możliwością jego konfiguracji jako (HP/DP/SERIAL) jest nie możliwy do zrealizowania przez użytkownika. Konfiguracja taka odbywa się na etapie produkcji komputera poprzez instalację odpowiednich komponentów. Dodatkowo specyfikacja portu Display Port zawiera w sobie specyfikację portu HDMI, w związku z tym można w prosty sposób dołączać urządzenia wyposażone w port HDMI do komputera za pomocą właściwego kabla dostarczonego wraz z komputerem.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie że komputer wyposażony w złącza USB: 1x USB 3.2 Type-C drugiej gen 2, 1x USB 3.2 Type-A gen 1 z funkcją PowerShare, 2x USB 2.0 z funkcją Smart Power On i 2x USB 3.2 Type-A gen 2 spełnia wymogi SIWZ.



Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Podana specyfikacja nie spełnia wymogów: min. 5 x USB w tym min 1 szt USB 2.0 typ-C, 4 szt USB 3.1

Pozycja 2. Komputer przenośny z ekranem 15”

Pozycja 9. Komputer przenośny z ekranem 15”

Pozycja 12. Komputer przenośny z ekranem 15”

Pytanie:

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery przenośne firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów wnosimy o uwzględnienie poniższych pytań.

Typ

Wnosimy o rezygnację z wymogu dotyczącego ekranu eDP, tylko nieliczni producenci podają ten parametr przy zastosowanym ekranie, a co za tym idzie zostaje znacznie ograniczone spektrum rozwiązań które można zaoferować.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o rezygnację z wymogu ekranu UWVA na dzień dzisiejszy tylko jeden producent montuje takie ekrany w swoich laptopach, w związku z tym wymóg ten stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Parametry pamięci masowej

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości instalacji dodatkowego dysku 2,5”. Wielu wiodących producentów dopuszcza montaż dysku 2,5” zamiennie z dyskiem M.2, wybór jednak musi być dokonany na etapie zamówienia komputera.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wyposażenie multimedialne

Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego głośników z „wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników” na „wbudowane dwa głośniki stereo 2W dla każdego z głośników”. Wielu wiodących producentów sprzętu komputerowego nie podaje wartości impedancji zainstalowanych w komputerze głośników.



Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wymagania dotyczące baterii i zasilania

Wnosimy o zmianę zapisu: „3-cell, 45Whr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 13,5 godziny” na „3-cell, 45Whr”. Obecnie większość producentów nie podaje informacji o czasie pracy na baterii, dlatego wymóg ten stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Ergonomia

Wnosimy o dopuszczenie komputera o poziomie głośności w trybie IDLE maksymalnie 17,1 dB. Wymóg poziomu głośności na poziomie 14 dB spełniają na chwilę obecną tylko produkty jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Waga i wymiary

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. wagi komputera. Waga komputera zależy od wagi komponentów zainstalowanych w komputerze, producent nie podaje wagi wszystkich dostępnych do zainstalowania elementów, a co za tym idzie Wykonawca nie może jej określić nie posiadając takiego komputera fizycznie w swoich zasobach, nie widząc przy tym uzasadnienia w potrzebie wcześniejszego zamówienia takiego komputera, licząc się z ryzykiem braku możliwości jego odsprzedaży ze względu na jego indywidualną konfigurację.

Wnosimy o dopuszczenie komputera o wysokości max 23mm

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

BIOS

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS daty jego wydania. Funkcjonalność posiada taką posiadają tylko komputery HP. Datę wydania BIOS można w szybki sposób ustalić na podstawie danych zawartych na stronie producenta, poza tym jest to nie istotna informacja z punktu widzenia administratora komputera, gdyż nie zawiera informacji, czy jest to najnowsza jego wersja.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. odczytu w BIOS wielkości pamięci cache L1. Funkcjonalność ta jest nieistotna z punktu widzenia administratora komputera. Wielkość pamięci cache L1 jest niezmienna w czasie dla danego procesora a w razie potrzeby pozyskania takich informacji można je w szybki sposób uzyskać ze strony internetowej producenta procesora.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie możliwości odczytu informacji o modelu dysku twardego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS informacji o napędzie optycznym. Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują fizycznej możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne podłączane za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być przekazane bezpośrednio do BIOS. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie update BIOS przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS. Wymaganą przez Zamawiającego funkcję Update BIOS jest w stanie spełnić wyłącznie jeden producent, co istotnie zaburza konkurencyjność ofert.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie równoważne służące do aktualizacji BIOS działające nawet w przypadku uszkodzenia się dysku twardego zawierającego system operacyjny spełniające zapisy BIOS.

Pytanie:

Bezpieczeństwo

Wnosimy o zmianę zapisu „możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)” na „możliwość ustawienia hasła na dysku SATA”. Nazwa „drive lock” jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta. Dodatkowo dyski działające w oparciu o protokół PCIe NVME nie wspierają takiej funkcjonalności.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości blokady/wyłączenia portu COM. Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg ten wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość blokady/wyłączenia tylko dysków M.2 lub karty WiFi spełnia wymogi zapisu: „blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe”

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie że system diagnostyczny zaimplementowany w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu menu szybkiego bootowania spełnia wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie systemu diagnostycznego z interfejsem użytkownika w języku angielskim. Na dzień dzisiejszy oprogramowanie takie w języku polskim dostarcza tylko jeden producent sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby opisane przez niego funkcjonalności systemu graficznego oraz interfejs graficzny, zostały zachowane nawet w przypadku uszkodzenia, sformatowanie, wyjęcia dysku twardego, bez konieczności podłączenia komputera do sieci lokalnej i internetu oraz bez konieczności wykorzystania zewnętrznych urządzeń oraz zewnętrznych nośników pamięci masowej?

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość” na „1 Procesor, typ procesora”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta sprzętu komputerowego.



Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisy: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku” na: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny”.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej” na „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, sieci, portów USB, karty graficznej”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny dla jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wymagania dodatkowe

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym złączem HDMI 1.4.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym czytnikiem kart multimedialnych micro SD/SDHC/SDXC

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „Clickpad” na ‘Touchpad’. Nazwa „Clickpad” jest charakterystyczna dla jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę dla równoważności zapisu: „Clickpad” i „Touchpad”

Pytanie:

Dodatkowo

Wnosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia Torby producenta komputera dedykowanego pod oferowany model. Jest to zapis ograniczający konkurencję, a w połączeniu z pozostałymi



wyspecyfikowanymi parametrami dla torby pozwalają na zaoferowanie komputera i laptopa tylko jednej firmy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Pozycja 14. Komputer przenośny z ekranem 13”

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery przenośne firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów wnosimy o uwzględnienie poniższych pytań.

Typ

Wnosimy o rezygnację z wymogu dotyczącego ekranu eDP, tylko nieliczni producenci podają ten parametr przy zastosowanym ekranie, a co za tym idzie zostaje znacznie ograniczone spektrum rozwiązań które można zaoferować.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o rezygnację z wymogu ekranu UWVA na dzień dzisiejszy tylko jeden producent montuje takie ekrany w swoich laptopach, w związku z tym wymóg ten stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Parametry pamięci masowej

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości instalacji dodatkowego dysku 2,5”. Wielu wiodących producentów nie dopuszcza montaż dysku 2,5” w urządzeniach o tak małej wielkości.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wyposażenie multimedialne

Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego głośników z „wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników” na „wbudowane dwa głośniki stereo 2W dla każdego z głośników”. Wielu wiodących producentów sprzętu komputerowego nie podaje wartości impedancji zainstalowanych w komputerze głośników.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Wymagania dotyczące baterii i zasilania

Wnosimy o zmianę zapisu: „3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 15 godzin” na „3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life”. Obecnie większość producentów nie podaje informacji o czasie pracy na baterii, dlatego wymóg ten stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Ergonomia

Wnosimy o dopuszczenie komputera o poziomie głośności w trybie IDLE maksymalnie 22,1 dB. Wymóg poziomu głośności na poziomie 14 dB spełniają na chwilę obecną tylko produkty jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Waga i wymiary

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. wagi komputera. Waga komputera zależy od wagi komponentów zainstalowanych w komputerze, producent nie podaje wagi wszystkich dostępnych do zainstalowania elementów, a co za tym idzie Wykonawca nie może jej określić nie posiadając takiego komputera fizycznie w swoich zasobach, nie widząc przy tym uzasadnienia w potrzebie wcześniejszego zamówienia takiego komputera, licząc się z ryzykiem braku możliwości jego odsprzedaży ze względu na jego indywidualną konfigurację.

Wnosimy o dopuszczenie komputera o wysokości max 20mm

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

BIOS

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS daty jego wydania. Funkcjonalność posiada taką posiadają tylko komputery HP. Datę wydania BIOS można w szybki sposób ustalić na podstawie danych zawartych na stronie producenta, poza tym jest to nie istotna informacja z punktu widzenia administratora komputera, gdyż nie zawiera informacji, czy jest to najnowsza jego wersja.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. odczytu w BIOS wielkości pamięci cache L1. Funkcjonalność ta jest nieistotna z punktu widzenia administratora komputera. Wielkość



pamięci cache L1 jest niezmienna w czasie dla danego procesora a w razie potrzeby pozyskania takich informacji można je w szybki sposób uzyskać ze strony internetowej producenta procesora.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie możliwości odczytu informacji o modelu dysku twardego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości odczytu z BIOS informacji o napędzie optycznym. Coraz częściej wiodący producenci sprzętu komputerowego nie przewidują fizycznej możliwości instalacji napędu optycznego. Wykorzystywane są napędy zewnętrzne podłączane za pomocą portu USB, w takim przypadku takie informacje nie mogą być przekazane bezpośrednio do BIOS. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w napęd optyczny tym bardziej wymóg taki wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważne rozwiązanie update BIOS przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS. Wymaganą przez Zamawiającego funkcję Update BIOS jest w stanie spełnić wyłącznie jeden producent, co istotnie zaburza konkurencyjność ofert.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie równoważne służące do aktualizacji BIOS działające nawet w przypadku uszkodzenia się dysku twardego zawierającego system operacyjny spełniające zapisy BIOS.

Pytanie:

Bezpieczeństwo

Wnosimy o zmianę zapisu „możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)” na „możliwość ustawienia hasła na dysku SATA”. Nazwa „drive lock” jest charakterystyczna tylko dla jednego producenta. Dodatkowo dyski działające w oparciu o protokół PCIe NVME nie wspierają takiej funkcjonalności.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. możliwości blokady/wyłączenia portu COM. Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera wyposażonego w serial port, dlatego wymóg ten wydaje się nadmiarowy.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość blokady/wyłączenia tylko dysków M.2 lub karty WiFi spełnia wymogi zapisu: „blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe”

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie że system diagnostyczny zaimplementowany w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu menu szybkiego bootowania spełnia wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie systemu diagnostycznego z interfejsem użytkownika w języku angielskim. Na dzień dzisiejszy oprogramowanie takie w języku polskim dostarcza tylko jeden producent sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby opisane przez niego funkcjonalności systemu graficznego oraz interfejs graficzny, zostały zachowane nawet w przypadku uszkodzenia, sformatowanie, wyjęcia dysku twardego, bez konieczności podłączenia komputera do sieci lokalnej i internetu oraz bez konieczności wykorzystania zewnętrznych urządzeń oraz zewnętrznych nośników pamięci masowej?

Odpowiedź

Zamawiający szczegółowo określił wymagania w SIWZ. Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość” na „1 Procesor, typ procesora”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta sprzętu komputerowego.



Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisy: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku” na: „3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny”.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej” na „możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, sieci, portów USB, karty graficznej”. Zapis w obecnej postaci jest charakterystyczny dla jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wymagania dodatkowe

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym złączem HDMI 1.4.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie komputera z wbudowanym czytnikiem kart multimedialnych micro SD/SDHC/SDXC

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na czytnik kart SD/SDHC/SDXC dla kart o pełnym wymiarze SD.

Pytanie:

Wnosimy o zmianę zapisu: „Clickpad” na ‘Touchpad’. Nazwa „Clickpad” jest charakterystyczna dla jednego producenta sprzętu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę dla równoważności zapisu: „Clickpad” i „Touchpad”

Pytanie:

Dodatkowo

Wnosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia Torby producenta komputera dedykowanego pod oferowany model. Jest to zapis ograniczający konkurencję, a w połączeniu z pozostałymi



wyspecyfikowanymi parametrami dla torby pozwalają na zaoferowanie komputera i laptopa tylko jednej firmy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Pozycja 3. Monitor

Pozycja 15. Monitor

Parametry wyspecyfikowane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazują na komputery AIO firmy HP. Aby móc zaoferować rozwiązania innych wiodących producentów wnosimy o uwzględnienie poniższych pytań.

Plamka

Wnosimy o dopuszczenie monitor o rozmiarze plamki 0.275 mm. Niewielka różnica parametru nie ma wpływu na użytkowność monitora.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Kontrast

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego kontrastu dynamicznego. Parametr ten jest nie miarodajny gdyż każdy producent używał innej metodologii do jego pomiaru. Na dzień dzisiejszy coraz więcej producentów odchodzi od jego podawania. Pozostawienie tego parametru spowoduje znaczne ograniczenie ilości modeli możliwych do zaoferowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Kąty widzenia

Wnosimy o wykreślenie zapisu: „(10:1 contrast ratio)” Większość wiodących producentów nie podaje tego parametru, dlatego zapis ten stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Częstotliwość odświeżania

Wnosimy o akceptację monitora o częstotliwości odświeżania pionowego w zakresie: od 56 do 76 Hz.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Pobór mocy

Wnosimy o akceptację monitora o poborze mocy typowo 18W, maksymalnie 42W.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Czas reakcji matrycy

Prosimy o potwierdzenie, że monitor o czasie reakcji matrycy (gray to gray) 8ms typowym i 5ms w trybie fast spełnia wymogi SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Normy

Wnosimy o uznanie monitora spełniającego normy: ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO-Certified, CE za zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Inne

Wnosimy o akceptację monitora z regulacją pochylenia ekranu (tilt) -5 do 21 oraz regulacją wysokości 13 cm. Obecnie postawione wymogi przez Zamawiającego są zbyt wygórowane nie mające większego wpływu na ergonomię użytkownika, dodatkowo znacznie ograniczają możliwe do zaoferowania produkty.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Komputer AiO z ekranem min 23" 90szt. + 10szt. + 41szt

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer AIO z ekranem min 23" o wadze bez standu maksymalnie 6.13kg i ze standem 8.26kg ? Waga komputera stacjonarnego nie ma w ogóle znaczenia - nie jest komputerem typu laptop przeznaczonym do przenoszenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer AIO z ekranem min 23" z obudową umożliwiającą zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera ?



Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Zamawiający wymaga by komputer spełniał wymogi normy EPEAT na poziomie min SILVER dla Polski oraz wymaga certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.epeat.net> – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

UZP informuje, iż taki zapis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalny gdyż wskazuje na konkretnych producentów oraz konkretne produkty i bezpośrednio utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer o głośności maksymalnie 20db ? Różnica w głośności pomiędzy 16 a 20db w normalnych warunkach biurowych czy szpitalnych jest nie do usłyszenia gdyż głośność otoczenia jest częstokroć powyżej 22 dB?

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer AIO z ekranem min. 23” z portami 1szt. Displayport i z adapterem 1szt. do HDMI ? Nie ma praktycznego zastosowania stosowanie wbudowanych dwóch portów w AIO powodujących podłączenie, aż dwóch zewnętrznych monitorów.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Komputer przenośny z ekranem 15” 30szt. + 11szt + 19szt.

Zamawiający wymaga by komputer spełniał wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski oraz wymaga certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.epeat.net> – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

UZP informuje, iż taki zapis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalny gdyż wskazuje na konkretnych producentów oraz konkretne produkty i bezpośrednio utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.



Pytanie:

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny o głośności maksymalnie 19db ? Różnica w głośności pomiędzy 14 a 19db w normalnych warunkach biurowych czy szpitalnych jest nie do usłyszenia gdyż głośność otoczenia jest częstokroć powyżej 30 dB. Zarządzenie CIOP odnośnie pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi – to 35 dB. Jest to najniższa dopuszczalna wartość. Rekomendacja UZP to 40dB.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Zamawiający podał wymiary wymagają 365mm, 257mm, 19mm co sugeruje jednego dostawę, a taki zapis nie jest rekomendowany przez UZP. Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny z ekranem 15” którego suma wymiarów nie przekracza 641 mm ?

Odpowiedź

W załączniku Z2.1 do SIWZ Zamawiający nie określił dokładnych wymiarów tylko wymiary maksymalne, których nie można przekroczyć.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Komputer przenośny z ekranem 13”

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny z ekranem 13” z zainstalowaną pamięcią 8GB bez możliwości rozbudowy tej pamięci ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Zamawiający opisał wyposażenie multimedialne jako „Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników” Większość producentów poza HP i Dell'em nie podaje parametrów głośnika w omah tylko jako moc muzyczną lub PMPO. Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny wyposażony system głośników 2W ?

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Zamawiający wymaga by komputer spełniał wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski oraz wymaga certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.epeat.net> – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.



UZP informuje, iż taki zapis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalny gdyż wskazuje na konkretnych producentów oraz konkretne produkty i bezpośrednio utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny o głośności maksymalnie 15db ? Różnica w głośności pomiędzy 14 a 15db w normalnych warunkach biurowych czy szpitalnych jest nie do usłyszenia gdyż głośność otoczenia jest częstokroć powyżej 30 dB Zarządzenie CIOP odnośnie pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi – to 35 dB. Jest to najniższa dopuszczalna wartość. Rekomendacja UZP to 40dB.

Odpowiedź

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

Zamawiający podał wymagane wymiary 310mm, 238mm, 18mm które sugerują rozwiązanie jednego dostawcę, a taki zapis nie jest rekomendowany przez UZP. Czy Zamawiający przyjmie w dostawie komputer przenośny z ekranem 13” którego suma wymiarów nie przekracza 566 mm ?

Odpowiedź

W załączniku Z2.1 do SIWZ Zamawiający nie określił dokładnych wymiarów tylko wymiary maksymalne, których nie można przekroczyć.

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.