

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),
- art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839),
- art. 104, 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku **Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk (Regon: 690 266 640, NIP 816-00-01-975)** w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku

o r z e k a m

- I. **Stwierdzam wygaśnięcie** w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.11.2015 r., znak: OS.III.7244.26.2014.SP, zmienionej decyzją z dnia 20.12.2019r., znak: OS.III.7244.10.2019.SP, którą udzielono zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Kompostowni Osadów i Biokomponentów KOMWITA, **części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków (pkt II decyzji).**
- II. **Udzielam Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, REGON 690266640, NIP 816-00-01-975 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków i określam:**

II.1 Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku o przepustowości 10 800 m³/dobę RLM 185 450 zlokalizowana przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku na działce 740/6.

W skład oczyszczalni wchodzi:

1. Część mechaniczna:
 - a) kraty gęste z płuczką i praską skratek,
 - b) piaskownik poziomy z separatorem piasku,
 - c) osadnik wstępny
2. Część biologiczna:
 - a) złoża biologiczne,
 - b) komory osadu czynnego,
 - c) osadniki wtórne,
 - d) stacja odwadniania osadów z wirówką i prasą taśmową.

II.2. Rodzaje, ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku, źródła powstawania odpadów oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości:

Tabela nr 1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość w Mg/rok	Źródło powstawania odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadu i właściwości odpadu
1.	19 08 01	Skratki	30,0	Odpady będą powstawać na kratkach w części mechanicznej oczyszczalni ścieków	Skład chemiczny: celuloza, bawełna, tłuszcze, PE, PS, PP, PA, PET, PEHD, PELD, PVC, PC Właściwości: odpad stały, zagniwający, palny
2.	19 08 02	Zawartość piaskowników	30,0	Odpady będą powstawać w piaskownikach w procesie sedimentacji w części mechanicznej oczyszczalni ścieków	Skład chemiczny: krzemionka, wapń, woda Właściwości: odpad stały, niepalny
3.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	10000,0	Odpady będą powstawać w reaktorze biologicznym w procesie biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego	Skład chemiczny: węgiel, wodór azot, tlen, siarka, fosfor, wapń, woda, magnez, kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, chrom Właściwości: odpad stały, niepalny

4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	1,0	Odpady będą powstawać w wyniku wymiany olejów i smarów w urządzeniach instalacji oczyszczalni ścieków	Skład chemiczny: mieszanina węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, związki fosforu, azotu, wody, siarki, baru, cynku Właściwości: odpad płynny, szkodliwy, palny
5.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1,0	Odpady będą powstawać w wyniku eksploatacji urządzeń wchodzących w skład instalacji są to np. zużyte sorbenty, tkaniny do wycierania, zużyta odzież robocza	Skład chemiczny: celuloza, bawełna, tłuszcze, włókna naturalne i sztuczne Właściwości: odpad stały, palny

II.3. Miejsca i sposoby ich magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania oraz sposób dalszego ich zagospodarowywania:

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów	Sposób dalszego postępowania
1.	19 08 01	Skratki	Odpady magazynowane będą luzem w betonowym boksie o utwardzonym podłożu ze zbiorczym drenażem, na placu magazynowym	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii postępowania
2.	19 08 02	Zawartość piaskowników	Odpady magazynowane będą luzem w betonowym boksie o utwardzonym podłożu ze zbiorczym drenażem, na placu magazynowym	z odpadami lub będą przekazywane do procesu kompostowania we własnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu
3.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	Odpady nie będą magazynowane	Odpady bezpośrednio będą przekazywane do procesu kompostowania we własnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady nie będą magazynowane	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii postępowania
5.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady nie będą magazynowane	z odpadami

II.4. Transport wytworzonych odpadów do miejsc dalszego gospodarowania prowadzony będzie przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk lub uprawnione podmioty.

II.5. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- racjonalne zużycie materiałów i środków,
- stosowanie materiałów i środków o wysokich standardach jakościowych co zapewnia ich trwałość, a tym samym minimalizuje ilość powstających odpadów,
- systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń związanych z realizacją prowadzonych prac,
- prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków,
- przestrzeganie i optymalizowanie parametrów procesów technologicznych oczyszczania ścieków,
- optymalizowanie zużycia surowców,
- ograniczenie zużycia paliw poprzez właściwą organizację pracy,
- magazynowanie odpadów selektywnie oraz w sposób zabezpieczający środowisko gruntowe i wodne przed zanieczyszczeniem,
- zabezpieczenie miejsc magazynowania przed oddziaływaniem na środowisko,
- prowadzenie szerokiej kampanii edukacyjnej.

II.6 Pozwolenia udzielam pod następującymi warunkami

1. Niniejsze pozwolenie obejmuje odpady wytwarzane w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku na działce 740/6.
2. Odpady magazynowane będą w miejscach wydzielonych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu, w sposób selektywny, uniemożliwiający ich zmieszanie oraz zabezpieczający środowisko wodne i gruntowe przed zanieczyszczeniami, zgodnie z zapisami punktu II.3. niniejszej decyzji.
3. Przemieszczanie i transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym rozproszaniem i wyciekami. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów.
4. Wszelkie zmiany w prowadzonym systemie gospodarki odpadami w stosunku do stanu przedstawionego w niniejszej decyzji wymagają jej zmiany.

III. Udzielam Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, REGON 690266640, NIP 816-00-01-975 zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków i określam:

III.1 Rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku:

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
1.	19 09 02	Osady z klarowania wody	2500,0
2.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	2000,0
3.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	500,0

III.2. Rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Tabela nr 4

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
1.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	50,0

III.3. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów

Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, bezpośrednio po przyjęciu będą dozowane w punkcie zlewnym zlokalizowanym na kolektorze „dolotowym” ścieków surowych, stąd kierowane będą na urządzenia oczyszczalni.

Odpady o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) powstające w procesie przetwarzania odpadów nie będą magazynowane, bezpośrednio po wytworzeniu będą przekazywane do procesu kompostowania we własnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu.

III.4. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego.

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w Oczyszczalni ścieków o przepustowości 10 800 m³/dobę, 185 450 RLM zlokalizowanej w Leżajsku przy ul. Siedlanka Boczna 2, na działce o nr ewid. 740/6.

W skład oczyszczalni wchodzi:

1. Część mechaniczna:
 - a) kraty gęste z płuczką i praską skratek,
 - b) piaskownik poziomy z separatorem piasku,
 - c) osadnik wstępny

2. Część biologiczna:

- a) złoża biologiczne,
- b) komory osadu czynnego,
- c) osadniki wtórne,
- d) stacja odwadniania osadów z wirówką i prasą taśmową.

Przetwarzanie odpadów o kodach 19 09 02, 20 03 04, 20 03 06 realizowane będzie poprzez ich unieszkodliwianie metodą określoną w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach jako **D8 – Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12.**

W oczyszczalni ścieków w procesie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z chemicznym strącaniem fosforu oczyszczane są zarówno ścieki komunalne jak i przemysłowe. Do oczyszczalni ścieki dopływają kolektorem dopływowym jak również dowożone są wozami asenizacyjnymi. Odpady o kodach 19 09 02, 20 03 04, 20 03 06 dostarczane będą do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi i wprowadzane będą do instalacji łącznie ze ściekami dowożonymi w punkcie zlewnym zlokalizowanym w hali krat. Odpady poddawane będą procesom mechaniczno-biologicznym zachodzącym w trakcie procesu oczyszczania ścieków. W wyniku przetwarzania odpadów powstaje odpad o kodzie 19 08 05.

Po przejściu przez część mechaniczną oczyszczalni tj. kraty, piaskownik i osadnik wstępny ścieki wraz z odpadami grawitacyjnie spływają do złóż biologicznych, gdzie zachodzi pierwszy etap oczyszczania biologicznego. Do urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków należą złoża biologiczne, reaktory biologiczne oraz osadniki wtórne. Głównym elementem ciągu oczyszczania biologicznego jest reaktor z dwoma komorami wypełnionymi osadem czynnym, w którym następuje redukcja ładunku BZT₅, ChZT, azotu ogólnego i fosforu. Usuwanie fosforu w reaktorze wspomagane jest okresową pracą znajdującej się nieopodal stacji dozującej koagulant PIX. Ścieki wraz z osadem odprowadzane są z reaktora korytem zbiorczym i dalej rurociągiem przez komorę rozdziału aż do osadników wtórnych. Osad z osadnika przepływa grawitacyjnie do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. W przepompowni zainstalowane są pompy podające recyrkulowany osad na początek komór napowietrzania oraz pompa osadu nadmiernego, który kierowany jest do procesu odwadniania osadów. Osad wstępny z osadnika wstępnego, poprzez przepompownię osadów, kierowany jest do jednego z dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych lub bezpośrednio do zbiorników osadów zagęszczonych. Osad nadmierny, podawany jest do zagęszczarki mechanicznej lub bezpośrednio do drugiego zagęszczacza grawitacyjnego. Następnie osady te są odprowadzane do zbiorników osadów zagęszczonych, gdzie następuje ich mieszanie. Tak przygotowany osad poprzez pompownię osadów zagęszczonych kierowany jest do procesu odwadniania, realizowanego przy zastosowaniu: wirówki odśrodkowej oraz prasy taśmowo-odwadniającej. Do obu urządzeń podczas pracy dozowany jest roztwór polielektrolitu. Bezpośrednio po odwodnieniu osad transportowany jest do własnej

kompostowni KOMWITA zlokalizowanej na terenie zakładu w celu dalszego ich przetworzenia.

III.5. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków metodą D8 udzielam pod następującymi warunkami:

1. Przetwarzane odpady będą wprowadzane do instalacji w sposób i w ilościach niepowodujących zakłócenia prowadzenia oczyszczania ścieków.
2. Przetwarzane odpady nie będą magazynowane lecz będą bezpośrednio wprowadzane do instalacji.
3. Odpady powstające w procesie oczyszczania ścieków nie będą magazynowane, bezpośrednio po wytworzeniu będą przekazywane do procesu kompostowania we własnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu.
4. Odpad o kodzie 19 09 02 (Osady z klarowania wody) może być przetwarzany w instalacji metodą D8 wyłącznie w przypadku nie spełnienia wymagań dotyczących odzysku odpadu w procesie R10 określonym w przepisach szczegółowych.
5. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków o ile będzie wymagał tego interes ochrony środowiska.

IV. Udzielam Miejskiemu Zakładowi Komunalnego Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, REGON 690266640, NIP 816-00-01-975 zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków i określam:

IV.1 Rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku:

Tabela nr 5

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
1.	ex 02 07 99	Inne niewymienione odpady (odpady ulegające biologicznemu przetworzeniu)	2500,0
2.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	500,0

IV.2. Rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Tabela nr 6

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość Mg/rok
1.	ex 02 07 99	Inne niewymienione odpady (odpady ulegające biologicznemu przetworzeniu)	500,0
2.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	50,0

IV.3. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów

a) Odpady przewidziane do przetwarzania

Tabela nr 7

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Miejsce sposób i magazynowania odpadów
1.	ex 02 07 99	Inne niewymienione odpady (odpady ulegające biologicznemu przetworzeniu)	Odpady nie będą magazynowane
2.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	Odpady nie będą magazynowane

b) odpady powstające w wyniku przetwarzania

Tabela nr 8

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Miejsce sposób i magazynowania odpadów
1.	ex 02 07 99	Inne niewymienione odpady (odpady ulegające biologicznemu przetworzeniu)	Odpady nie będą magazynowane
2.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	Odpady nie będą magazynowane

IV.4. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu technologicznego

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w Oczyszczalni ścieków o przepustowości 10 800 m³/dobę, 185 450 RLM zlokalizowanej w Leżajsku przy ul. Siedlanka Boczna 2 na działce o nr ewid. 740/6.

Przetwarzanie odpadów o kodzie ex 02 07 99, 19 08 05 realizowane będzie poprzez odzysk metodą **R 12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 poprzez mechaniczne zagęszczenie odpadu.**

Odpady o kodzie ex 02 07 99 (Inne niewymienione odpady) oraz 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) będą dostarczane do miejsca przetwarzania wozami asenizacyjnymi. Odpady nie będą magazynowane, zostaną bezpośrednio po dostarczeniu kierowane do procesu odwadniania (części osadowej Oczyszczalni Ścieków). Odpady wprowadzone zostają do zbiornika ziemi okrzemkowej, skąd poprzez przepompownię osadów zagęszczonych kierowane będą do urządzeń odwadniających (tj. wirówki odśrodkowej oraz prasy taśmowo-odwadniającej). Do obu urządzeń podczas pracy dozowany jest roztwór polielektrolitu, który wcześniej zostaje przygotowany w stacjach zarobowych. Powstałe po odwodnieniu odpady przenoszone będą transporterami ślimakowymi na przyczepę, a następnie przewożone będą do własnej kompostowni KOMWITA zlokalizowanej na terenie zakładu w celu dalszego ich przetworzenia. Natomiast odciek zawracany na początek cyklu technologicznego oczyszczalni ścieków.

IV.5. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów metodą R12 udzielam pod następującymi warunkami:

1. Przetwarzane odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio po przyjęciu kierowane będą do procesu odzysku
2. Odpady powstające w wyniku przetwarzania nie będą magazynowane, bezpośrednio po wytworzeniu będą przekazywane do procesu kompostowania we własnej instalacji zlokalizowanej na terenie zakładu.
3. Transport odpadów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający przed ich przypadkowym wyciekiem. Środki transportu dostosowane będą do rodzaju i ilości przewożonych odpadów.

V. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

1. Należy przestrzegać postanowień zawartych w instrukcjach przeciwpożarowych, ocenie zagrożenia wybuchem, instrukcjach stanowiskowych oraz procedur w przypadku powstania zagrożenia pożarowego na terenie zakładu; dokonywać przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych dla urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zgodnie z zaleceniami producenta; przeprowadzać okresowe szkolenia z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla pracowników pracujących w zakładzie; utrzymywać drogi pożarowe w ciągłej przejezdności.
2. Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do wytwarzania i magazynowania odpadów powinny być projektowane, wykonywane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający spełnienie następujących warunków:
 - zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
 - ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
 - ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
 - możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
 - uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W przypadku zmiany ilości oraz rodzaju odpadów przetwarzanych, zbieranych powstających w wyniku przetwarzania i magazynowanych; przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynków i obiektów związanych z gospodarką odpadami lub pozyskania nowych informacji o parametrach palności bądź wybuchowości odpadów należy ponownie przeanalizować wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej.

3. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- używanie otwartego ognia, poza odpowiednio zabezpieczonymi pracami niebezpiecznymi pożarowo i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących: w strefie zagrożenia wybuchem, w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu (...);
- rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi;
- użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

VI. Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 30 czerwca 2031 roku.

Uzasadnienie

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk przedłożył w dniu 04.12.2020 r. (data wpływu) Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że przedstawione w nim informacje wymagały uzupełnienia, stąd też Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 22.01.2021 r. wezwał Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku do uzupełnienia wniosku. Pismami złożonymi w dniu 05.02.2021 r. oraz 09.03.2021r. Spółka uzupełniła ww. wniosek.

Do wniosku dołączono m.in. oświadczenia oraz zaświadczenia o niekaralności, uproszczony wypis z rejestru gruntów, operat przeciwpożarowy dla wytwarzania

i przetwarzania odpadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku, postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, decyzja Burmistrza Leżajska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.07.2019 r., znak:AM.6733.8.2019, schemat technologiczny oczyszczalni ścieków, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Zgodnie z art. 41ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) *„Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.”*

Zgodnie z art. 180a 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) *„Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:*

- 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub*
- 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne”.*

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz w świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)- § 2 ust. 1 pkt 40 oraz 47 oraz art. 41 ust. 3 pkt 1a), art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) – organem właściwym do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z wnioskiem Strony na podstawie art. 48 pkt. 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz mając na uwadze zapis art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż: *„Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony”* Marszałek Województwa Podkarpackiego w punkcie I niniejszej decyzji stwierdził wygaśnięcie w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.11.2015 r., znak: OS.III.7244.26.2014.SP, zmienionej decyzją z dnia 20.12.2019r., znak: OS.III.7244.10.2019.SP, którą udzielono zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Kompostowni Osadów i Biokomponentów KOMWITA, części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni ścieków (pkt II decyzji).

Na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) *Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone*

przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 16.03.2021 r. wystąpił do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. W dniach 14.04.2021r. - 30.04.2021r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku. Następnie postanowieniem z dnia 06.05.2021 r., znak: WI.7060.34.2021.AM stwierdził, iż cyt. „*przewodzona przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, na działkach o nr ewid. 740/6, instalacja do przetwarzania odpadów o kodach:*

1. 19 09 02, 20 03 04 i 20 03 06 w procesie unieszkodliwiania D8 - obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12,

2. ex 02 07 99 i 19 08 05 w procesie odzysku R12 – wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregośkolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.”

Zgodnie z art. 41a ust.1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacji przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 16.03.2021 r. wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku o przeprowadzenie kontroli instalacji, miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku postanowieniem z dnia 20.05.2021r., znak: PRZ.5585.20-5.2020/2021 cyt. „*potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacji przeciwpożarowej z lipca 2020 oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku dla instalacji, miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie*

odpadów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. Siedlanka Boczna 2 prowadzonej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3.”

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 16.03.2021 r. wystąpił do Burmistrza Leżajska o wydanie stosownej opinii w niniejszej sprawie. Postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. znak: OŚ.6232.1.2021 Burmistrz Leżajska zaopiniował pozytywnie przedłożony wniosek.

Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, stąd też nie określono maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów, maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowitej pojemności miejsca magazynowania odpadów oraz nie zostało ustanowione zabezpieczenie roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego w myśl 48a ustawy o odpadach.

Z przedstawionych we wniosku oraz uzupełnieniach informacji wynika, iż Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku prowadzi przetwarzanie odpadów w Oczyszczalni ścieków poprzez ich unieszkodliwianie metodą: D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12 oraz przetwarzanie odpadów metodą R 12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 poprzez mechaniczne zagęszczenie odpadu.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku wystąpił do tutejszego Organu o uregulowanie stanu formalno-prawnego dotyczącego przygotowania odpadów o kodach: ex 02 07 99 oraz 19 08 05 do procesu kompostowania poprzez udzielenie zezwolenia na przetwarzanie ww. odpadów metodą R12 na terenie oczyszczalni ścieków. Odpady te nie będą magazynowane, zostaną bezpośrednio po dostarczeniu skierowane do procesu odwadniania (części osadowej Oczyszczalni Ścieków) i dopiero po odwodnieniu skierowane będą do procesu kompostowania we własnej kompostowni KOMWITA zlokalizowanej na terenie zakładu. Spółka nie realizuje nowego przedsięwzięcia. Nie wpisuje się również w §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) tj. „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań

określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia". Przyjmowane dotychczas do kompostowania przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku odpady o kodach ex 02 07 99 oraz 19 08 05 również były poddawane przygotowaniu do procesu kompostowania poprzez ich odwodnienie w urządzeniach wchodzących w skład części osadowej Oczyszczalni Ścieków.

Przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób postępowania i prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów jest zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy o odpadach i nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Zgodnie hierarchią sposobów postępowania z odpadami (art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)) odpady o kodzie 19 09 02 (Osady z klarowania wody) w pierwszej kolejności winny być poddane procesowi odzysku, a na końcu poddane unieszkodliwianiu. W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 132) w sprawie procesu odzysku R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, odpad o kodzie 19 09 02 został wskazany do takiego procesu odzysku. W związku z powyższym tutejszy Organ nałożył dodatkowy warunek w sprawie dopuszczenia odpadu o kodzie 19 09 02 wyłącznie w przypadku nie spełnienia wymagań dotyczących odzysku w procesie R10.

Dodatkowo w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi Organ określił warunki dla każdego rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności objętej niniejszą decyzją w zakresie gospodarowania odpadami.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę słuszny interes strony orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zabranych materiałów.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa za pośrednictwem Marszałka

Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku naruszenia przez wytwórcę odpadów przepisów dotyczących ochrony środowiska lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji podjęte zostaną wobec Strony czynności określone w art. 47 ustawy o odpadach.

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego m.in. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742)

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 506,00 + 616,00 złotych
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37 -300 Leżajsk
2. A/a OS.III (/wyk. w 4 egz.)

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26, 35-959 Rzeszów
2. Burmistrz Leżajska, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk